

2023 | CATALOGUS





DUURZAAMHEID 6

EcoLine Sproeiers	8
EcoLine Handgereedschap	10

WATERTECHNIEK 12

Original GARDENA System	14
GARDENA Profi System	25
GARDENA Besproeiingsaccessoires	28
Tuinspuiten/Reinigingspistool/Broezen	29
Tuindouches	36
GARDENA Sproeiers	37
Cirkelsproeiers	38
Zwenksproeiers	40
Sproeiers voor grote oppervlakken	42
Sproeislangen / Druppelslangen	44
Toebehoren	45
GARDENA Cleansystem	46
Waterstelen	47
Aansluitgereedschappen	48
Handwasborstels, -schrobbers	49
Toebehoren	50
GARDENA Slangenwagens/-houders	51
GARDENA slangenboxen	61
GARDENA Slangen	64
GARDENA Textiel slangen	69
GARDENA Technische armaturen	76
GARDENA Pompen	83
Vuilwaterpompen	84
Vuil & Schoon water pompompen	85
Properwater pompompen	86
Accu-dompelpomp	87
Accu Regentonpompen	89
Regentonpompen	90
Dompel-drukopvoerpompen	91
Tuinpompen / tuinpompsets	93
Automatic Home & Garden pompen	95
Hydrofoorpompen	96
smart Automatic Home & Garden pompen	97
Dieptebronpompen	98
Accessoires	99
Voorzetpomp	100
Accu Accessoires	101
Aanzuigslangen	102
Toebehoren aanzuigslangen	103
GARDENA Micro-Drip-System	105
GARDENA vakantie & balkon bewatering	119
NatureUp! Het verticaal tuinieren	123
GARDENA Pipeline	126
GARDENA Sprinklersysteem	129
Verzonken sproeiers	130
Verbindingsstukken	132
Aanvoerbuizen / Toebehoren	135
Toebehoren / Sproeiersets	136
GARDENA Besproeiingscomputers	137
GARDENA Meerkanaals besproeiingsbesturing	142



GARDENA SMART SYSTEM 147

smart Robotmaaiers	150
smart Irrigation Control	154
smart Power Adapter	156

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP 157

GARDENA Robotmaaiers	157
GARDENA accu producten	164
GARDENA accu grasmaaiers	167
GARDENA Elektrische grasmaaiers	171
GARDENA Kooimesmaaiers	174
GARDENA Elektrische Verticuteerder / Gazonbeluchter	175
GARDENA Trimmers	176
Accutrimmers	177
Turbotrimmers	179
GARDENA Accugrassscharen	181
GARDENA Boom- en struikonderhoud elektrisch en op accu	184
Accu-heggenscharen	185
Elektrische heggenscharen	187
Telescopische heggenscharen en snoeizagen	189
GARDENA accu-takkenscharen	191
GARDENA Tuinruimen	196



SNOEITECHNIEK 202

GARDENA Grasscharen	202
GARDENA MicroCutting	205
GARDENA Snoeischaren	208
GARDENA AssistCut	214
GARDENA Heggenscharen	216
GARDENA Takkenscharen	219
GARDENA Boomscharen	225
Telescopische takkenscharen	225
combisystem boomscharen	226
combisystem telescoopstelen	227
GARDENA Snoeizagen	228
GARDENA Bijlen	231



GEREEDSCHAP 233

GARDENA grondbewerkingsgereedschap	233
GARDENA NatureLine Tuingereedschap	238
GARDENA Oogsten	240
GARDENA combisystem	242
combisystem -kleingereedschap	243
Stelen	249
Opbergmogelijkheden	251
Gazononderhoud	253
Grondbewerking	256
Reiniging	260
Telescoopgereedschappen	262
Boomscharen	263
Wintergereedschappen	267
GARDENA Strooiwagens	269
GARDENA Plantenspuiten en drukspuiten	272
GARDENA Tuinhandschoenen	278
GARDENA Tuinaccessoires	280

GARDEN DECORATION 283

ClickUp!	283
----------	-----

CITY GARDENING 288

Planten en plantverzorging	289
GARDENA Beplantings- en snoeiafvalmatten	291
Water geven en besproeiing	293

ONDERDELEN 294

GARDENA Onderdelen	294
Original GARDENA System	295
Besproeiing / Drukspuiten	296
Snoeischaren	296
Gras- en buxusscharen	297
Kettingzagen en snoeizagen	298
Gazononderhoud / Reservemessen	299
Robotmaaiers	300
Trimmers	301
Accutechnologie	303

INDEX 304

Een doelgericht merk is een sterk merk

GARDENA verscherpt zijn eigen profiel dankzij een duidelijk gedefinieerd merkdoel

Dit duidelijk gedefinieerde merkdoel is de reden waarom een merk überhaupt bestaat. Het omschrijft de essentie van een merk en de noodzaak ervan voor eindgebruikers. Tevens beantwoordt het de vraag: waar staat een merk voor en wat kan de klant ervan verwachten?

Zonder een dergelijk doel blijf alles vaag en tweeslachtig.

Voor GARDENA is het merkdoel: "Realise Your Gardening Dreams". We willen onze doelgroep, The passionate gardener, helpen bij het realiseren van zijn of haar tuinideeën. Elk woord in deze zin is zorgvuldig gekozen, omdat hiermee het doel heel exact wordt beschreven, zoals de afbeelding laat zien.

Het zakentijdschrift Forbes schreef in januari 2019 dat een "doelgericht merk een succesvol merk is". De reden hiervoor moge duidelijk zijn: Alleen degenen die weten waarvoor een merk staat, kunnen anderen hiervan overtuigen.



**Bij het
point of sale**

Op onze
website

Maak het onmogelijke
mogelijk

Persoonlijk

Op
sociale media

Realise Your Gardening Dreams



Ambitieux

Breed gepositioneerd,
met passie, deskundigheid
en kennis

Online



Een natuurlijke keuze voor passionate gardeners

ReTh!nk – Het nieuwe Ecoline assortiment. Duurzaam vervaardigd. Esthetisch ontworpen. Robuust ontwikkeld.


GARDENA EcoLine is het eerste assortiment van hoogwaardig tuingereedschap op de markt dat voor een groot deel bestaat uit gerecyclede materialen.

De producten houden niet alleen de tuin op orde, maar spelen ook in op het bewustzijn van klanten om het milieu actief te beschermen door duurzame producten met een lange levensduur te kopen:

- Alle kunststof onderdelen van de EcoLine producten zijn grotendeels gemaakt van kunststof dat is gerecycled na eerder gebruik.
- Alle EcoLine producten zijn gemaakt in Europa.
- De uitstekende kwaliteit en de duurzaamheid van Ecoline blijkt uit de garantie van minimaal 5 en maximaal 25 jaar op de producten.

¹ Plastic elements made from >65 % recycled plastic

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
 Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



EcoLine bevat onder andere de meest verkochte zwenksproeier, klein gereedschap en snoeischaar van GARDENA:





Kunststof onderdelen bestaan voor meer dan 85% uit gerecycled kunststof

- waarvan voor meer dan 65% uit kunststof dat is gerecycled na gebruik door consumenten
- waarvan voor meer dan 20% uit industrieel gerecycled kunststof


Gecoat staal dat voor meer dan 25% bestaat uit gerecycled materiaal



FSC® beukenhout afkomstig uit Europese bossen



The mark of responsible forestry



Slang gemaakt van meer dan 65% gerecycled plastic

- waarvan meer dan 45% uit plastic dat is gerecycled na consumptie
- waarvan meer dan 15% uit postindustriële gerecycled plastic

Metalen onderdelen bestaan voor meer dan 35% uit gerecycled metaal



Kunststof onderdelen bestaan voor meer dan 90% uit gerecycled kunststof

- waarvan voor meer dan 85% uit kunststof dat is gerecycled na gebruik door consumenten
- waarvan voor meer dan 5% uit de industrie gerecycled kunststof



De verpakking van EcoLine producten


Ook de verpakking van EcoLine is milieuvriendelijk:

- Gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar karton
- Gedrukt met voedselveilige inkt op waterbasis of gecertificeerde inkt van plantaardige herkomst van hernieuwbare bronnen

Op onze website www.gardena.com/rethink geven we onze klanten volledige openheid over alle gebruikte materialen.

GARDENA
ReTh!nk

MADE IN GERMANY



Aanduidingen	EcoLine Startset ²	EcoLine Sproeibroes	EcoLine Zwenksproeier
Artikelnr.	18900-20	18910-20	18920-20
Advies verkoopprijs	22,99	23,39	26,99
EAN Code			
Aantal in verpakking/Palleteenheid	6	4	4
Type verpakking	Verpakking. Gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar karton	Verpakking. Gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar karton	Verpakking. Gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar karton
Verkoopinformatie	Uitsluitend verkocht in complete verpakkingseenheden	Uitsluitend verkocht in complete verpakkingseenheden	Uitsluitend verkocht in complete verpakkingseenheden
¹ Kunststof onderdelen	Gemaakt van meer dan 90% gerecycled kunststof	Gemaakt van meer dan 65% gerecycled kunststof	Gemaakt van meer dan 65% gerecycled kunststof
Kunststof dat is gerecycled na gebruik door consumenten	>85 %	>65 %	>65 %
Uit de industrie gerecycled kunststof	>5 %	—	—
Metalen onderdelen	Gemaakt van meer dan 35% gerecycled metaal	Gemaakt van meer dan 45% gerecycled metaal	Gemaakt van meer dan 25% gerecycled metaal
Gebruik	Startersset voor reiniging van intensieve vlekken en bewatering met een fijne nevel	Voor bewateren van potplanten en oppervlakken	Voor sproeien van gazons
Sproeipatroon	De spuitmond is volledig verstelbaar van een fijne nevel tot een harde straal	Zachte sproeistraal	—
Vorstbestendig	•	•	•
Aansluitingsmogelijkheden	Slang met een diameter van 13 mm (1/2") en 15 mm (5/8") en kraan met een schroefdraad van 26,5 mm (G 3/4") en 33,3 mm (G 1")	—	—
Aan/uit-stand	—	•	—
Vergrendelen	—	•	—
Waterstroom kan worden uitgeschakeld	•	•	—
Hoeveelheid water kan worden gereguleerd	—	•	—
Dekking	—	—	90 m ² - max. 220 m ²
Bereik is verstelbaar	—	—	•
Bereik	—	—	7 m - max. 17 m
Sproeibreedte	—	—	Max. 13 m
Speciale functies	POWER-GRIP: speciaal gevormde wartelmoer voor strakke pasvorm en eenvoudige montage, Anti splashpat: door de innovatieve vorm kunt u gegarandeerd water putten zonder te spatten	Verwijderbare ring op de kop met roestvrij staal	Uitneembaar filter van roestvrij staal; uitneembare reinigungsnaald
Inhoud	1 x EcoLine kraanstuk + adapter, 1 x EcoLine slangstuk, 1 x EcoLine waterstop, 1 x EcoLine tuinspuit	—	—



MADE IN
EUROPE

NIEUW



NIEUW



Aanduidingen	EcoLine-slang 13 mm (1/2"), 20 m		EcoLine-slang 13 mm (1/2"), 20 m, met armaturen	
Artikelnr.	18930-20		18931-20	
Advies verkoopprijs	64,99		79,99	
EAN Code				
Aantal in verpakking/Palletteenheid	1		1	
Type verpakking	Productkaart. Gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar karton		Productkaart. Gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar karton	
Verkoopinformatie	—		—	
Kunststof onderdelen	Gemaakt van meer dan 65% gerecycled kunststof		Slang gemaakt van meer dan 65% gerecycled kunststof	
Kunststof dat is gerecycled na gebruik door consumenten	> 45 %		>45 %	
Uit de industrie gerecycled kunststof	> 15 %		>15 %	
Metalen onderdelen	—		—	
Gebruik	Transport van water voor reinigings- of besproeiingsdoeleinden		Gebruiksklare set voor reiniging van hardnekkig vuil en bewatering met een fijne nevel	
Sproeipatroon	—		Nozzle fully adjustable from fine mist to hard jet	
Vorstbestendig	•		•	
Aansluitingsmogelijkheden	—		Inclusief kraanaansluitstuk voor kranen met 26,5 mm (G 3/4") en 33,3 mm (G 1") schroefdraad	
Aan/uit-stand	—		—	
Vergrendelen	—		—	
Waterstroom kan worden uitgeschakeld	—		•	
Hoeveelheid water kan worden gereguleerd	—		—	
Dekking	—		—	
Bereik is verstelbaar	—		—	
Bereik	—		—	
Sproeibreedte	—		—	
Diameter	13 mm (1/2")		13 mm (1/2")	
Lengte	20 m		20 m	
Barstdruk	20 bar		20 bar	
Materiaal	TPE, hoogwaardig geweven gaas			
Weefsel	Vrij van ftalaten en vrij van schadelijke substanties (<0,1 %), uv-resistent			
Speciale functies	POWER GRIP - speciaal gevormde stroken voor perfecte aansluiting en optimale pasvorm bij GARDENA-slangstukken			
Inhoud	—		Compleet met GARDENA EcoLine-armaturen en EcoLine-tuinspuit	





MADE IN
EUROPE



Aanduidingen

EcoLine
Handschep

EcoLine
Onkruidsteker

Artikelnr.	17700-20	17702-20
Advies verkoopprijs	14,29	14,29
EAN Code		
Aantal in verpakking/Palleteenheid	5	5
Type verpakking	Productkaart. Gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar karton	Productkaart. Gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar karton
Verkoopinformatie	Uitsluitend verkocht in complete verpakkingseenheden	Uitsluitend verkocht in complete verpakkingseenheden
Breedte	8,5 cm	—
Kunststof onderdelen Kunststof dat is gerecycled na gebruik door consumenten Uit de industrie gerecycled kunststof Metalen onderdelen	Gemaakt van meer dan 85% gerecycled kunststof >65 % >20 % Gemaakt van meer dan 25% gerecycled metaal	Gemaakt van meer dan 85% gerecycled kunststof >65 % >20 % Gemaakt van meer dan 25% gerecycled metaal
Ergonomisch gevormde handgreep	•	•
Handgreep met zachte onderdelen	•	•
Gebruik	Voor planten en verplanten	Onkruid verwijderen
Speciale functies	Corrosiebescherming, Europees beukenhout FSC® 100 %	Werkdiepte 14,5 cm, corrosiebescherming, Europees beukenhout FSC® 100 %



² **MADE IN GERMANY** 

³ **MADE IN EUROPE**



Aanduidingen	EcoLine Voegenkrabber ^{3,4}	EcoLine Snoeischaar ²
Artikelnr.	17704-20	12210-20
Advies verkoopprijs	18,29	22,49
EAN Code		
Aantal in verpakking/Palleteenheid	5	5
Type verpakking	Productkaart. Gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar karton	Productkaart. Gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar karton
Verkoopinformatie	Uitsluitend verkocht in complete verpakkingseenheden	Uitsluitend verkocht in complete verpakkingseenheden
Breedte	–	–
¹ Kunststof onderdelen Kunststof dat is gerecycled na gebruik door consumenten Uit de industrie gerecycled kunststof Metalen onderdelen	Gemaakt van meer dan 85% gerecycled kunststof >65 % >15 % Gemaakt van meer dan 45% gerecycled metaal	Gemaakt van meer dan 80% gerecycled kunststof >80 % – Gemaakt van meer dan 75% gerecycled metaal
Ergonomisch gevormde handgreep	•	•
Handgreep met zachte onderdelen	•	–
Max. snijkant Ø	–	18 mm
Maaiprincipe	–	Bypass
Precisiegeslepen messen	–	•
Gebogen snijkop	–	•
Met sapgroef	–	•
Met kniptang	–	•
2 posities van de handgrepen	–	•
Veiligheidsvergrendeling met één hand	–	•
Gebruik	Gras, mos en onkruid verwijderen tussen terrasstenen en op muren	Bloemen en jonge scheuten knippen
Speciale functies	Dubbelzijdig en gehard hoogwaardig roestvrijstalen mes, inclusief hoogwaardige beschermkap, corrosiebescherming, Europees beukenhoudhout FSC® 100 %	Roestvrijstalen bladen



Ongeëvenaarde besproeiingsresultaten

Als full-range leverancier biedt GARDENA een compleet productportfolio voor tuinbewatering. Of het nu gaat om mobiele, automatische, waterbesparende of smart bewatering - GARDENA is uw specialist als het om bewateren gaat.



Marktleider


GARDENA is de Europese marktleider op het gebied van tuinbewatering en is wereldwijd in meer dan 80 landen vertegenwoordigd.

Erfgoed

Met meer dan 50 jaar ervaring is GARDENA een onmisbaar merk in de tuin.

Innovatieleider

Talrijke patenten, prijzen en onderscheidingen maken GARDENA tot de innovatieleider op bewaterings-gebied.



Original GARDENA System

Al meer dan 50 jaar vertrouwen consumenten op het Original GARDENA System

De aansluitstukken van het Original GARDENA System onderscheiden zich door een hoog gebruikscomfort en betrouwbaarheid evenals duurzaamheid en een zeer hoge kwaliteit. En alle onderdelen passen perfect bij elkaar – zoals u van ons gewend bent.

Kleurschema voor gemakkelijk labelen:

- Lichtgekleurd slangstuk – kraanaansluiting
- Donkergekleurd slanguiteinde – donkere waterstop + uitvoer accessoires

MADE IN GERMANY



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.



Kraanaansluiting



Kraanstuk

Voor aansluiten op de kraan.



Alle kraanstukken zijn voorzien van de anti-splashtechnologie om spatten te voorkomen.



De geribbelde buitenkant zorgt voor een probleemloze en prettige montage.

Begin van de slang



Slangstuk

Te gebruiken aan het begin van de slang.



Slechts kort trekken is nodig om de koppeling los te maken.

Slangverbindingen



Koppeling

Voor het verlengen van de slang. Ook beschikbaar in 19 mm en voor de overgang van een 19 mm (3/4") naar een 13 mm (1/2") slang.



Ribbels van zacht kunststof voor comfortabele grip.

Reparateur



Reparateur

In een handomdraai zonder gereedschap uw slang repareren.



Speciaal gevormde gepatenteerde wartelmoer voor bijzonder sterke slangverbinding.

Uiteinde van de slang



Waterstop

Voor slang uiteinden met geïntegreerde water stop functie:
Ontkoppeld = watertoevoer stopt automatisch.
Gekoppeld = water stroomt.



Maakt het gemakkelijk om te wisselen tussen aansluitapparaten zonder terug naar de kraan te hoeven gaan.



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Kraanstuk	Kraanstuk	Kraanstuk
Artikelnr.	18220-20	18221-20	18222-20
Advies verkoopprijs	3,79	3,89	3,99
EAN-code	 4 078500 056328	 4 078500 056380	 4 078500 056472
Stuk(s) per VE	12	24	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Article No.	18220-50	18221-50	18222-50
Advies verkoopprijs	3,79	3,89	3,99
EAN-code	 4078 5493	 4078 5622	 4078 5646
Stuk(s) per VE	20	50	50
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan		
Vorstbestendigheid	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	16,7 mm (G 3/8")-waterkraan met 21 mm (G 1/2")-draad	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	De anti-slip grip zorgt voor moeiteloos aanbrengen van het kraanstuk. Gemakkelijk en aangenaam in gebruik dankzij nieuwe vorm. Anti-Splash: door de innovatieve vorm kunt u gegarandeerd water tappen zonder spatten		

"Anti-spat" kraanstukken



Anti-Splash

Een geconcentreerde waterstraal zonder opspattend water.



Gepatenteerd

Grote waterdoorvoer

Speciale binnen afmetingen zorgen voor een maximale waterdoorvoer. (alleen PREMIUM OGS).




Artikelnaam	Premium kraanstuk	Premium kraanstuk	Premium kraanstuk
Artikelnr.	18240-20	18241-20	18242-20
Advies verkoopprijs	9,59	9,79	9,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	12	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	18240-50	18241-50	18242-50
Advies verkoopprijs	8,49	9,79	9,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	20	20
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan		
Vorstbestendigheid	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	16,7 mm (G 3/8")-waterkraan met 21 mm (G 1/2")-draad	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	De anti-slip grip zorgt voor moeiteloos aanbrengen van het kraanstuk. Gemakkelijk en aangenaam in gebruik dankzij nieuwe vorm		

PREMIUM OGS



De GARDENA PREMIUM OGS koppelingen voldoen aan de hoogste verwachtingen op het gebied van robuustheid, prestaties, kwaliteit en design

PREMIUM OGS-onderdelen zijn gemaakt van een uitstekende technische kwaliteit. Hoogwaardige metalen onderdelen zorgen voor extra robuustheid. Ingenieuze productkenmerken zoals de gepatenteerde Anti-Splash of verlengde slanggeleiders vergroten zelfs de bekende voordelen van het OGS, terwijl ze nog steeds volledig compatibel zijn.

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.

Kraanaan- sluiting		Kraanstuk Voor aansluiten op de kraan	
Begin van de slang		Slangstuk - Metalen wartels - Verlengde slanggeleiding	
Uiteinde van de slang		Water Stop - Metalen wartels - Verlengde slanggeleiding	

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan



Artikelnaam	Scharnierend kraanstuk ^{1, 4}	Scharnierend kraanstuk ^{1, 4}	Waterdief 15-20 mm ^{1, 2, 3}	Waterdief 14-17 mm ^{1, 2, 3}
Artikelnr.	2998-20	2999-20	2907-20	2908-20
Advies verkoopprijs	8,99	8,65	12,69	12,09
EAN-code				
Stuk(s) per VE	10	10	12	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	–	998-50	–	–
Advies verkoopprijs	–	8,99	–	–
EAN-code	–		–	–
Stuk(s) per VE	–	10	–	–

Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan			
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad, 21 mm (G 1/2")-waterkraan met 23 mm (G 5/8")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad, 21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	Waterkranen zonder draad met een buitendiameter van 15 - 20 mm	Waterkranen zonder draad met een buitendiameter van 14 - 17 mm
Eigenschappen	Voorkomt knikken en verdraaien van de slang op de waterkraan door draaiend en scharnierend aansluitstuk, ideaal voor gebruik op een slangenwagen		Corrosiebestendig	


Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan



Artikelnaam	2-weg ventiel	2-weg ventiel	2-weg ventiel
Artikelnr.	936-20	938-20	940-20
Advies verkoopprijs	15,59	16,89	15,79
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE

Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan		
Vorstbestendigheid	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 21 mm (G 1/2")-draad	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	Voor het gebruik van 2 aansluitapparaten, 2 traploos regelbare uitgangen		

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan



² **MADE IN EUROPE**



Artikelnaam	2-weg waterverdeler ^{2,3}	4-weg waterverdeler ^{2,3}	Watermeter AquaCount ¹
Artikelnr.	8193-20	8194-20	18350-20
Advies verkoopprijs	31,69	44,69	30,49
EAN-code	 4 078500 819305	 4 078500 819404	 4 078500 058056
Stuk(s) per VE	4	2	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Ter controle van het waterverbruik, meet de doorgestroomde hoeveelheid water
Aansluitmogelijkheden	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad, 21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad		Aanbevolen bij de kraan
Contents	–	–	–
Eigenschappen	Voor het gebruik van 2 aansluitapparaten, waterdoorvoer reguleer-en afsluitbaar, geschikt voor 2 GARDENA besproeiingscomputers of watertimers	Voor het gebruik van max. 4 aansluitapparaten, waterdoorvoer regel-en afsluitbaar, geschikt voor 4 GARDENA besproeiingscomputers of watertimers	Draaibaar en eenvoudig af te lezen display; de vier functies kunnen eenvoudig worden geselecteerd met slechts één druk op de knop: het waterverbruik per dag, per seizoen, per bewateringscyclus en de huidige doorvoer (l/min of gal/min), batterij inbegrepen



¹ **MADE IN GERMANY**



Artikelnaam	Adapter voor binnenkranen ¹	Adapter ¹	Draadadapter	Bubble-Jet schroefdraadadapter	Slangstuk (wasautomaten) ¹
Artikelnr.	18210-20	2905-26	2906-20	18209-20	2917-20
Advies verkoopprijs	18,09	8,19	10,39	10,59	7,29
EAN-code	 4 078500 048514	 4 078500 290586	 4 078500 290609	 4 078500 048491	 4 078500 291705
Stuk(s) per VE	10	12	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in complete VE	–	Alleen leverbaar in complete VE
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)					
Artikelnr.	–	–	–	–	917-50
Advies verkoopprijs	–	–	–	–	7,29
EAN-code	–	–	–	–	 4078 5172
Stuk(s) per VE	–	–	–	–	10
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Voor zacht, spatvrij, luchtig water	Voor aansluiting van het GARDENA System op een waterkraan met bruiskop		Overgangsslangstuk naar GARDENA kraanstuk
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	Waterkranen binnenshuis met binnen- en buitendraad, m 22 x 1 binnen-, M 24 x 1 buitendraad	Kan op het GARDENA kraanstuk worden bevestigd	Met M 22 x 1 binnen 26,5 mm (G 3/4")-buitendraad	Met M 24 x 1 en 26,5 mm (G 3/4") buitendraad	Met 26,5 mm (G 3/4")-draad
Eigenschappen	Snel aan- en loskoppelen van het Original GARDENA System na eenmalige vervanging van de bruiskop, montagehulp meegeleverd	–	Bijv. voor gebruik in de keuken of badkamer		Bijv. voor gebruik op de wasmachine, kindveilig: los te koppelen door draaibeweging


MADE IN GERMANY


Artikelnaam	Slangstuk ¹	Slangstuk ¹	Premium slangstuk	Premium slangstuk
Artikelnr.	18215-20	18216-20	18255-20	18256-20
Advies verkoopprijs	7,49	8,59	12,79	13,79
EAN-Code				
Stuk(s) per VE	24	12	12	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikel-Nr.	18215-50	18216-50	18255-50	18256-50
Advies verkoopprijs	7,49	8,59	12,79	13,79
EAN-code				
Stuk(s) per VE	50	10	10	10
Toepassing	Begin van de slang	Begin van de slang	Begin van de slang	Begin van de slang
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen
Eigenschappen	POWER GRIP – Speciaal gevormde wartelmoer voor een bijzonder sterke slangverbinding en een probleemloze montage, met ribbels van zacht kunststof voor comfortabel gebruik		Modern en verfijnd design, zachte kunststof greep met groeven, een zeer stevige grip dankzij een stabiele, metalen klemmoer, met verlengde slanggeleiding.	

Premium OGS


Klemring van metaal

De slang zit muurvast.

Verlengde slanggeleider

Voorkomt dat de slang eruit glijdt.

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op het uiteinde van de slang



¹ **MADE IN GERMANY**



Artikelnaam	Waterstop ¹	Waterstop ¹	Premium waterstop	Premium waterstop
Artikelnr.	18213-20	18214-20	18253-20	18254-20
Advies verkoopprijs	8,49	9,49	14,79	15,79
EAN-Code	 4 078500 011396	 4 078500 011723	 4 078500 031837	 4 078500 031882
Stuk(s) per VE	24	12	12	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikel-Nr.	18213-50	18214-50	18253-50	18254-50
Advies verkoopprijs	7,99	9,49	14,79	15,79
EAN-Code	 4078 5547	 4078 5554	 4 078500 031851	 4 078500 031912
Stuk(s) per VE	50	10	10	10
Toepassing	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen
Eigenschappen	POWER GRIP – Speciaal gevormde wartelmoer voor bijzonder sterke slangverbinding en probleemloze montage, met ribbels van zacht kunststof voor comfortabel gebruik, eenvoudig verwisselen van de aansluitapparaten, ontkoppelen = watertoevoer stopt automatisch, besproeiingsapparaat erop steken = water stroomt		Modern en verfijnd design, zachte kunststof greep met groeven, gemakkelijk verwisselen van bewateraccessoires, afkoppelen = automatische waterstop, verbinden = stromend water, zeer strak passend dankzij een stabiele spanmoer van metaal, met verlengde slanggeleider.	

OGS en Premium OGS



Gemakkelijk te verwisselen wateraccessoires

Het is niet nodig om naar de kraan te lopen om accessoires te verwisselen. Zodra de sproeikop, tuinspuit of lans is losgemaakt, wordt de waterstroom onderbroken en begint deze pas weer als een nieuwe besproeiingsaccessoire is aangesloten.

Handige bediening

Ribbels van zacht kunststof zorgen voor een uitzonderlijk comfortabele bediening.

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op het uiteinde van de slang



1 MADE IN GERMANY

2 MADE IN EUROPE



NIEUW

Artikelnaam	Waterstop met reguleerventiel ¹	Waterstop met reguleerventiel ¹	Slangstuk met reguleerventiel ²
Artikelnr.	2942-20	2943-20	18267-20
Advies verkoopprijs	12,49	11,99	13,99
EAN-code	 4 078500 294201	 4 078500 294300	 4 078500 066327
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	Alleen verkocht in hele verpakkingen

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikel-Nr.	942-50	943-50	18267-50
Advies verkoopprijs	12,49	11,99	13,99
EAN-code	 4 078500 094252	 4 078500 094351	 4 078500 066273
Stuk(s) per VE	10	10	10
Toepassing	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang	Reguleert en sluit het water af
Vorstbestendigheid	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen
Eigenschappen	Eenvoudig verwisselen van de aansluitapparaten, in het bijzonder bij hoge waterdruk, regulering en afsluiting van de waterdoorvoer		Ideaal voor het reguleren van sproeiers

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Instee knippel	Instee knippel	Instee knippel	Aansluitstuk
Artikelnr.	2922-26	2921-20	921-50	2920-26
Advies verkoopprijs	4,79	4,69	4,59	4,19
EAN-code	 4 078500 292283	 4 078500 292108	 4 078500 092142	 4 078500 292085
Stuk(s) per VE	6	6	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	Los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in complete VE
Toepassing	Voor aansluiting van besproeiingsapparaten met binnendraad op het Original GARDENA System		Voor aansluiting van besproeiingsapparaten met binnendraad op het Original GARDENA System	Voor aansluiting van besproeiingsapparaten op het Original GARDENA System
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	Met Amerikaans draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	13,2 mm (G 1/4")-draad

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden in het verloop van de slang



¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**



NIEUW



Artikelnaam	Reparateur ¹	Reparateur ¹	Koppelstuk ¹	Koppelstuk met reguleerventiel ²	3-wegstuk ¹
Artikelnr.	18232-20	18233-20	2931-20	18266-20	2934-20
Advies verkoopprijs	6,19	7,29	4,69	12,99	6,99
EAN-code	 4 078500 012003	 4 078500 011310	 4 078500 293105	 4 078500 066372	 4 078500 293402
Stuk(s) per VE	24	12	24	6	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—	Alleen leverbaar in een complete VE	—

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	18232-50	18233-50	931-50	18266-50	934-50
Advies verkoopprijs	6,19	7,29	4,69	12,99	6,99
EAN-code	 4078 5585	 4078 5592	 4 078500 093149	 4 078500 066341	 4 078500 093446
Stuk(s) per VE	30	10	50	10	12
Toepassing	Reparatie van de slang	Reparatie van de slang	Slangverbinding	Regelt of stopt de waterstroom in de slang	Voor slangafplitsing, om over te gaan van een 19 mm (3/4")- naar een 13 mm (1/2")- slang
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	Slangstuk, waterstop	Slangstuk, waterstop	Slangstuk, waterstop
Eigenschappen	In een handomdraai uw slang herstellen. Snijd het beschadigde gedeelte eruit, plaats de reparateur en klaar		Voor de overgang van een 19 mm (3/4")- naar een 13 mm (1/2")- slang	Ideaal voor het regelen van het bereik van een sproeier	—



Original GARDENA System – Sets



2



Artikelnaam	Reparatieset ¹	Koppelingset ¹	Aansluitset ²	Aansluitset ^{1,2}	3-wegset ¹
Artikelnr.	18280-20	18283-20	18285-20	18286-20	18287-20
Advies verkoopprijs	9,79	16,89	17,89	13,89	23,89
EAN-code					
Stuk(s) per VE	6	10	6	10	10
Verpakkingsvorm	blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	M 22 x 1 binnen- en 26,5 mm (G 3/4")-buitendraad en 13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	26,5 mm (G 3/4")-draad en 13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen
Productinformatie	Zie Art.nr. 18232	Zie Art.nr. 18215, 931	Zie Art.nr. 2906, 18201, 18221, 18215	Zie Art.nr. 18201, 18215, 18221	Zie Art.nr. 934, 18215
Inhoud	2 x 18232	2 x 18215, 1 x 931	1 x 2906, 18215, 18221	1 x 18215, 18221	1 x 934, 3 x 18215

Original GARDENA System – Sets



2



Artikelnaam	Tuinspuitset ¹	Startset ^{1,2}	Startset ¹	Classic broes set ¹
Artikelnr.	18288-20	18291-20	18296-20	18299-34
Advies verkoopprijs	16,39	23,19	28,39	17,39
EAN-code				
Stuk(s) per VE	10	10	6	36
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	Alleen leverbaar in display
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen en waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad	19 mm (3/4")-slangen en waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen en waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad
Productinformatie	Zie Art.nr. 18213, 18300	Zie Art.nr. 5305, 18215, 18213, 18291, 18300	Zie Art.nr. 18222/5305, 18214, 18216, 18300	Zie Art.nr. 18222/5305, 18215, 18213, 18311
Inhoud	1 x 18213, 18300	1 x 5305, 18215, 18213, 18300	1 x 5305, 18214, 18216, 18300	1 x 5305, 18215, 18213, 18311

Original GARDENA System – Sets



Artikelnaam	Set slangstuk en waterstop ¹	Set slangstuk en waterstop ¹	Startset spuitpistool ^{1,2}
Artikelnr.	18279-20	18275-20	18277-34
Advies verkoopprijs	11,79	12,99	19,29
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	6	48
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	Display
Levering/info	–	–	Alleen als display met 48 sets
Vorstbestendigheid	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2") en 15 mm (5/8") slangen	19 mm (3/4") hoses	13 mm (1/2") en 15 mm (5/8") slangen en voor kranen met 26,5 mm (G3/4") en 33,3 mm (G1") draad
Productinformatie	18215, 18213	18216, 18214	18222/5305, 18215, 18213, Spuitpistool met harde straal, fijne nevel, volledig instelbaar, vorstbeveiliging, aan/uit hendel, vergrendeling, waterdoorvoer reguleer- en afsluitbaar
Inhoud	1 x 18215, 1 x 18213	1 x 18216, 18214	1 x 18222/5305, 18215, 18213, spuitpistool en sleutelhanger



GARDENA Profi System

Het systeem voor meer waterdruk en een grotere waterdoorvoercapaciteit

Het GARDENA Profi System is een speciale oplossing voor toepassingen waar grote hoeveelheden water nodig zijn en lange afstanden moeten worden overbrugd. Het systeem is geschikt voor krachtige pompen en speciaal ontwikkeld voor 19 mm (3/4")-slangen.

Aansluitstukken zijn zowel geschikt voor het Profi-System als voor het Original GARDENA System.

MADE IN GERMANY



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.

Profi-System

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Profi-System kraanstuk	Profi-System kraanstuk
Artikelnr.	2801-20	2802-20
Advies verkoopprijs	4,49	4,79
EAN-code		
Stuk(s) per VE	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan
Aansluitmogelijkheden	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	—	Geschikt voor alle GARDENA pompen (behalve art. nr. 1490, 1740, 1742)

Profi-System

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Profi-System slangstuk	Profi-System slangstuk met reguleerventiel	Profi-System overgangsstuk met waterstop
Artikelnr.	2817-20	2819-20	2814-20
Advies verkoopprijs	10,49	16,79	10,49
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	6	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—
Toepassing	Begin van de slang	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang
Aansluitmogelijkheden	19 mm (3/4")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	19 mm (3/4")-slangen
Eigenschappen	Sterke slangverbinding door speciale slangbevestiging, loskoppelen door te trekken	Eenvoudig verwisselen van aansluitapparaten bij hoge waterdruk, regulering en afsluiting van de waterdoorvoer, sterke slangverbinding door speciale slangbevestiging	Ontkoppelen = watertoevoer stopt automatisch, besproeiingsapparaat erop steken = water stroomt, voor aansluiting van alle Original GARDENA System aansluitapparaten op het Profi-System, voor overgang naar 13 mm (1/2")-slangen met koppeling 931

Profi-System

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Profi-System koppeling	Profi-System reduceerkoppeling	Profi-System 3-wegstuk
Artikelnr.	2831-20	2830-20	2833-20
Advies verkoopprijs	5,29	5,29	8,49
EAN-code	 4 078500 283106	 4 078500 283007	 4 078500 283304
Stuk(s) per VE	10	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—
Toepassing	Voor verbinding/ verlenging van de slang	Overgang van het Profi-System naar het Original GARDENA System	Voor slangaftakking binnen het Profi-System
Aansluitmogelijkheden	1 x 3/4" ingang en 1 x 3/4" uitgang	1 Profi-System ingang, 1 Original GARDENA System uitgang. Van 3/4" naar 1/2"	1 x 3/4" ingang en 2 x 3/4" uitgangen

Profi-System

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Profi-System T-stuk	Profi-System insteeknippel	Profi-System 3-weg-reduceerstuk
Artikelnr.	2835-20	2821-20	2834-20
Advies verkoopprijs	8,49	4,79	8,49
EAN-code	 4 078500 283502	 4 078500 282109	 4 078500 283403
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—
Toepassing	Overgang van het Profi-System naar het Original GARDENA System	Voor aansluiting van besproeiingsapparaten met binnendraad op het Profi-System	Overgang van het Profi-System naar het Original GARDENA System
Aansluitmogelijkheden	1 Profi-System ingang, 1 Profi-System uitgang, 1 Original GARDENA System uitgang van 3/4" naar 1/2"	26,5 mm (G 3/4")-draad	1 Profi-System ingang, 2 Original GARDENA System uitgangen Van 3/4" naar 1/2"



¹ **MADE IN GERMANY**



Artikelnaam	Profi-System tuinspuit ¹	Profi-System broes	Profi-System broes met verlengstuk
Artikelnr.	2818-20	2847-20	2849-20
Advies verkoopprijs	12,79	33,99	55,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—
Lengte	—	—	92 cm
Waterstraalvorm	Volle straal, sproeistraal	Broesstraal, volle straal, sproeistraal	Broesstraal, volle straal, sproeistraal
Waterstraalvorm traploos verstelbaar	•	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Aansluitmogelijkheid op het Original GARDENA System	•	•	•
Eigenschappen	Grote doorstroomcapaciteit	Beschermring op de kop van de broes	Lengte 92 cm, beschermring op de kop van de broes



Voor meer waterkracht en een grotere waterdoorvoercapaciteit

Voor 19 mm (3/4")-slangen.

Talrijke toepassingen

Te gebruiken op plaatsen waar

- veel water nodig is
- grote afstanden moeten worden overbrugd
- krachtige pompen worden ingezet

GARDENA besproeiingsaccessoires

Voor iedere toepassing het juiste model

De generatie accessoires maakt indruk met:

- Toepassingsgericht assortiment
- Innovatieve vorstbestendigheid voor lange levensduur
- Zeer gebruiksvriendelijk dankzij ergonomische impulshendel met vastzetmogelijkheid
- Handige, éénhandsbediening van de waterdoorvoer



MADE IN
GERMANY



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.

 Gepatenteerd

Speciaal ontwikkeld voor verschillende toepassingen:

Tuinspuiten

Perfect voor reiniging



Broezen

Geschikt voor diverse manieren van bewateren. De Sproeibroes AquaCount helpt water te besparen door het waterverbruik te meten



Multifunctionele broezen

Perfect voor alle soorten water- en reinigingstaken.



Verlengde broezen

Perfect voor allerlei sproei- en reinigingstaken op moeilijk bereikbare plaatsen



Tuinspuiten – ideaal voor reiniging



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Zuuldisplay OGS assortiment	Classic Tuinspuit	Comfort spuitpistool	Startset
Artikelnr.	18278-20	18300-20	18303-20	18295-20
Advies verkoopprijs	2.869,00	9,99	24,99	22,19
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	24	5	50
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaykaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaykaart
Levering/info	Alleen leverbaar in display	–	–	Alleen leverbaar in display

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	–	18300-50	–	–
Advies verkoopprijs	–	8,99	–	–
EAN-code	–		–	–
Stuk(s) per VE	–	35	–	–
Toepassing	18301 is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en sproeien met fijne nevel. 18313 Ideaal voor het besproeien van potplanten en bloembedden evenals voor een krachtige reiniging	Ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor fijn besproeien	–	–
Waterstraalvorm	18301 Van harde straal tot fijne mist. Traploos in te stellen. 18313 Broesstraal, perlatorstraal, 3-punts volle straal	Harde straal, fijne sproeinevel, volledig instelbaar	–	–
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Impulsinschakeling	•	–	•	–
Vastzetmogelijkheid	•	–	•	–
Handgreep met zachte kunststof elementen	–	•	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	–	•	–
Ring van zachte kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•	•
Eigenschappen	18301, 18313 Geïntegreerde filter die kan worden uitgenomen om te reinigen	Sproeipatroon is traploos instelbaar, niet te verliezen sproeikop		



Reinigingspistool – ideaal voor reiniging



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Classic reinigingspistool	Comfort reinigingspistool ecoPulse™	Premium reinigingspistool
Artikelnr.	18301-20	18304-20	18305-20
Advies verkoopprijs	20,49	30,39	35,59
EAN-code	 4 078500 010757	 4 078500 044561	 4 078500 024242
Stuk(s) per VE	10	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	18301-50	–	–
Advies verkoopprijs	20,49	–	–
EAN-code	 4 078500 010474	–	–
Stuk(s) per VE	20	–	–
Toepassing	Ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en sproeien met fijne nevel	Ideaal voor het effectief reinigen van oppervlakken en hardnekkige vlekken, vuil verwijderen of fijn sproeien	
Waterstraalvorm	Van harde straal tot fijne mist. Traploos in te stellen	ecoPulse™ reinigungsstraal, harde straal, platte straal, zachte sproeistraal, nevelstraal	Harde straal, fijne sproeinevel, volledig instelbaar
Vorstbestendigheid	•	•	•
Impulsinschakeling	•	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•	•
Handgreep met zachte kunststof elementen	–	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•
Ring van zachte kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•
Eigenschappen	Sproeipatroon is traploos instelbaar, niet te verliezen sproeikop	 ecoPulse™-reinigungsproeier: bespaar tot 40% op water met verbeterde reinigungsprestaties op oppervlakken in vergelijking met standaard harde stralen	Niet te verliezen sproeikop, robuuste metaalkunststof uitvoering

 Gepatenteerd






¹ **MADE IN GERMANY**



CE



Artikelnaam	Classic broes ¹	Classic sproeibroes ¹	Display Classic sproeibroes ¹	Sproeibroes AquaCount	city gardening Balkon broes
Artikelnr.	18310-20	18311-20	18312-33	18352-20	18405-20
Advies verkoopprijs	14,49	22,19	10,99	40,79	20,39
EAN-code					
Stuk(s) per VE	6	5	54	4	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	—	Alleen leverbaar in een complete VE

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	18310-50	18311-50	—	—	—
Advies verkoopprijs	14,49	22,19	—	—	—
EAN-code			—	—	—
Stuk(s) per VE	10	15	—	—	—
Verpakkingsvorm	Los	Los	—	—	—
Toepassing	Ideaal voor het watergeven van potplanten en kleinere oppervlakken			Voor optimale en efficiënte bewatering door het waterverbruik te bewaken, de waterhoeveelheid te meten en het water naar behoefte te doseren	Ideaal om planten te bewateren op balkons
Waterstraalvorm	Broesstraal				Extra zachte straal dankzij de verminderde waterstroom
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•
Impulsinschakeling	—	•	•	•	Impulshendel met automatisch vergrendelsysteem
Vastzetmogelijkheid	—	•	•	•	
Handgreep met zachte kunststof elementen	•	—	—	—	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•	•	•
Ring van zacht kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•	•	•
Special features	—	—	—	Geïntegreerde watermeter met draaibaar en eenvoudig af te lezen display voor linkshandig en rechtshandig gebruik; de vier functies kunnen eenvoudig worden geselecteerd met slechts één druk op de knop: het waterverbruik per dag, per seizoen, per bewateringscyclus en de huidige doorvoer (l/min of gal/min), batterij inbegrepen	—
Inhoud	—	—	54 x 18312 + 18213	—	—

Broezen - ideaal voor besproeiing



MADE IN GERMANY



reddot award 2016
winner

Artikelnaam	Comfort broes voor gevoelige planten	Comfort broes voor gevoelige planten	Comfort broes voor bloembedden	Comfort Bed Sprayer Trade Promotional Display
Artikelnr.	18323-20	18321-20	18319-20	18319-32
Advies verkoopprijs	29,99	31,59	33,59	33,49
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	5	4	36
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Display
Levering/info	—	—	—	Alleen als display met 36 sets
Toepassing	Ideaal voor de besproeiings- en reinigingstaken	Ideaal voor de zachte besproeiing van bloemen en kwetsbare planten, kruiden en zaaigoed.	Instelbare sproeihoek van geconcentreerd tot breed verspreide wolk	
Waterstraalvorm	Sproeinevel, harde straal	Broesstraal, sproeinevel	Geconcentreerde en brede douchestraal	
Impulsinschakeling	•	•	•	
Vorstbestendigheid	•	•	•	
Vastzetmogelijkheid	•	•	•	
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•	
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•	
Handgreep met zachte kunststof elementen	•	•	•	
Ring van zacht kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•	
Inhoud	—	—	—	36 x 18319
Eigenschappen	—	—	 Het geïntegreerde NoDrip systeem zorgt er voor dat de broes niet druppelt na het sproeien. De kop kan eenvoudig schoon gemaakt worden.	

Promoties



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Display Reinigingspistool Classic	Display Multifunctionele broes	Display Classic broes
Artikelnr.	18341-32	18343-32	18345-32
Advies verkoopprijs	15,59	18,39	16,39
EAN-code			
Stuk(s) per VE	48	36	36
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Toepassing	Ideaal voor het effectief reinigen van oppervlakken en hardnekkige vlekken, vuil verwijderen of fijn sproeien	Met 4 standen	Ideaal om planten te bewateren
Inhoud	48 blisterkaarten met telkens 1 x Reinigingsbroes Classic en 1 x Aquastop	36 blisterkaarten met telkens 1 x multifunctionele broes en 1 x Aquastop	36 blisterkaarten met telkens 1 x Classic broes en 1 x Aquastop

Multifunctionele broezen – handig voor allerlei besproeiings- en reinigingswerkzaamheden



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Classic multifunctionele broes	Display Classic multifunctionele broes	Comfort multifunctionele broes	Premium multifunctionele broes
Artikelnr.	18313-20	18313-34	18315-20	18317-20
Advies verkoopprijs	28,29	26,29	35,49	46,19
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	48	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	Display	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen als display met 48 sets	–	–
Toepassing	Ideaal voor het besproeien van potplanten en bloembedden evenals voor een krachtige reiniging		Ideaal voor het besproeien van bloembedden en grote oppervlakken	
Waterstraalvorm	Broesstraal, perlatorstraal, 9-punts volle straal		Broesstraal, sproeivevel, harde straal, perlatorstraal, vlakke straal	
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Impulsinschakeling	•	•	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•	•	•
Handgreep met zachte kunststof elementen	–	–	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•	•
Ring van zacht kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•	•
Inhoud	–	48 x 18313	–	–
Eigenschappen	Geïntegreerde uitneembare vuilzeef die kan worden gereinigd. Met 9 jet stralen		Geïntegreerd filter, uitneembaar voor reiniging	Geïntegreerd filter, uitneembaar voor reiniging Robuuste metaal/kunststof combinatie



Verlengde broezen - handig voor allerlei besproeiings- en reinigingswerkzaamheden



¹ **MADE IN GERMANY**



²



reddot award 2016
winner



Artikelnaam	Comfort broes met verlengstuk ²	Comfort broes met verlengstuk ²	Classic broes met verlengstuk	Classic broes met verlengstuk	Premium verlengde broes ¹
Artikelnr.	18334-20	18335-20	18330-20	18332-20	18336-20
Advies verkoopprijs	40,79	42,59	23,89	33,79	45,19
EAN-code	 4 078500 017282	 4 078500 017268	 4 078500 010245	 4 078500 010368	 4 078500 024167
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—	—
Toepassing	Perfect geschikt voor het water geven en schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen	Perfect geschikt voor het water geven op afstand van hang- en potplanten	Ideaal voor het water geven met een grote reikwijdte	Ideaal voor besproeien en reinigen op afstand of moeilijk bereikbare plaatsen	Ideaal voor besproeien en reinigen op afstand of moeilijk bereikbare plaatsen
Waterstraalvorm	Broesstraal, Volle straal	Broesstraal, Sproeinevel	Broesstraal	Broesstraal	Broesstraal, fijne sproeinevel, harde straal
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•
Draaibare broeskop (200°)	•	•	—	—	—
Impulsinschakeling	•	•	•	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•	•	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•	•	•
Ring van zacht kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•	•	•
Ergonomisch handvat	•	•	—	—	•
Lengte	60cm			—	90 cm
Eigenschappen	Lengte 60 cm, met ophangmogelijkheid, Vorstbescherming, Handgreep met zachte kunststof componenten. Met draaibare kop.		Lengte 60 cm, met ophangmogelijkheid	—	Stevige metalen/ kunststof uitvoering, lengte 90 cm. Handgreep met zachte kunststof componenten



Promoties

				
Artikelnaam	Display Classic multifunctionele broes	Display Classic broes	Display Comfort broes voor bloembedden	Display Broes met verlengstuk
Artikelnr.	18313-34	18312-33	18319-32	18330-34
Advies verkoopprijs	26,29	10,99	33,49	23,79
EAN-code				
Stuk(s) per VE	48	54	36	24
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Los in display
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Toepassing	Zie artikel 18313	Zie artikel 18312	Zie artikel 18319	Zie artikel 18330
Inhoud	48 x 18313-20	48 x 18312-20	36 x 18319-20	24 x 18330-20

Promoties

				
Artikelnaam	Display Classic broes	Display Classic spuitpistool	Premium reinigingspistool	Display Premium reinigingspistool
Artikelnr.	18311-32	18301-34	18306-20	18306-32
Advies verkoopprijs	19,99	20,49	45,99	36,09
EAN-code				
Stuk(s) per VE	24	24	6	24
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	—	Alleen leverbaar in display
Toepassing	Zie artikel 18311	Zie artikel 18301	Zie artikel 18305, 18253	Zie artikel 18306
Inhoud	24 blisterkaarten met telkens 1 x Classic broes en 1 x Aquastop	24 blisterkaarten met telkens 1 x Classic broes en 1 x Aquastop	1 x 18305, 18253	24 blisterkaarten met telkens 1 x Premium broes en 1 x Premium Aquastop

Tuindouches

**MADE IN
EUROPE**



Artikelnaam	Tuindouche solo	Tuindouche duo	Tuindouche trio
Artikelnr.	961-20	959-20	960-20
Advies verkoopprijs	36,49	52,79	72,69
EAN-code	 4 078500 096102	 4 078500 095907	 4 078500 096003
Stuk(s) per VE	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Maximale hoogte	207 cm	207 cm	220 cm
Waterstraalvorm	Broesstraal	Broesstraal, sproeinevel	Broesstraal, sproeinevel
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•
Hoogte traploos verstelbaar	•	•	•
Spike	•	•	—
Driepootstatief	—	—	•
Eigenschappen	—	—	In hoogte verstelbare, afneembare douchekop met 1,3 m aansluitslang

Tuindouches

**MADE IN
EUROPE**



Artikelnaam	Display Tuindouche
Artikelnr.	958-30
Advies verkoopprijs	26,69
EAN-code	 4 078500 095808
Stuk(s) per VE	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE
Waterstraalvorm	Broesstraal, waterstraal kan aangepast en afgesloten worden
Inhoud	10 x 958



Optimale besproeiing voor elke tuin



5*
JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE
gordana.com/registration

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.



Met verschillende instelmogelijkheden.



De juiste sproeier voor elke
formaat tuin.



Voor oppervlakken tot 490 m². Nauwkeurig instelbare sector of cirkelbesproeiing.



Twee verschillende tuinvormen, bijv. vóór en achter het huis, kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd en op elk moment weer worden opgeroepen.

De werkdruk (bar) bepaalt het te besproeien oppervlak. De vermogensgegevens bij de multi-instelbare sproeier AquaContour hebben betrekking op een werkdruk van 4 bar, bij alle andere verzonken sproeiers op een werkdruk van 2 bar vóór de sproeier.



Cirkelsproeiers

¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**



Artikelnaam	Display Nevelsproeier ¹	Classic nevelsproeier Fox ²	Classic sproeier Twist ²
Artikelnr.	969-20	1951-20	2068-20
Advies verkoopprijs	10,99	12,89	19,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	54	6	6
Verpakkingsvorm	Alleen leverbaar in display	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—
Sproei-oppervlak	Max. 80 m ²	Max. 100 m ²	Cirkel: 80 m ² / Halve cirkel: 100 m ² / Vierkant: 64 m ² / Rechthoek: 32 m ²
Besproeiingssector	360°	360°	—
Sproeibereik	Ø max. 10 m	Ø max. 11 m	Cirkel: Ø max. 10 m Halve cirkel: r = max. 8 m Vierkant: max. 8x8 m Rechthoek: max. 16 x 2 m
Bevestiging	Spike	Spike	Spike
Eigenschappen	—	—	Aanpassen door de kop te draaien
Inhoud	54 blisterkaarten met telkens 1 x sproeier en 1 x waterstop	—	—

Cirkelsproeiers

MADE IN EUROPE



CE



CE

Artikelnaam	Classic multi 6-sproeier Boogie	Comfort cirkelsproeier Samba	Comfort cirkelsproeier Mambo
Artikelnr.	2073-20	2060-20	2062-20
Advies verkoopprijs	24,59	27,69	32,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Sproei-oppervlak	Hele cirkel: 80 m ² , halve cirkel: 100 m ² , vierkant: 64 m ² , rechthoek: 32 m ² , ovaal: 11 m ²	9 - max. 250 m ²	9 - max. 310 m ²
Besproeiingssector	—	360°	360°
Sproeibereik	Hele cirkel: Ø max. 10 m, halve cirkel: r = max. 8 m, vierkant: max. 8 x 8 m, rechthoek: max. 16 x 2 m, ovaal: max. 3 x 5 m, puntstraal: 1,5 m	Ø 3 - max. 18 m	Ø 3 - max. 20 m
Reikwijdte reguleerbaar	—	—	•
Uitneembare vuilzeef	—	Kunststof	Kunststof
Bevestiging		Slede van kunststof	

MADE IN
EUROPE


CE



CE



CE



Artikelnaam	Comfort cirkelsproeier Vario	Comfort cirkelsproeier Vario	Comfort sector- en cirkelsproeier Tango	Sproeierstatief
Artikelnr.	1949-20	1948-20	2065-20	2075-20
Advies verkoopprijs	31,99	34,99	41,69	44,19
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	5	4	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Sproei-oppervlak	Max. 225 m ²	Max. 225 m ²	9 - max. 310 m ²	–
Besproeiingssector	7-traps sectorinstelling van 90° tot 360°, in stappen van 45°	7-traps sectorinstelling van 90° tot 360°, in stappen van 45°	5° - 360°	–
Sproeibereik	Ø max. 17 m	Ø max. 17 m	Ø 3 - max. 20 m	–
Reikwijdte reguleerbaar	–	–	•	–
Waterafgifte kan worden gedoseerd	–	–	•	–
Uitneembare vuilzeef	Kunststof	Kunststof	Kunststof	–
Bevestiging	Metalen spike	Slede van kunststof met binnenwerk van metaal	Slede van kunststof	–
Eigenschappen	Gelijkmatige waterverdeling door draaistraal-turbine, sproei-richting instelbaar. Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden aangesloten (met kraanstuk 18201/18221 of Profi-System kraanstuk 2801)	Gelijkmatige waterverdeling door draaistraal-turbine, sproei-richting instelbaar. Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden aangesloten (met kraanstuk 18201/18221 of Profi-System kraanstuk 2801)	Nauwkeurige instelling van de reikwijdte door regelbare doorvoercapaciteit	Maakt van een GARDENA cirkel-, sector-, zwenk- en multisproeier een hoogtesproeier. Hoogte: 50 cm, insteekverbinding voor montage zonder gereedschap, opklapbaar statief voor snel neerzetten en ruimtebesparend opbergen



Zwenksproeier



MADE IN GERMANY



CE



CE



CE

Artikelnaam	Zwenksproeier Aqua S	Display Zwenksproeier Aqua S	Display Zwenksproeier Aqua S
Artikelnr.	18700-20	18700-34	18700-36
Advies verkoopprijs	26,69	23,19	22,89
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	60	30
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Levering/info	–	60 stuks in een display	30 stuks in een display
Vorstbestendig	•	•	•
Sproei-oppervlak	90 m ² - max. 220 m ²	90 m ² - max. 220 m ²	90 m ² - max. 220 m ²
Reikwijdte traploos instelbaar	•	•	•
Reikwijdte	7 m - max. 17 m	7 m - max. 17 m	7 m - max. 17 m
Sproeibreedte traploos instelbaar	–	–	–
Sproeibreedte	max. 13 m	max. 13 m	max. 13 m
Reguleerbare waterhoeveelheid	–	–	–
Uitneembare vuilzeef	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bijzonderheden	Uitneembare reinigingsnaald		

Zwenksproeier



MADE IN GERMANY



CE



CE



CE

Artikelnaam	Zwenksproeier Sprinkler AquaCount	Zwenksproeier Sprinkler Aqua M	Zwenksproeier Sprinkler Aqua L
Artikelnr.	18354-20	18702-20	18704-20
Advies verkoopprijs	44,19	37,99	47,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Gebruik	Voor optimale en efficiënte gazonbewatering door het waterverbruik te bewaken, de waterhoeveelheid te meten en het water naar behoefte te doseren	–	–
Vorstbestendig	•	•	•
Sproei-oppervlak	90 m ² - max. 220 m ²	110 m ² - max. 250 m ²	120 m ² - max. 280 m ²
Reikwijdte traploos instelbaar	•	•	•
Reikwijdte	7 m - max. 17 m	8 m - max. 18 m	8 m - max. 18 m
Sproeibreedte traploos instelbaar	–	–	–
Sproeibreedte	max. 13 m	max. 14 m	max. 16 m
Reguleerbare waterhoeveelheid	–	–	–
Uitneembare vuilzeef	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bijzonderheden	Geïntegreerde watermeter met draaibaar en eenvoudig af te lezen display; de vier functies kunnen eenvoudig worden geselecteerd met slechts één druk op de knop: het waterverbruik per dag, per seizoen, per bewateringscyclus en de huidige doorvoer (l/min of gal/min), batterij inbegrepen. Uitneembare reinigingsnaald	Uitneembare reinigingsnaald	

Zwenksproeier



MADE IN GERMANY



red dot winner 2020



CE



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Zwenksproeier AquaZoom S	Display Zwenksproeier AquaZoom S	Zwenksproeier AquaZoom M	Display Zwenksproeier AquaZoom M	Zwenksproeier AquaZoom L
Artikelnr.	18710-20	18710-34	18712-20	18712-34	18714-20
Advies verkoopprijs	41,99	43,39	51,09	50,39	66,49
EAN-code					
Stuk(s) per VE	4	16	4	16	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	Alleen leverbaar in display	4-kleuren displaydoos	Alleen leverbaar in display	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	16 stuks in een display	—	16 stuks in een display	—
Vorstbestendig	•	•	•	•	•
Sproei-oppervlak	9 m ² - max. 150 m ²	9 m ² - max. 150 m ²	9 m ² - max. 250 m ²	9 m ² - max. 250 m ²	28 m ² - max. 350 m ²
Reikwijdte traploos instelbaar	•	•	•	•	•
Reikwijdte	3 m - max. 15 m	3 m - max. 15 m	3 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m	7 m - max. 21 m
Sproeibreedte traploos instelbaar	•	•	•	•	•
Sproeibreedte	3 m - max. 10 m	3 m - max. 10 m	3 m - max. 14 m	3 m - max. 14 m	4 m - max. 17 m
Reguleerbare waterhoeveelheid	•	•	•	•	•
Uitneembare vuilzeef	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bijzonderheden	Eenvoudig kalk verwijderen door de zachte kunststof sproeimonden. Extra brede voeten voor meer stabiliteit				

Zwenksproeier



MADE IN EUROPE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Zwenksproeier AquaZoom compact	Display Zwenksproeier AquaZoom compact	Zwenksproeier
Artikelnr.	18708-20	18708-34	18720-34
Advies verkoopprijs	40,99	42,29	16,19
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	16	60
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	Alleen leverbaar in display	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	16 stuks in een display	—
Vorstbestendig	•	•	•
Sproei-oppervlak	9 m ² - max. 216 m ²	9 m ² - max. 216 m ²	90 m ² - max. 220 m ²
Reikwijdte traploos instelbaar	•	•	•
Reikwijdte	3 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m	7 m - max. 17 m
Sproeibreedte traploos instelbaar	•	•	—
Sproeibreedte	3 m - max. 12 m	3 m - max. 12 m	max. 13 m
Reguleerbare waterhoeveelheid	•	•	—
Uitneembare vuilzeef	Kunststof	Kunststof	Roestvrij staal
Bijzonderheden	Ideaal voor bloem / groentebedden vanwege het kleine formaat. Eenvoudig kalk verwijderen door de zachte kunststof sproeimonden		Uitneembare reinigingsnaald

Sproeiers voor grote oppervlakken

¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier ²	Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier ²	Comfort turbinesproeier ¹	Comfort turbinesproeier ¹
Artikelnr.	8141-20	8142-27	8143-20	8144-20
Advies verkoopprijs	37,29	28,99	48,09	45,19
EAN-code	 4 078500 814102	 4 078500 814270	 4 078500 814300	 4 078500 814409
Stuk(s) per VE	5	15	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–	–
Sproei-oppervlak	75 - max. 490 m ²	75 - max. 490 m ²	75 - max. 450 m ²	75 - max. 450 m ²
Besproeiingssector	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Reikwijdte traploos instelbaar	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12 m	5 - max. 12 m
Uitneembare vuilzeef	–	–	•	•
Bevestiging/te combineren met	Spike	Spike	Slede van kunststof	Spike
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Eigenschappen	Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden geplaatst met kraanstuk 18201/18221	15 x Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier (8141)	Stille sproeier voor grote oppervlakken, gelijkmatige waterverdeling door 2-zone-besproeiing en speciaal gevormde sproeikop, vuilafstotende, gepatenteerde turbineaandrijving. Er kunnen meerdere sproeiers op een rij worden aangesloten (accessoire: Kraanstuk 18201/18221)	

Sproeiers voor grote oppervlakken

MADE IN GERMANY 



CE



CE



CE

Artikelnaam	Display Piramide Sproeier	Premium pulserende sector- en cirkelsproeier	Premium pulserende sector- en cirkelsproeier
Artikelnr.	971-32	8135-20	8136-20
Advies verkoopprijs	7,29	54,99	49,99
EAN-code	 4 078500 022514	 4 078500 813501	 4 078500 813600
Stuk(s) per VE	36	5	5
Verpakkingsvorm	Alleen leverbaar in display	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Sproei-oppervlak	max. 50 m ²	75 - max. 490 m ²	75 - max. 490 m ²
Besproeiingssector	–	25° - 360°	25° - 360°
Reikwijdte traploos instelbaar	–	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m
Bevestiging/te combineren met	–	Kunststof slede met metalen inzetstukken voor goede stabiliteit	Metalen spike
Materiaal	–	Kunststof met metalen hamer en messing precisie-sproeimond	
Eigenschappen	–	Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden geplaatst met kraanstuk (Art.nr. 18201/18221)	

¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**



CE



CE




CE

Artikelnaam	Premium pulserende sector- en cirkelsproeierkop ²	Premium pulserende hoogtesproeier ²	Mobiële multi-instelbare sproeier AquaContour automatic Comfort ¹
Artikelnr.	8137-20	8138-20	8133-20
Advies verkoopprijs	40,99	109,99	229,99
EAN-code	 4 078500 813709	 4 078500 813808	 4 078500 813303
Stuk(s) per VE	6	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Sproei-oppervlak	75 - max. 490 m ²	75 - max. 490 m ²	Max. 350 m ²
Besproeiingssector	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360° via stellingen instelbaar
Reikwijdte traploos instelbaar	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m	2,5 - 9 m (2 bar) / 4 - 10,5 m (4 bar), variabel in geheugen op te slaan
Bediening	–	–	Via vuilafstotende folietoetsen met duidelijke gebruikersassistentie
Programmering	–	–	Er kunnen 2 tuinvormen worden geprogrammeerd en opgeroepen, per programma kunnen maximaal 50 hoekpunten voor de besproeiing worden opgeslagen
Toebehoren	–	–	2 grondplaten voor een exacte plaatsing in geprogrammeerde besproeiingsoppervlakken, sproeier met 2 spikes om de sproeier in de grondplaat vast te zetten
Bevestiging/te combineren met	Op statief of leiding schroeven, aansluitdraad 21 mm (G 1/2")	Stabiel sproeierstatief met opklapbare poten	–
Materiaal	Kunststof met metalen hamer en messing precisie-sproeimond		–
Eigenschappen	–	Hoogte in opgebouwde toestand ca. 100 cm	Sproeikop met zachte kunststof sproeimondjes voor gelijkmatige waterverdeling



Individuele besproeiing van alle oppervlakken

Er kunnen maximaal 50 hoekpunten met verschillende reikwijdtes worden opgeslagen.



Programmering

Twee verschillende tuinvormen, bijv. A voor voortuin en B voor achtertuin, kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd en op elk moment weer worden opgeroepen.




Grondpinnen

2 grondpinnen om de sproeier altijd exact op de juiste plaats in de geprogrammeerde besproeiingsoppervlakken te plaatsen.

Sproeislang

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Sproeislang	Sproeislang	Sproeislang	Sproeislang
Artikelnr.	995-20	996-20	1998-20	1999-20
Advies verkoopprijs	33,99	44,99	44,99	44,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Lengte	7,5 m	15 m	15 m	15 m
Individueel verlengbaar	Tot 22,5 m (Art.nr. 5316-20)	Tot 22,5 m (Art.nr. 5316-20)	Tot 22,5 m (Art.nr. 5316-20)	Tot 22,5 m (Art.nr. 5316-20)
Individueel inkortbaar	•	•	•	•
Klaar voor gebruik	•	•	•	•
Toepassing	Fijne nevel voor bewatering van langwerpige, smalle zones. Op 2 manieren neer te leggen, omhoog sproeien en in de grond in bewateren.			

Duizend druppelslang

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Duizend druppelslang	Duizend druppelslang	Duizend druppelslang
Artikelnr.	1968-20	1969-20	1987-22
Advies verkoopprijs	31,49	46,99	3,49 (prijs per meter)
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	100 m
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	Per meter
Levering/info	—	—	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Lengte	7,5 m	15 m	100 m
Individueel verlengbaar	Tot 30 m (Art.nr. 1989-20)	Tot 30 m (Art.nr. 1989-20)	—
Individueel inkortbaar	•	•	•
Klaar voor gebruik	•	•	•
Eigenschappen	Met handventiel voor doorstroom- en drukregulering	Met handventiel voor doorstroom- en drukregulering	Alleen leverbaar als complete rol Toebehoren Art.nr. 1989

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Duizend druppelslang-aansluitset	Sproeislang-aansluitset
Artikelnr.	1989-20	5316-20
Advies verkoopprijs	18,09	15,99
EAN-code	 4 078500 198905	 4 078500 531603
Stuk(s) per VE	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—
Eigenschappen	Volledige bevestigingen voor de druppelslang: aansluiteenheid regelventiel om de druppelslang te starten en waterstop om deze te stoppen	Aansluitarmaturen voor begin en einde van de sproeislang



MADE IN
GERMANY

A circular seal with a black center containing the number '5' and a small star. The outer ring contains the text '5 ANNE GARANTIE • YEAR WARRANTY' and 'gordana.com/registration' at the bottom.

*Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.

Optimale aanpassing voor elke
schoonmaakklus door combinatie van
verschillende stelen en accessoires.



GARDENA waterstelen met houder om GARDENA schoonmaakmiddel toe te voegen en afsluitbare, traploos verstelbare waterdoorvoer.



Zachte borstels voor kwetsbare oppervlakken, harde borstels voor een harde ondergrond.



Speciale vlakke waterstralen
verwijderen zelfs het hardnekkigste
vuil.



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Watersteel 90	Watersteel 150	Telescoop-watersteel	Watersteel-verlengstuk met zwenkarm
Artikelnr.	5552-20	5550-20	5554-20	5556-20
Advies verkoopprijs	33,29	38,39	69,89	35,59
EAN-code				
Stuk(s) per VE	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—
Lengte	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Draaisluiting	•	•	•	•
Traploos verstelbare waterdoorvoer	•	•	•	—
Waterdoorvoer afsluitbaar	•	•	•	—
Houder (voor Art.nr. 1680)	•	•	•	—
Eigenschappen	—	—	Traploos uitschuifbaar van 155 - 260 cm	Zwenkarm verstelbaar (naar beide kanten tot 45°) voor het schoonmaken van niet-zichtbare en moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. het dak van een camper, caravan of tuinserre)



Traploos verstelbare waterdoorvoer

Waterafgifte en waterdruk kunnen met de handgreep worden geregeld en afgesloten. Voor gebruik met helder water en/of met toevoeging van schoonmaakmiddel.

Houder

Breukvaste houder voor GARDENA schoonmaakmiddel (Art.nr. 1680).

Aansluitmogelijkheid op steel

Door de verbindingstechniek met draaisluiting kunnen alle Original Cleansystem accessoires op een steel worden aangesloten.

Hoogwaardige materialen

Licht en stabiel van hoogwaardig aluminium, met kunststof ommanteling voor comfortabel gebruik: voorkomt krassen, slipvast en koude-isolerend.

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Raamwisser met trekker	Wasborstel	Zwenkwasborstel	Zwenkschrobber	Comfort-schrobber
Artikelnr.	5564-20	5570-20	5560-20	5562-20	5568-20
Advies verkoopprijs	35,99	34,09	34,99	34,59	28,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	2	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging
Levering/info	—	—	—	—	—
Werkbreedte	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm	27 x 13 cm	27 cm
Materiaal	Afneembare microvezel-doeke voor intensieve reinigingswerking, slijtvaste rubberen strip	Borstel: PVC	Borstel: PVC	Borstel: PVC	Borstel: PVC
360°-draaischarnier	•	—	•	•	—
Kwetsbare oppervlakken	•	•	•	—	—
Harde oppervlakken	—	—	—	•	•
Toepassing	Raamwisser en trekker in één, als handgereedschap of met steel te gebruiken	Bijv. voor het reinigen van auto's, caravans, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuinserre, etc.	Bijv. voor het reinigen van terras, trap, etc.	Bijv. voor het reinigen van terras, paden, garage-oprit, etc.
Voor gebruik met Original GARDENA Cleansystem waterstelen	•	•	•	•	•
Direct aan te sluiten op Original GARDENA System	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Met vastzetmogelijkheid om de ramen comfortabel, streeploos schoon te maken	Rondom draaibaar in stappen van 30°, om moeiteloos te werken en ideale aanpassing aan het schoon te maken oppervlak. Zachte kunststof rand voorkomt krassen	Praktische driehoeksvorm: voor moeiteloze reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen (vooral in hoeken)	Praktische driehoeksvorm: voor moeiteloze reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen (vooral in hoeken)	Verschillende borstelhaar lengtes: voor intensieve reinigingswerking, vooral bij oneffen ondergrond, voegen en kuilen, speciale vlakke waterstraal en schrobber voor het losmaken van hardnekkig vuil



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Autoreinigungsset	Schrobber-set
Artikelnr.	5580-20	5586-20
Advies verkoopprijs	52,29	62,29
EAN-code	 4 078500 558006	 4 078500 558600
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—
Toepassing	Behoedzame en effectieve reiniging van auto's en kwetsbare oppervlakken	Effectieve en grondige reiniging van harde oppervlakken
Productinformatie	Zie Art.nr. 5570, 5552, 1680	Zie Art.nr. 5568, 5550, 1680
Inhoud	1 x 5570, 5552, 1680	1 x 5568, 5550, 1680

Handwasborstels, -schrobbers

¹ MADE IN GERMANY² MADE IN EUROPE

Artikelnaam	Handwasborstel ¹	Handschrubber ¹	Handschrubber ²	Handwasborstel ²	Handwasborstel ¹
Artikelnr.	987-20	988-20	5572-20	5574-20	984-20
Advies verkoopprijs	18,79	18,79	23,19	24,89	20,79
EAN-code	 4 078500 098700	 4 078500 098809	 4 078500 557207	 4 078500 557405	 4 078500 098403
Stuk(s) per VE	5	5	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—	—
Borstels	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Voor kwetsbare oppervlakken	•	—	—	•	•
Voor harde oppervlakken	—	•	•	—	—
Toepassing	Bijv. voor het reinigen van tuinmeubels, garagedeuren, auto's, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, vuilnisbakken, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, tuinmeubels, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuinmeubels, garagedeuren, auto's, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, tuinmeubels, etc.
Traploos verstelbare waterdoorvoer	•	•	•	•	•
Waterdoorvoer afsluitbaar	•	•	•	•	•
Direct aan te sluiten op Original GARDENA System	•	•	•	•	•
Bijmenging van GARDENA shampooaafjes mogelijk (Art.nr. 989)	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Kleine uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen		Eenhandbediening: Platte, lichte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen. Zachte kunststof rand voorkomt krassen	Eenhandbediening. Platte, lichte borstelhouder om nauwe plaatsen schoon te maken. Zachte kunststof rand voorkomt krassen	Grote uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen

Toebehoren


MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Shampoo	Reinigingsdoek	Shampoostaafjes
Artikelnr.	1680-20	5565-20	989-30
Advies verkoopprijs	7,09	14,09	5,79
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	4	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	—	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Voor effectieve reiniging van gevoelige en harde oppervlakken evenals glazen oppervlakken	—	—
Eigenschappen	Biologisch afbreekbaar		—
Geschikt voor	Art.nr. 5552, 5550, 5554	Art.nr. 5564	Art.nr. 984, 987, 988, 5572, 5574
Let op	—	—	

Toebehoren

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Wasset	Wasset	Wasborstel aktie
Artikelnr.	1034-20	6086-20	990-20
Advies verkoopprijs	41,49	23,59	19,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	6	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—
Toepassing	—	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, tuinmeubels, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuinmeubels, garagedeuren, auto's, etc.
Eigenschappen	1x 901, 1x 915, 2x 8114, 1x 987-20, 1x 989	—	—
Geschikt voor	—	Grote uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen	Kleine uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen
Let op			



GARDENA slangenwagens/-houders

De slang is altijd netjes opgeruimd en binnen handbereik

Met een slangwagen is de slang altijd netjes opgerold en klaar voor gebruik. Lastig trekken en dragen van de slang door de hele tuin is niet meer nodig.



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.



Slangenwagens

De CleverRoll slangwagens zijn uitgerust met innovatieve kenmerken.

De metalen modellen van de CleverRoll serie zijn robuust en ideaal voor intensief gebruik.



Slanghouders

Ideaal voor terrassen en kleine tuinen.

Hoge stabiliteit door speciaal gevormde constructie met brede basis.

Ergonomische handgreep voor makkelijk transport.



Wand-slanghouders

1 product voor 2 doeleinden: voor ophanging van de slang aan de muur; altijd afneembaar voor mobiel gebruik in de tuin.



Wand-slanghouders met slanggeleider

Om in alle comfort de slang rechtstaand op te rollen.

Met de wandslanghouder voor eenvoudig op- en afrollen van de slang, zelfs om de hoeken. (Art. 8009-20)

GARDENA Slangenwagens

De juiste slangenwagen voor elke tuingrootte

Ons overzichtelijke assortiment maakt kiezen gemakkelijk. Bovendien zijn al onze slangenwagens van de CleverRoll-serie vorstbestendig. Blijvende kwaliteit gemaakt in Duitsland.



MADE IN GERMANY

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.



CleverRoll Series

S



CleverRoll S – voor kleine tuinen

- Voor max. 40 m 13 mm (1/2") tuinslang
- Compact model met in hoogte instelbaar handvat

M



CleverRoll M – voor middelgrote tuinen

- Voor max. 60 m 13 mm (1/2") slang
- Maximale stabiliteit dankzij de innovatieve Kick & Stand-functie
- Nu ook verkrijgbaar met een stevige metalen haspel

L



CleverRoll L – voor grote tuinen

- Voor max. 100 m 13 mm (1/2") slang
- Maximale stabiliteit dankzij de innovatieve Kick & Stand-functie
- Standaard uitgerust met een robuuste metalen slanggeleider voor nauwkeurig wikkelen
- Nu ook verkrijgbaar met een stevige metalen haspel

S



Compact opbergen

Ontgrendel de handgreep, verstel de hoogte en klik de handgreep vast om de slang op zijn plaats te houden.

M

L



Makkelijk op te rollen

Ergonomisch en comfortabele handgreep om makkelijk op te rollen. Inklapbare handgreep voor plaats besparend opbergen.

M



Kick&Stand, gegarandeerde stabiliteit

Dankzij de speciale Kick&Stand standaard valt de slangenwagen niet meer om. De speciaal gevormde standaard en van de grond loskomende wielen bieden meer stabiliteit. De inklapbare standaard voor plaatsbesparend opbergen.

L





MADE IN GERMANY



reddot award 2018
winner



Artikelnaam	CleverRoll S	CleverRoll S set	CleverRoll S set	CleverRoll M
Artikelnr.	18500-20	18502-20	18502-50	18510-20
Advies verkoopprijs	52,99	69,99	65,99	68,19
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	18	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	–	–	–	•
Vorstbestendig	•	•	•	•
Slanggeleider	–	–	–	–
Zwengel	Vast	Vast	Vast	Inklapbaar
Montage	Zelf te monteren.	Gemonteerd	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	–	–	–	Profi-System kraanstuk 2801 nodig
Afmetingen L x B x H	36 x 44 x 48-75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts			
Inhoud	–	Met 20 m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	Met 20 m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	–



Metalen slanggeleider voor meer stabiliteit

Zorgt ervoor dat de slang gelijkmatig wordt opgerold.
Geen vuile handen meer dankzij de hendel.



Alles netjes op zijn plaats

Altijd bij de hand: De tuinspuit klikt vast op de speciale houder.



Veilig transport

Voorkomt ongewenst waterverlies tijdens transport of na gebruik van de slangenwagen.



MADE IN GERMANY



reddot award 2018
winner



Artikelnaam	CleverRoll M	CleverRoll M set	CleverRoll M set	CleverRoll M set
Artikelnr.	18511-20	18512-20	18512-26	18512-50
Advies verkoopprijs	74,99	91,49	99,59	84,89
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	2	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	•	•	•	•
Vorstbestendig	•	•	•	•
Slanggeleider	–	–	–	–
Zwengel	Inklapbaar	Inklapbaar	Inklapbaar	Inklapbaar
Montage	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system acc.	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system acc.	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig			
Afmetingen L x B x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts			
Inhoud	–	Met 20 m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	Met 25 m Classic slang, 15 mm (5/8"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit. Niet gemonteerd	Met 20 m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit. In doos



Kies zelf de kant van de zwengel

De slangentrommel kan 180 graden gedraaid worden waardoor de zwengel zowel links als rechts gebruikt kan worden.





MADE IN GERMANY



reddot award 2018
winner



Artikelnr.	18513-20	18513-22	18515-20
Advies verkoopprijs	96,59	108,99	89,29
EAN-code			
Stuk(s) per VE	2	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	•	•	•
Vorstbestendig	•	•	•
Slanggeleider	–	–	•
Zwengel	Inklapbaar	Inklapbaar	Inklapbaar
Montage	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system acc.		Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig		
Afmetingen L x B x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 72-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts		
Inhoud	Met 20 m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	Met 25 m FLEX slang, 15 mm (5/8"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	–






MADE IN GERMANY



red dot award 2018
winner



Artikelnaam	CleverRoll M Easy set	CleverRoll L Easy	CleverRoll L Easy set
Artikelnr.	18517-20	18520-20	18522-20
Advies verkoopprijs	113,39	94,99	174,39
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	–	4-kleuren displaydoos	–
Levering/info	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, zonder slanggeleider
Kick&Stand	•	•	•
Vorstbestendig	•	•	•
Slanggeleider	•	•	•
Zwengel	Inklapbaar	Inklapbaar	Inklapbaar
Montage	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig		
Afmetingen L x B x H	43-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts		
Inhoud	Met 20 m FLEX slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	–	Met 50 m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit



Kick&Stand – voor een hoge mate van stabiliteit

De steunbeugel kan tijdens het opbergen worden weggeklapt.

Vouw de stand simple terug met uw voet om te gebruiken.

Handig in gebruik dankzij hoge stabiliteit: de slangwagen valt niet meer om als u aan de slang trekt.

Metalen slangenwagens



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	CleverRoll M Metal	CleverRoll M Metal set	CleverRoll M Metal	CleverRoll M Easy Metal set
Artikelnr.	18540-20	18542-20	18541-20	18547-20
Advies verkoopprijs	77,89	114,99	98,69	139,39
EAN-code				
Stuk(s) per VE	2	2	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	•	•	•	•
Vorstbestendig	•	•	•	•
Slanggeleider	—	—	—	•
Zwengel	Kunststof, Inklapbaar	Kunststof, Inklapbaar	Metaal, Inklapbaar	Metaal, Inklapbaar
Montage	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig			
Afmetingen L x B x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm			43-74 x 38-48 x 72-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts			
Inhoud	—	Met 20 m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	—	Met 25m FLEX slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit



Metalen slangenwagens



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	CleverRoll L Metal Easy set	CleverRoll L Metal set	CleverRoll L Easy Metal	Metalen slangenwagen 100
Artikelnr.	18548-27	18549-27	18550-20	2674-20
Advies verkoopprijs	196,99	206,99	130,39	229,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, zonder slanggeleider	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, zonder slanggeleider	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, zonder slanggeleider	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Kick&Stand	•	•	•	–
Vorstbestendig	•	•	•	–
Slanggeleider	•	–	•	Handmatig
Zwengel	Metaal, Inklapbaar	Metaal, Inklapbaar	Metaal, Inklapbaar	Metaal
Montage	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen	Gedeeltelijk gemonteerd
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig	Profi-System kraanstuk 2801 nodig	Profi-System kraanstuk 2801 nodig	2 Profi-System kraanstuk 2801 nodig
Afmetingen L x B x H	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	55 x 65 x 89 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts. Met 45 m FLEX slang, 15 mm (5/8"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts. Met 40 m FLEX slang, 19 mm (3/4"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts	Schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie

Aansluitgarnituur

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Aansluitgarnituur Comfort FLEX 13 mm (1/2''), 1,5 m
Artikelnr.	18040-20
Advies verkoopprijs	21,99
EAN-code	
Stuk(s) per VE	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart
Levering/info	–
Inhoud	Uitgerust met Original GARDENA System onderdelen en aansluitstukken 18222/5305 en 18220

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Slanghouder 30 set	Classic slanghouder 10 set	Classic slanghouder 50	Slanghouder set
Artikelnr.	2687-20	8010-20	8007-20	2691-20
Advies verkoopprijs	42,99	56,99	47,99	59,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	12	1	1	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar op pallet	—	—	—
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 30 m	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 45 m
Geïntegreerde draaggreep	•	•	•	•
Inklapbare zwengel	—	•	•	—
Druppelstop	—	•	•	•
Afgeronde slangaansluiting	•	•	•	•
Gelagerde as	—	•	•	—
Eigenschappen	Compact	Speciaal gevormde voet en stevige basis voor meer stabiliteit	Speciaal gevormde voet en stevige basis voor meer stabiliteit	—
Inhoud	Compleet met 15 m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	Compleet met 10 m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	—	Compleet met 20 m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit

Slanghouders

MADE IN GERMANY





Artikelnaam	Classic roll-fix platte slang 15 met cassette	Classic roll-fix platte slang 20 met cassette	city gardening Slangenbox 10 m	Classic slangenbox 15 set
Artikelnr.	756-20	757-20	18400-20	2662-20
Advies verkoopprijs	117,09	136,99	86,19	95,19
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Capaciteit slanghouder	12 mm 15 m	12 mm 20 m	11 mm 10 m	11 mm 15 m
Geïntegreerde draaggreep	•	•	•	•
Inklapbare zwengel	—	—	•	•
Eigenschappen	Voor gebruik tijdens kamperen, vrije tijd en watersporten. Licht en compact. Barstdruk meer dan 25 bar. De platte slang heeft een veiligheidsautomaat die o. a. voorkomt dat bij het onopzettelijk onder druk zetten van de nog niet afgerolde slang, de draagcassette stuk gaat		Lichtgewicht en ruimtebesparend, geïntegreerde handgreep	Voor gebruik tijdens kamperen, vrije tijd en watersporten. Licht en plaatsbesparend. Barstdruk 30 bar
Inhoud	Compleet met: 1x 15 m geïmpregneerde, sterke platte slang met Original GARDENA System accessoires	Compleet met: 1x 20 m geïmpregneerde, sterke platte slang met Original GARDENA System accessoires	Compleet met: 11,5 m topkwaliteit slang (10 m + 1,5m aansluitslang), Original GARDENA System acc. en tuinspuit	Compleet met: 1x 16,5 m kwaliteitslang (15 m + 1,5 m aansluitgarnituur), Original GARDENA System acc. en tuinspuit

Classic muurslanghouders

¹ **MADE IN GERMANY** 




² **MADE IN EUROPE**



Artikelnaam	Muurslanghouder ¹	Muurslanghouder met slang	Muurslanghouder ¹	Liano™ slanghouder TapFix ^{2,3}
Artikelnr.	241-20	18005-50	238-20	18590-20
Advies verkoopprijs	9,59	55,99	20,69	20,09
EAN-code				
Stuk(s) per VE	10	5	5	4
Verpakkingsvorm	Los/sticker	4-kleuren displayschijf	Los/sticker	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") Liano™ 20 m, 19 mm (3/4") Liano™ 10 m
Eigenschappen	Compacte en plaatsbesparende slanghouder met praktische ophangmogelijkheid voor Original GARDENA System accessoires		Ophangmogelijkheid voor de tuinslang en Original GARDENA System accessoires, met opbergmogelijkheid voor losse onderdelen	Installatie zonder gereedschap, UV- en vorstbestendig, opening voor opslag aan de achterzijde
Inhoud	—	Compleet met slang, muurslanghouder en Original GARDENA System accessoires.	—	Compleet met adapters voor kranen van 1/2" / 3/4" en 1" Textielslang Liano™ met slangopslag TapFix sets, zie pagina 71

Classic muurslanghouders

¹ **MADE IN GERMANY** 




Artikelnaam	Classic muurslanghouder 50 set ¹	Classic muurslanghouder 60 met slanggeleider
Artikelnr.	8009-20	2650-20
Advies verkoopprijs	69,99	74,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een pallet met 12 stuks	—
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Muurhouder	Muurhouder, pluggen en schroeven	Stevige metalen houder
Slanggeleiding	—	•
Geïntegreerde draaggreep	•	•
Inklapbare zwengel	•	—
Druppelstop	•	•
Afgeronde slangaansluiting	•	•
Draaibaar gelagerde as	•	—
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	—	Profi-System kraanstuk 2801 nodig
Eigenschappen	2 toepassingsgebieden: voor het opbergen van de slang aan de muur, ten allen tijde afneembaar voor mobiel gebruik in de tuin	—
Inhoud	Compleet met: 1 x muurslanghouder, 1 x 20 m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System accessoires.	Compleet met slanggeleider en muurhouder.

GARDENA slangenboxen

Bewatering – altijd klaar voor actie
Eenvoudig uitrollen, moeiteloos oprollen

- Moeiteloos intrekken zonder knikken
- Kwaliteit gegarandeerd, onderhoudsvrij
- Flexibele oplossingen voor iedere tuin

MADE IN
EUROPE



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.

Al onze slangenboxen bieden de consument superieure voordelen:

- Duurzame automatische technologie - niet bukken, niet oprollen, geen vuile handen
- Alle modellen zijn compleet uitgerust met een hoogwaardige slang en accessoires
- RollControl - hoogwaardige rem voor betrouwbaar en gecontroleerd oprollen
- Slang uittrekken tot de gewenste lengte - korte vergrendelingspunten voor moeiteloos gebruik
- De slanggeleider rolt de slang netjes op zonder knikken

GARDENA RollUp assortiment:

15 m voor kleinere tuinen en terrassen

25 m* voor middelgrote tuinen

35 m voor grote tuinen *

*alleen modellen met wandmontage



Wand-slangenboxen



Ruimtebesparend

Afhankelijk van het model kan de doos meer dan 180° worden gedraaid om elke hoek te bereiken.

Tuin-slangenboxen



Metalen spike voor flexibele plaatsing

in de tuin en stabiel houvast in de grond - geen schade aan de muur

Samenspel

Robotmaaiers van de SILENO-familie kunnen onder de box doorrijden.
Metalen spike voor flexibele plaatsing in de tuin en stabiel houvast in de grond - geen schade aan de muur.

De oplossing die overal in de tuin kan worden geplaatst

De slangenbox kan 360° worden gedraaid.

Wand-slangenboxen en Tuin-slangenboxen

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



Artikelnaam



CE



CE



CE



CE

15 m Wand-slangenbox RollUp S

15 m Wand-slangenbox RollUp S

15 m Tuin-slangenbox RollUp S

15 m Tuin-slangenbox RollUp S

Artikelnr.	18600-20	18602-20	18604-20	18606-20
Advies verkoopprijs	139,99	139,99	158,99	158,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Montage	Muur	Muur	Tuin	Tuin
Vorstbestendig	•	•	•	•
Tuingrootte	Klein	Klein	Klein	Klein
RollControl	•	•	•	•
Afmetingen verpakking L x B x H	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm
Afmeting doos zonder muurbeugel/spike L x B x H	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm
Inhoud	Gebruiksklaar met 15 m GARDENA kwaliteitsslang 11 mm, flexibele aansluitslang, Original GARDENA System onderdelen en tuinspuit. Compleet met muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp		Gebruiksklaar met 15 m GARDENA kwaliteitsslang 11 mm, flexibele aansluitslang, Original GARDENA System onderdelen en tuinspuit. Compleet met spike en montagehulp	
Eigenschappen	Geïntegreerde Frostproof technologie, meer dan 180° zwenkbaar, slanggeleider, geïntegreerde accessoire-houder, diefstalbeveiliging, druppelstop, flexibele aansluitslang		Geïntegreerde Frostproof technologie, willekeurige plaatsing op de beste besproeiingsplek in de tuin, 360° draaibaar, slanggeleider, druppelstop, flexibele aansluitslang	

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



Artikelnaam



CE



CE



CE



CE

20 m Wand-slangenbox RollUp S

20 m Wand-slangenbox RollUp S

20 m Tuin-slangenbox RollUp M

20 m Tuin-slangenbox RollUp M

Artikelnr.	18610-20	18612-20	18614-20	18616-20
Advies verkoopprijs	169,99	169,99	189,99	189,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Montage	Tuin	Tuin	Tuin	Tuin
Vorstbestendig	•	•	•	•
Tuingrootte	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot
RollControl	•	•	•	•
Afmetingen verpakking L x B x H	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm
Afmeting doos zonder muurbeugel/spike L x B x H	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm
Inhoud	Gebruiksklaar met 20 m GARDENA kwaliteitsslang 11 mm, flexibele aansluitslang, Original GARDENA System onderdelen en tuinspuit. Compleet met muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp		Gebruiksklaar met 20 m GARDENA kwaliteitsslang 11 mm, flexibele aansluitslang, Original GARDENA System onderdelen en tuinspuit. Compleet met spike en montagehulp	
Eigenschappen	Geïntegreerde Frostproof technologie, meer dan 180° zwenkbaar, slanggeleider, geïntegreerde accessoire-houder, diefstalbeveiliging, druppelstop, flexibele aansluitslang		Geïntegreerde Frostproof technologie, willekeurige plaatsing op de beste besproeiingsplek in de tuin, 360° draaibaar, slanggeleider, druppelstop, flexibele aansluitslang	

MADE IN
EUROPE

reddot winner 2021



CE



CE

Artikelnaam	25 m Wand-slangenbox RollUp M/L	25 m Wand-slangenbox RollUp M/L
Artikelnr.	18620-20	18622-20
Advies verkoopprijs	199,99	199,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info		
Montage	Muur	Muur
Vorstbestendig	•	•
Tuingrootte	Middelgroot/Groot	Middelgroot/Groot
RollControl	•	•
Afmetingen verpakking L x B x H	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Afmeting doos zonder muurbeugel/spike L x B x H	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Inhoud	Gebruiksklaar met 25 m GARDENA kwaliteitsslang 13 mm (1/2"), flexibele aansluitslang, Original GARDENA System onderdelen en tuinspuit. Compleet met muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp	
Eigenschappen	Geïntegreerde Frostproof technologie, 180° zwenkbaar, slanggeleider, geïntegreerde accessorie-houder, diefstalbeveiliging, druppelstop	

MADE IN
EUROPE

reddot winner 2021



CE



CE

Artikelnaam	35 m Wand-slangenbox RollUp XL	35 m Wand-slangenbox RollUp XL
Artikelnr.	18630-20	18632-20
Advies verkoopprijs	239,99	239,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info		
Montage	Muur	Muur
Vorstbestendig	•	•
Tuingrootte	Groot	Groot
RollControl	•	•
Afmetingen verpakking L x B x H	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Afmeting doos zonder muurbeugel/spike L x B x H	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Inhoud	Gebruiksklaar met 35 m GARDENA kwaliteitsslang 13 mm (1/2"), flexibele aansluitslang, Original GARDENA System onderdelen en tuinspuit. Compleet met muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp	
Eigenschappen	Geïntegreerde Frostproof technologie, 180° zwenkbaar, slanggeleider, geïntegreerde accessorie-houder, diefstalbeveiliging, druppelstop	

GARDENA slangen

Innovatieve producten – alles past perfect in elkaar!

De GARDENA Flex-kwaliteitsslangen met Power Grip profiel voor de perfecte verbinding tussen de tuinslang en het Original GARDENA System. Door de innovatieve technologie passen deze perfect aan elkaar. De verschillende elementen vormen een eenheid op zowel technisch als ergonomisch vlak.

GARDENA slangen zijn vrij van weekmakers (ftalaten) en zware metalen (< 0,1%), en vrij van cadmium, lood en barium (< 0,1%).

POWER GRIP

Power Grip profiel

- Perfecte verbinding tussen slang en Original GARDENA System aansluitstukken
- Optimale grip


MADE IN EUROPE

Hoogwaardig spiraalweefsel

- Extreem drukbestendig en vormvast
- Flexibel en eenvoudig in gebruik
- Knikt en verdraait niet
- Rolt soepel op en af

Uniek premium design

- Hoge herkenningswaarde
- Speciale print technologie

	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
				
Power Grip profiel	–	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Knikt en verdraait niet	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Flexibiliteit	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Spiraalttextuur	–	•	•	•
UV-/vorstbestendigheid	☀ UV-/vorstbestendig			
Barstdruk	22 bar	25 bar	30 bar	35 bar
Vrij van ftalaten (< 0,1%), vrij van cadmium, lood en barium (< 0,1%)	Zonder schadelijke stoffen			
Garantie				

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.

Classic slangen



Drukbestendig en vormvast



Flexibiliteit



Barstdruk

22 bar


Materiaal

PVC, Hoogwaardig kruisweefsel

Weefsel

Vrij van ftalaten (< 0,1%), vrij van cadmium, lood en barium (< 0,1%), UV-bestendig

MADE IN EUROPE



Artikelnaam	Classic slang 13 mm (1/2"), 15 m	Classic slang 13 mm (1/2"), 18 m	Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m	Classic slang 13 mm (1/2"), 30 m	Classic slang 15 mm (5/8"), 20 m, met OGS accessoires	Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires
Artikelnr.	18000-20	18001-20	18003-20	18009-20	18014-26	18008-20
Advies verkoopprijs	20,49	25,09	29,49	40,59	53,69	50,79
EAN-code						
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1	14
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	—	—	—	—	—	Alleen leverbaar in display
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")
Lengte	15 m	18 m	20 m	30 m	20 m	20 m
Inhoud	—	—	—	—	Compleet met Original GARDENA System accessoires	Compleet met Original GARDENA System accessoires

Classic slangen

Artikelnaam	Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	Muurslanghouder met slang	Classic slang 13 mm (1/2"), 50 m	Classic slang 19 mm (3/4"), 20 m	Classic slang 19 mm (3/4"), 50 m
Artikelnr.	18004-20	18005-20	18010-20	18022-20	18025-20
Advies verkoopprijs	42,29	55,99	66,19	50,79	103,49
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	10	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	—	Alleen leverbaar in display	—	—	—
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Lengte	20 m	20 m	50 m	20 m	50 m
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System accessoires	Muurslanghouder met 20 m Classic slang 13 mm, compleet met Original GARDENA System accessoires	—	—	—


Comfort FLEX slangen



Power Grip	POWER GRIP
Drukbestendig en vormvast	★★★★★
Flexibiliteit	★★★★★
Barstdruk	25 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig
Eigenschappen	Vrij van ftalaten (< 0,1%), vrij van cadmium, lood en barium (< 0,1%), UV-bestendig

+ Carbon

MADE IN EUROPE



Artikelnaam	Comfort Flex slang 13 mm (1/2"), 10 m	Comfort Flex slang 13 mm (1/2"), 15 m	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m
Artikelnr.	18030-20	18031-20	18033-20	18034-20	18036-20
Advies verkoopprijs	22,49	31,49	40,49	59,99	57,59
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	—	—	—	—	—
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lengte	10 m	15 m	20 m	20 m	30 m
Inhoud	—	—	—	Compleet met Original GARDENA System accessoires	—

Comfort FLEX slangen

Artikelnaam	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 20 m, met OGS accessoires	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 25 m	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 50 m	Comfort FLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m
Artikelnr.	18039-20	18044-26	18045-26	18049-26	18053-20
Advies verkoopprijs	90,49	59,59	44,39	81,89	74,49
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	—	—	—	—	—
Diameter	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")
Lengte	50 m	20 m	25 m	50 m	25 m
Inhoud	—	Compleet met Original GARDENA System accessoires	—	—	—

Comfort FLEX slangen


Artikelnaam	Comfort FLEX slang 19 mm (3/4"), 50 m	Comfort FLEX slang 32 mm (5/4")	Comfort FLEX slang 25 mm (1")
Artikelnr.	18055-20	18058-22	18057-22
Advies verkoopprijs	137,49	10,49	6,49
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	25	25
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	Op rol voor oprolsysteem in de winkels	Op rol voor oprolsysteem in de winkels
Levering/info	—	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Diameter	19 mm (3/4")	32 mm (5/4")	25 mm (1")
Lengte	50 m	Per meter	Per meter
Inhoud	—	—	—

Comfort HighFLEX slangen



Power Grip	POWER GRIP
Drukbestendig en vormvast	★★★★★
Flexibiliteit	★★★★★
Barstdruk	30 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Vrij van ftalaten (< 0,1%), vrij van cadmium, lood en barium (< 0,1%), UV-bestendig
Eigenschappen	Versterkte wanden voor meer veiligheid en langere levensduur + Carbon

MADE IN EUROPE



Artikelnaam	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 15 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m
Artikelnr.	18061-20	18064-20	18063-20	18066-20	18069-20
Advies verkoopprijs	37,49	66,99	48,49	67,49	107,49
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	—	—	—	—	—
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lengte	15 m	20 m	20 m	30 m	50 m
Inhoud	—	Compleet met Original GARDENA System accessoires	—	—	—

Artikelnaam	Comfort HighFLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m	Comfort HighFLEX slang 19 mm (3/4"), 50 m	Comfort HighFLEX slang 15 mm (5/8"), 25 m	Comfort HighFLEX slang 15 mm (5/8"), 50 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2")
Artikelnr.	18083-20	18085-20	18075-26	18079-26	18069-22
Advies verkoopprijs	95,49	175,49	54,09	101,19	2,19
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	50 m
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	Op rol voor oprolsysteem in de winkels
Levering/info	—	—	—	—	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Diameter	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")
Lengte	25 m	50 m	25 m	50 m	Per meter



Power Grip profiel

GARDENA FLEX-kwaliteitsslangen met Power Grip profiel voor de perfecte verbinding tussen de tuinslang en het Original GARDENA System.



Dicht hoogwaardig spiraalweefsel

Dankzij het hoogwaardige weefsel knikt of verdraait deze tuinslang niet. De slang is flexibel en toch vormvast.



Uniek design

Met hoge herkenningwaarde. Past perfect bij het Original GARDENA System.



Vrij van ftalaten, cadmium, lood en barium


De GARDENA slangen zijn vrij van ftalaten (< 0,1%), vrij van cadmium, lood en barium (< 0,1%).

Premium SuperFLEX slangen



Power Grip	POWER GRIP
Drukbestendig en vormvast	★★★★★★
Flexibiliteit	★★★★★★
Barstdruk	35 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Vrij van ftalaten (< 0,1%), vrij van cadmium, lood en barium (< 0,1%), UV-bestendig
Eigenschappen	Doorschijnende toplaag met pareffect. Versterkte wanden voor meer veiligheid en langere levensduur + Carbon

MADE IN EUROPE



Artikelnaam	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m	Premium SuperFLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m
Artikelnr.	18093-20	18096-20	18099-20	18113-20
Advies verkoopprijs	65,49	89,49	141,49	133,49
EAN-code	 4 078500 001977	 4 078500 001991	 4 078500 002141	 4 078500 002196
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	—	—	—	—
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Lengte	20 m	30 m	50 m	25 m
Inhoud	—	—	—	—



Nieuwe GARDENA Textielslangen Liano™

Robuust. Flexibel. Licht.

De succesvolle Liano™textielslangen zijn een complete serie geworden. De Liano™ Life is de nieuwe allrounder en ideaal voor korte tot middellange bewateringssessies. De Liano™ Xtreme is ideaal voor het zwaardere werk waar meer water voor nodig is. Voor iedereen die water snel wil transporteren is er een zeer lichte slang met een diameter van ¾". En voor iedereen die geen waterkraan op het balkon heeft, biedt GARDENA een veilige binnenoplossing. Premium kwaliteit van GARDENA tot 30 jaar garantie. Gemaakt voor extreme omstandigheden, ontworpen voor dagelijks gebruik.

**MADE IN
EUROPE**



Kan tegen een stootje

Is bestand tegen extreme omstandigheden - ook duurzaam in extra zware omgevingen.



Flexibel

Voor uitstekende manoeuvreerbaarheid - de slang volgt elke beweging in uw tuin.



Licht

Tot 50% lichter in vergelijking met traditionele slangen.



Eenvoudig op te bergen

Compact en eenvoudig alle beschikbare plekken op te bergen: Kan eenvoudig opgehangen worden aan de Liano™ slangopslag Tap-Fix. Werkt ook perfect met slanghaspels en slangenwagens. Of gebruik de nieuwe en eenvoudig te vervoeren opbergtas.



**GARDENA
Liano™ Life**

**GARDENA
Liano™ Xtreme**

Beoogd gebruik

Voor korte/middellange bewateringsbeurten met veel comfort

Voor zware, uitdagende en lange bewateringsbeurten

Ready-to-Use

Vooraf gemonteerd met original GARDENA System onderdelen

Vooraf gemonteerd met original GARDENA System onderdelen

Tough

—

•

UV-/vorstbestendigheid



UV-/vorstbestendig

Barstdruk


22 bar

35 bar

Vrij van ftalaten (< 0,1%), vrij van cadmium, lood en barium (< 0,1%)

Zonder schadelijke stoffen

Garantie




Textielen buitenslang voor hoge manoeuvreerbaarheid

Pvc-binnenleiding voor maximale prestaties en geweldige flexibiliteit



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.

Textiel slangen



**MADE IN
EUROPE**

Artikelnaam	 Textielslang Liano™ Life 10 m	 Display Textielslang Liano™ Life 10 m set	 Textielslang Liano™ Life 15 m set
Artikelnr.	18440-20	18441-20	18445-20
Advies verkoopprijs	35,69	40,79	45,89
EAN-code	 4 066407 501669	 4 066407 501683	 4 066407 501706
Stuk(s) per VE	6	18	4
Verpakkingsvorm	Sleeve	Sleeve	Sleeve
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Wordt alleen verkocht als 1/4 palletdisplay met 18 stuks	Alleen leverbaar in een complete VE
Diameter	1/2"	1/2"	1/2"
Lengte	10 m	10 m	15 m
Barstdruk	22 bar	22 bar	22 bar
Materiaal	Textielbuitenslang, PVC binnenbuis		
Beoogd gebruik	Allrounder voor korte/middellange bewateringssessies		
Inhoud	Met originele GARDENA-armaturen	Compleet met originele GARDENA-armaturen, Sproeibroes en kraanaansluitingen 18225/18220	Compleet met originele GARDENA-armaturen, Sproeibroes en kraanaansluitingen 18225/18220
Eigenschappen	Eenvoudig te manoeuvreren, lichtgewicht, eenvoudig op te bergen, uv- en vorstbestendig, textielbuitenslang is vuilafstotend en beschermt gevoelige oppervlakken, vrij van ftalaten (<0,1 %), vrij van cadmium, lood en barium (<0,1 %)		


Textiel slangen



**MADE IN
EUROPE**

Artikelnaam	 Textielslang Liano™ Life 20 m set	 Textielslang Liano™ Life 25 m set	 Textielslang Liano™ Life 30 m set
Artikelnr.	18450-20	18455-20	18457-20
Advies verkoopprijs	56,09	61,19	71,39
EAN-code	 4 066407 501720	 4 066407 501744	 4 066407 501768
Stuk(s) per VE	6	6	4
Verpakkingsvorm	Sleeve	Sleeve	Sleeve
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Diameter	1/2"	1/2"	1/2"
Lengte	20 m	25 m	30 m
Barstdruk	22 bar	22 bar	22 bar
Materiaal	Textielbuitenslang, PVC binnenbuis		
Beoogd gebruik	Allrounder voor korte/middellange bewateringssessies		
Inhoud	Compleet met originele GARDENA-armaturen, Sproeibroes en kraanaansluitingen 18225/18220		
Eigenschappen	Eenvoudig te manoeuvreren, lichtgewicht, eenvoudig op te bergen, uv- en vorstbestendig, textielbuitenslang is vuilafstotend en beschermt gevoelige oppervlakken, vrij van ftalaten (<0,1 %), vrij van cadmium, lood en barium (<0,1 %)		

Textiel slangen



MADE IN EUROPE

Artikelnaam	  		
Artikelnr.	18460-20	18461-20	18465-20
Advies verkoopprijs	50,99	61,19	56,09
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	14	1
Verpakkingsvorm	Sleeve	4-kleuren displaydoos	Sleeve
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Wordt alleen verkocht als 1/3 palletdisplay met 14 stuks	Alleen leverbaar in een complete VE
Diameter	1/2"	1/2"	1/2"
Lengte	10 m	10 m	15 m
Barstdruk	35 bar	35 bar	35 bar
Materiaal	Textielbuitenslang, PVC binnenbuis		
Beoogd gebruik	Geschikt voor grote en ruige tuinen.		
Inhoud	Compleet met originele GARDENA-armaturen, Sproeibroes en kraanaansluitingen 18225/18220	Compleet met originele GARDENA-armaturen, Sproeibroes en Liano™ slangopslag TapFix	Compleet met originele GARDENA-armaturen, Sproeibroes en kraanaansluitingen 18225/18220
Eigenschappen	Bestand tegen extreme situaties, eenvoudig te manoeuvreren, lichtgewicht, eenvoudig op te bergen, uv- en vorstbestendig, textielbuitenslang is vuilafstotend en beschermt gevoelige oppervlakken, vrij van ftalaten (<0,1 %), vrij van cadmium, lood en barium (<0,1 %)		


Textiel slangen



MADE IN EUROPE

Artikelnaam	  		
Artikelnr.	18466-20	18467-20	18468-20
Advies verkoopprijs	61,19	56,09	71,39
EAN-code			
Stuk(s) per VE	15	18	1
Verpakkingsvorm	Sleeve	Sleeve	Sleeve
Levering/info	Wordt alleen verkocht als 1/4 palletdisplay met 15 stuks	Wordt alleen verkocht als 1/4 palletdisplay met 18 stuks	Alleen leverbaar in een complete VE
Diameter	1/2"	1/2"	1/2"
Lengte	15 m	15 m	15 m
Barstdruk	35 bar	35 bar	35 bar
Materiaal	Textielbuitenslang, PVC binnenbuis		
Beoogd gebruik	Geschikt voor grote en ruige tuinen.		
Inhoud	Compleet met originele GARDENA-armaturen, Sproeibroes en kraanaansluitingen 18225/18220 en muurslanghouder	Compleet met originele GARDENA-armaturen, Sproeibroes en kraanaansluitingen 18225/18220	Compleet met originele GARDENA-armaturen, Sproeibroes, kraanaansluitingen 18225/18220 en Liano™ opbergtas
Eigenschappen	Bestand tegen extreme situaties, eenvoudig te manoeuvreren, lichtgewicht, eenvoudig op te bergen, uv- en vorstbestendig, textielbuitenslang is vuilafstotend en beschermt gevoelige oppervlakken, vrij van ftalaten (<0,1 %), vrij van cadmium, lood en barium (<0,1 %)		

Textiel slangen



MADE IN EUROPE

Artikelnaam	 Textielslang Liano™ Xtreme 20 m set	 Textielslang Liano™ Xtreme 25 m set	 Textielslang Liano™ Xtreme 30 m set
Artikelnr.	18470-20	18475-20	18477-20
Advies verkoopprijs	66,29	71,39	86,69
EAN-code	 4 066407 501867	 4 066407 501874	 4 066407 501881
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	Sleeve	Sleeve	Sleeve
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Diameter	1/2"	1/2"	1/2"
Lengte	20 m	25 m	30 m
Barstdruk	35 bar	35 bar	35 bar
Materiaal	Textielbuitenslang, PVC binnenbuis		
Beoogd gebruik	Geschikt voor grote en ruige tuinen.		
Inhoud	Compleet met originele GARDENA-armaturen, Sproeibroes en kraanaansluitingen 18225/18220		
Eigenschappen	Bestand tegen extreme situaties, eenvoudig te manoeuvreren, lichtgewicht, eenvoudig op te bergen, uv- en vorstbestendig, textielbuitenslang is vuilafstotend en beschermt gevoelige oppervlakken, vrij van ftalaten (<0,1 %), vrij van cadmium, lood en barium (<0,1 %)		


Textiel slangen



MADE IN EUROPE

Artikelnaam	 Textielslang Liano™ Xtreme 10 m met kraanaansluiting voor binnenkranen, set	 Display Textielslang Liano™ Xtreme 10 m met kraanaansluiting voor binnenkranen, set
Artikelnr.	18490-20	18491-20
Advies verkoopprijs	61,19	76,49
EAN-code	 4 066407 501959	 4 066407 501843
Stuk(s) per VE	1	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	Sleeve
Levering/info	—	Wordt alleen verkocht als 1/4 palletdisplay met 12 stuks
Diameter	1/2"	1/2"
Lengte	10 m	10 m
Barstdruk	35 bar	35 bar
Materiaal	Textielbuitenslang, PVC binnenbuis	
Beoogd gebruik	Ideaal voor het bewateren van het balkon/terras	
Inhoud	Compleet met originele GARDENA-armaturen, incl. regelventiel, sproeispuiter en met kraanaansluiting voor binnenkranen 18210	Compleet met originele GARDENA-armaturen, incl. regelventiel, sproeispuiter en met kraanaansluiting voor binnenkranen 18210 en Liano™ opbergkas
Eigenschappen	Bestand tegen extreme situaties, eenvoudig te manoeuvreren, lichtgewicht, eenvoudig op te bergen, uv- en vorstbestendig, textielbuitenslang is vuilafstotend en beschermt gevoelige oppervlakken, vrij van ftalaten (<0,1 %), vrij van cadmium, lood en barium (<0,1 %)	

Textiel slangen



MADE IN EUROPE



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Textielslang Liano™ Xtreme 19 mm (3/4''), 20 m Textielslang Liano™ Xtreme 19 mm (3/4''), 25 m Textielslang Liano™ Xtreme 19 mm (3/4''), 30 m			Textielslang Liano™ reparateur 1/2''	Textielslang Liano™ reparateur 3/4''
Artikelnr.	18480-20 18482-20 18484-20			18230-20	18231-20
Advies verkoopprijs	86,69 101,99 117,29			9,99	14,99
EAN-code	 4 066407 501898			 4 066407 501621	 4 066407 501645
Stuk(s) per VE	6 5 4			4	4
Verpakkingsvorm	Sleeve Sleeve Sleeve			4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE Alleen leverbaar in een complete VE Alleen leverbaar in een complete VE			Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Diameter	3/4'' 3/4'' 3/4''			1/2''	3/4''
Lengte	20 m 25 m 30 m			–	–
Barstdruk	35 bar 35 bar 35 bar			–	–
Materiaal	Textielbuitenslang, PVC binnenbuis			–	–
Beoogd gebruik	Geschikt voor grote en ruige tuinen. 3/4'' voor snellere waterstroom			Snelle reparatie van de Liano™ slang zonder gereedschap: snijdt simpelweg het beschadigde deel eruit, breng de Repareteur aan en de slang kan weer worden gebruikt	
Inhoud	Met originele GARDENA-armaturen			–	–
Eigenschappen	Bestand tegen extreme situaties, eenvoudig te manoeuvreren, lichtgewicht, eenvoudig op te bergen, uv- en vorstbestendig, textielbuitenslang is vuilafstotend en beschermt gevoelige oppervlakken, vrij van ftalaten (<0,1 %), vrij van cadmium, lood en barium (<0,1 %)			–	–



Liano™ Xtreme voor binnenkranen

Ideaal voor veilig transport van water van binnen naar buiten - het soepele textiel van de slang beschermt gevoelige oppervlakken en het inbegrepen ventiel voorkomt waterlekage.




Liano™ Xtreme 3/4'' voor snellere waterstroming

Transporteer snel veel water, maar profiteer nog steeds van een lichtgewicht en zeer manoeuvreerbare slang.

Textiel slangen / Spiraalslangen

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Spiraalslang-set 10 m	Spiraalslang-set 10 m
Artikelnr.	4647-20	4646-20
Advies verkoopprijs	59,39	59,39
EAN-code		
Stuk(s) per VE	4	20
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Diameter	9 mm	9 mm
Lengte	10 m	10 m
Materiaal	Polyurethaan	Polyurethaan
Eigenschappen	Spiraalslang veert na gebruik automatisch terug	
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System onderdelen en pistoolbroes	

Technische slangen



Artikelnaam	25 m Vijverspiraalslang	25 m Vijverspiraalslang	25 m Vijverspiraalslang	20 m Vijverspiraalslang
Artikelnr.	7830-20	7831-20	7832-20	7833-20
Advies verkoopprijs	5,39	5,49	6,79	7,29
EAN-code				
Stuk(s) per VE	25 m	25 m	25 m	20 m
Verpakkingsvorm	Op kartonnen middendeel	Op kartonnen middendeel	Op kartonnen middendeel	Op kartonnen middendeel
Levering/info	Enkel leverbaar op volledige rollen			
Toepassing	Speciaal voor gebruik in en buiten de vijver			
Maat	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")
Bevat geen regeneraat, cadmium, lood en barium	•	•	•	•
Eigenschappen	Met gladde aansluitvlakken voor waterdichte verbindingen. Lichtdichte PE-slang			



Artikelnaam	50 m Gelaagde platte slang		50 m Gelaagde platte slang	50 m Gelaagde platte slang	50 m Gelaagde platte slang
Artikelnr.	5001-20		5002-20	5003-20	5004-20
Advies verkoopprijs	4,19		5,19	6,49	6,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	50 m		50 m	50 m	50 m
Verpakkingsvorm	Op een haspel		Op een haspel	Op een haspel	Op een haspel
Levering/info	Enkel leverbaar op volledige rollen				
Toepassing	Heavy duty kwaliteit, geschikt voor agrarische doeleinden				
Maat	25 mm (1")		32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")	50 mm (2")
Max. werkdruk	10 bar		9 bar	8 bar	8 bar
Barstdruk	30 bar		27 bar	24 bar	24 bar
Eigenschappen	Dubbellaags PVC-materiaal versterkt met mesh, weer- en UV-bestendig, temperatuurbestendig (-20° C tot +60° C), vrij van cadmium, lood en barium, vrij van gerecyclede onzuiverheden				

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty.



GARDENA

technische armaturen

Een gebruiksgericht assortiment van topkwaliteit

Voor verschillende toepassingen in industrie, werkplaats en tuin.



Messing GEKA-koppelingen

				
Artikelnaam	GEKA-koppeling	GEKA-koppeling	GEKA-koppeling	GEKA-koppeling
Artikelnr.	7100-20	7102-20	7103-20	7104-20
Advies verkoopprijs	3,89	4,49	4,99	5,59
EAN-code	 4 078500 710008	 4 078500 710206	 4 078500 710305	 4 078500 710404
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	—	—	—	—
Toepassing	Sterke slangverbinding voor begin en einde van de slang. Ideaal voor gebruik in de landbouw, industrie en bedrijven			
Geschikt voor	13 mm (1/2")- en 16 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	25 mm (1")-slangen	32 mm (1 1/4")-slangen

Messing GEKA-koppelingen met binnendraad

Artikelnaam				
Artikelnr.	7106-20	7108-20	7109-20	7110-20
Advies verkoopprijs	4,29	4,59	4,79	5,09
EAN-code	 4 078500 710602	 4 078500 710800	 4 078500 710909	 4 078500 711005
Stuk(s) per VE	10	10	5	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor producten met buitendraad. Aansluiting bijv. voor de waterkraan			
Geschikt voor	21 mm (G 1/2")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad

Messing GEKA-koppelingen met buitendraad

Artikelnaam				
Artikelnr.	7112-20	7114-20	7115-20	7116-20
Advies verkoopprijs	3,99	4,29	4,59	4,89
EAN-code	 4 078500 711203	 4 078500 711401	 4 078500 711500	 4 078500 711609
Stuk(s) per VE	10	10	5	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor producten met binnendraad, bijv. voor pompen			
Geschikt voor	21 mm (G 1/2")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad

Messing GEKA-koppelingsspuiten

Artikelnaam			
Artikelnr.	7130-20	7131-20	7132-20
Advies verkoopprijs	15,29	18,29	34,49
EAN-code	 4 078500 713009	 4 078500 713108	 4 078500 713207
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–
Toepassing	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	25 mm (1")-slangen
Geschikt voor	Met GEKA-aansluiting. Waterstraal traploos regel- en afsluitbaar		

Messing slangverbinders

						
Artikelnaam	GEKA-blindkoppeling	GEKA-verdeelkoppeling	GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling	GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling	GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling	Rubberring
Artikelnr.	7118-20	7119-20	7120-20	7121-20	7122-20	5320-20
Advies verkoopprijs	4,29	17,99	13,19	15,29	17,29	2,89
EAN-code						
Stuk(s) per VE	5	2	5	5	5	20
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Voor het afsluiten van de GARDENA GEKA-verdeelkoppeling (art nr.7119)	Voor slangafkapping en voor de overgang van bijv. 19 mm (3/4")-slangen naar 13 mm (1/2")-slangen	Te gebruiken in drukleidingen tot 40 bar werkdruk			Reserveafdichting voor alle GARDENA messing GEKA-koppelingen
Geschild voor	GEKA-verdeelkoppeling (art.nr.7119)	19 mm (3/4")-slangen, 13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	25 mm (1")-slangen	32 mm (1 1/4")-slangen	–
Eigenschappen	–	–	Beveiligd tegen losschieten. Bijzonder geschikt voor aanzuig- en hogedrukslangen			–

Messing slangklemmen 2-delig

					
Artikelnaam	Slangkoppeling 2-delig	Slangkoppeling 2-delig	Slangkoppeling 2-delig	Slangkoppeling 2-delig	Slangkoppeling 2-delig
Artikelnr.	7140-20	7141-20	7142-20	7143-20	7144-20
Advies verkoopprijs	3,29	3,69	3,89	3,49	3,49
EAN-code					
Stuk(s) per VE	10	10	5	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Aansluiting op de waterkraan				
Draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad
Geschild voor	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	25 mm (1")-slangen	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen
Eigenschappen	Vlak afdichtend, met tule en wartelmoer. Niet geschikt voor pompen				

Messing koppelingen 1-delig

				
Artikelnaam	Slangkoppeling 1-delig	Slangkoppeling 1-delig	Slangkoppeling 1-delig	Slangkoppeling 1-delig met O-ring
Artikelnr.	7146-20	7147-20	7148-20	7149-20
Advies verkoopprijs	1,99	2,09	2,79	11,39
EAN-code	 4 078500 714600	 4 078500 714709	 4 078500 714808	 4 078500 714907
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor producten met binnendraad bijv. voor de GARDENA messing 2-weg-verdeler 19 mm (3/4") (art.nr.7155)			Messing slangtule
Draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	47,9 mm (G 1 1/2")-draad
Geschikt voor	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	32 mm (1 1/4")-slangen
Eigenschappen	–	–	–	Met O-ring voor de afdichting

Messing koppelingen 3-delig & 2-weg verdeler

				
Artikelnaam	Messing koppelingen 3-delig	Messing koppelingen 3-delig	2-weg verdeler 19 mm (3/4")	Rubbering voor slangkoppeling
Artikelnr.	7151-20	7152-20	7155-20	5321-20
Advies verkoopprijs	3,79	5,29	6,29	5,59
EAN-code	 4 078500 715102	 4 078500 715201	 4 078500 715508	 4 078500 532105
Stuk(s) per VE	5	5	5	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Om moeiteloos een slang te verlengen	Om moeiteloos een slang te verlengen	Voor gebruik van 2 aansluitapparaten, voor slangafkapping of voor overgang van 19 mm (3/4")-slangen naar 13 mm (1/2")-slangen	Voor onderdelen met binnendraad
Draad / Geschikt voor	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	21 mm (G 1/2")-draad
Eigenschappen	3-delige messing slangkoppeling voorzien van afdichting met 2 slangtules en wartelmoer		–	Inhoud: 5 stuks

Messing slangverbinders



Artikelnaam	Messing slangverbinder	Messing slangverbinder
Artikelnr.	7180-20	7181-20
Advies verkoopprijs	2,09	2,69
EAN-code	 4 078500 718004	 4 078500 718103
Stuk(s) per VE	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los
Levering/info	—	—
Toepassing	Om de slang te verlengen of te repareren	
Geschikt voor	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen

Slangklemmen



Artikelnaam	Slangklemmen	Slangklemmen	Slangklemmen	Slangklemmen	Slangklemmen	Slangklemmen
Artikelnr.	7190-20	7191-20	7192-20	7193-20	7194-20	7195-20
Advies verkoopprijs	1,99	2,09	2,29	2,49	2,69	2,89
EAN-code	 4 078500 719001	 4 078500 719100	 4 078500 719209	 4 078500 719308	 4 078500 719407	 4 078500 719506
Stuk(s) per VE	20	20	20	10	10	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	—	—	—	—	—	—
Toepassing	Voor bevestiging van de slang					
Geschikt voor	Spanbereik 10 - 16 mm (1/2")	Spanbereik 12 - 20 mm (1/2")	Spanbereik 20 - 32 mm (3/4")	Spanbereik 25 - 40 mm (1")	Spanbereik 32 - 50 mm (1 1/4")	Spanbereik 40 - 60 mm (1 1/2")
Bandbreedte	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Materiaal	Gegalvaniseerd staal					
Eigenschappen	Wormschroef-slangklemmen volgens DIN 3017, zeskantkop met gleuf					

Ventielen & Terugslagklep

						
Artikelnaam	Messing-voetventiel	Messing-voetventiel	Messing-voetventiel	Messing-terugslagklep	Messing-terugslagklep	Messing-terugslagklep
Artikelnr.	7220-20	7221-20	7222-20	7230-20	7231-20	7232-20
Advies verkoopprijs	11,99	13,99	15,99	9,99	11,99	13,99
EAN-code	 4 078500 722001	 4 078500 722100	 4 078500 722209	 4 078500 723008	 4 078500 723107	 4 078500 723206
Stuk(s) per VE	5	5	3	5	5	3
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Toepassing	Voor probleemloos zuigen zoals bv. met pompen			Voorkomt terugstroom		
Draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad
Materiaal	Ventieldeel van messing, filter van fijnmazig gevlochten roestvrij staal			Huis volledig in messing		
Inhoud	Met filter, ventieldop en afdichting			–	–	–

Ventielen & Filters

			
Artikelnaam	Ventiel	Ventiel	Ventiel
Artikelnr.	7250-20	7251-20	7252-20
Advies verkoopprijs	3,19	4,69	6,19
EAN-code	 4 078500 725002	 4 078500 725101	 4 078500 725200
Stuk(s) per VE	5	5	3
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor voet- en tussenventiel voor gebruik met bv. pompen		
Draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad
Geschild voor	19 mm (3/4")-slangen	25 mm (1")-slangen	32 mm (1 1/4")-slangen
Materiaal	Messing		

Messing schroefdraadnippel

				
Artikelnaam	Messing-schroefdraadnippel	Messing-schroefdraadnippel	Messing-schroefdraadnippel	Messing-schroefdraadnippel
Artikelnr.	7260-20	7261-20	7262-20	7263-20
Advies verkoopprijs	3,39	4,39	3,69	4,69
EAN-code	 4 078500 726009	 4 078500 726108	 4 078500 726207	 4 078500 726306
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	—	—	—	—
Toepassing	Geschikt voor bijv. pompen			
Geschikt voor	26,5 mm (G 3/4")-draad aan beide kanten	33,3 mm (G 1")-draad aan beide kanten	26,5 mm (G 3/4") buitendraad 21 mm (G 1/2") buitendraad	33,3 mm (G 1") buitendraad 26,5 mm (G 3/4") buitendraad

Water- en kogelkranen

				
Artikelnaam	Waterkraan met slangkoppeling	Waterkraan met slangkoppeling	Kogelkraan	Kogelkraan
Artikelnr.	7330-20	7331-20	7332-20	7333-20
Advies verkoopprijs	11,99	16,99	11,49	16,49
EAN-code	 4 078500 733007	 4 078500 733106	 4 078500 733205	 4 078500 733304
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	—	—	—	—
Toepassing	Voor binnen- en buitenshuis		In één keer maximale waterdoorvoer. Voor binnen- en buitenshuis	
Draad	21 mm (1/2")-draad 26,5 mm (3/4")-draad	26,5 mm (3/4")-draad 33,3 mm (1")-draad	21 mm (1/2")-draad 26,5 mm (3/4")-draad	26,5 mm (3/4")-draad 33,3 mm (1")-draad
Geschikt voor	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen
Eigenschappen	Verchroomd			

GARDENA pompen

Ervaar de kracht van GARDENA pompen

ENGINEERED
IN GERMANY



Of het nu gaat om bewatering, afwatering of huishoudelijke watervoorziening. GARDENA levert een volledig assortiment pompen voor elke toepassing. Welke pomp u ook kiest, met meer dan 40 jaar ervaring kunt u verzekerd zijn van GARDENA kwaliteit, innovatieve functies en uitstekende prestaties. Nu met 5 jaar GARDENA garantie.



Handig

GARDENA innovaties die het leven gemakkelijker maken.



Toonaangevend merk

Meest gekozen merk in Europa met meer dan 12 miljoen verkochte pompen.

Bron: GARDENA marktonderzoek.



Hoge prestaties

Hoge prestaties en kwaliteit. Maximale duurzaamheid met zelfbeschermende technologieën.

De juiste pomp voor elke taak

Ontwateren

Voor het leeg- of wegpompen van kelders, zwembaden, vijvers of bouwputten.



Properwater Dompelpompen

Vuilwater Dompelpompen

2in1 Schoon/Vuil Water Dompelpomp

Besproeiing

Voor het besproeien van de tuin met water uit bronnen, regenputten of regenton en voor het verhogen van de waterdruk uit de waterkraan zijn de GARDENA besproeiingspompen zeer geschikt.



Besproeiingspompen

Automatische Huis & Tuin pompen

Regentonpompen

Dompel-drukopvoerpompen

Huiswatervoorziening

Voor het toevoeren van water voor huishoudelijk gebruik met water uit putten of stortbakken - b.v. wasmachines, spoeltoiletten of irrigatiewater.



Hydrofoorpompen

Automatische Huis & Tuin pompen

Dompelpompen, automatisch

Geschikt voor de volgende vloeistoffen: leidingwater, regenwater en zwembadwater dat chloor bevat. Niet geschikt voor de volgende vloeistoffen: zout water, agressieve en licht ontvlambare materialen en voedingsmiddelen.

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Exclusief batterijen en opladers. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	Vuilwaterpomp 9000	Ontwateringskrat compleet 9000	Vuilwaterpomp 16000	Vuilwaterpomp 20000 aquasensor	Vuilwaterpomp 25000
Artikelnr.	9040-20	9041-20	9042-20	9044-20	9046-20
Advies verkoopprijs	85,99	152,99	119,99	169,99	162,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	Kunstof krat met 4-kleurensticker	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Gebruiksmogelijkheden	Voor ontwateren evenals voor het rond- en wegpompen van vuil water				
Nominaal vermogen	300 W	300 W	450 W	750 W	1.100 W
Max. doorvoercapaciteit	9.000 l/h	9.000 l/h	16.000 l/h	20.000 l/h	25.000 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automatic-functie	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Digital aquasensor	Vlotterschakelaar
Max. pompdiepte	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Max. korrelgrootte	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	38 mm
Gewicht ca.	4,2 kg	7,9 kg	4,7 kg	6,2 kg	7,1 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	249 x 177 x 317 mm	400 x 300 x 325 mm	253 x 183 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Aansluitkabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Universele aansluiting	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
** Mogelijk, maar niet bij de levering inbegrepen					
Snelkoppelingssysteem	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Verstelbare vlotter met vergrendelingsfunctie, geharde as met dubbele afdichting, ergonomisch handvatontwerp met kabelprolfunctie en touwbevestigingsmogelijkheid	Dompelpomp voor vervuild water 9000, platte slang van 10 m, slangstuk van 38 mm, 3 slangklemmen, 38-mm geribde vijverslang van 0,5 m en een robuuste opbergbak voor voorfiltratie in geval van een overstroming. Krat gemaakt van gerecycled materiaal	Roestvrijstalen behuizing, verstelbare vlotter met vergrendelingsfunctie, keramische as met drievoudige afdichting en oliekamer, ergonomisch handvatontwerp met kabelprolfunctie en touwbevestigingsmogelijkheid	Digitale Aquasensor met touch control, timerfunctie, roestvrijstalen behuizing, keramische schacht met drievoudige afdichting en oliekamer, ergonomisch handvatontwerp met kabelprolfunctie en touwbevestigingsmogelijkheid	Roestvrijstalen behuizing, verstelbare vlotter met vergrendelingsfunctie, keramische schacht met drievoudige afdichting en oliekamer, ergonomisch handvatontwerp met kabelprolfunctie en touwbevestigingsmogelijkheid
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



Snelkoppelingssysteem

- Handige slangbevestiging met slechts een "klik"
- Snelle installatie en opslag
- Grote diameters voor meer rendement

Duurzaam afdichtingssysteem (alle roestvrijstalen modellen)

- Keramisch gecoate as voor maximale mechanische duurzaamheid
- Drievoudig afdichtingssysteem met oliekamer voorkomt jarenlang waterlekkage naar de motor

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE

Artikelnaam	2in1 school/vul water pompelpomp 15000	2in1 school/vul water pompelpomp 19500 Aquasensor
Artikelnr.	9048-20	9049-20
Advies verkoopprijs	156,99	209,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Gebruiksmogelijkheden	Voor het leegpompen en verpompen van schoon en vul water	
Nominaal vermogen	550 W	860 W
Max. doorvoercapaciteit	15.000 l/h	19.500 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	7,0 m / 0,7 bar	10 m / 1,0 bar
Automatic-functie	Float Switch	Digital Aquasensor
Max. pompdiepte	7 m	7 m
Vlakzuigend tot	1 mm	1 mm
Max. korrelgrootte	35 mm	35 mm
Gewicht ca.	6,7 kg	7,0 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm
Aansluitkabel	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Universele aansluiting	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
* Mogelijk, maar niet bij de levering inbegrepen		
Terugslagklep	–	–
Snelkoppelingssysteem	•	•
Eigenschappen	Vanaf de bovenkant te bedienen, roestvrijstalen behuizing, instelbare vlotter met vergrendelingsfunctie, keramische as met drievoudige afdichting en oliekamer, ergonomisch handvatontwerp met kabelprolfunctie en touwbevestigingsmogelijkheid	Vanaf de bovenkant te bedienen, digitale Aquasensor met Touch Control, timerfunctie, roestvrijstalen behuizing, keramische as met drievoudige afdichting en oliekamer, ergonomisch handvatontwerp met kabelprolfunctie en touwbevestigingsmogelijkheid
Beschermklasse	IP X8	IP X8



Intuïtief schakelmechanisme

- Werkt in beide richtingen zonder de pompvoeten aan te raken
- Geen vieze vingers of natte schoenen



2in1

Deze multifunctionele pomp kan worden gebruikt voor vul water (deeltjes tot 35 mm) of vlakke aanzuiging (1 mm) in schoonwatermodus.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Dompelpomp 9000	Dompelpomp 11000	Dompelpomp 11000 aquasensor	Dompelpomp 17000 aquasensor
Artikelnr.	9030-20	9032-20	9034-20	9036-20
Advies verkoopprijs	80,99	109,99	154,99	174,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Gebruiksmogelijkheden	Voor het ontwateren evenals voor het rond- en wegpompen van schoon tot licht vervuild water			
Nominaal vermogen	300 W	450 W	450 W	750 W
Max. doorvoercapaciteit	9.000 l/h	11.000 l/h	11.000 l/h	17.000 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Automatic-functie	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Digital aquasensor	Digital aquasensor
Max. pompdiepte	7 m	7 m	7 m	7 m
Vlakzuigend tot	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Max. korrelgrootte	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Gewicht ca.	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg	6,1 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	257 x 183 x 334 mm	257 x 183 x 334 mm
Aansluitkabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G1 1/2")
Universele aansluiting	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Mogelijke aansluiting maar niet bij de levering inbegrepen	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Snelkoppelingssysteem	•	•	•	•
Terugslagklep	—	—	•	•
Eigenschappen	Verstelbare vlotter met vergrendelingsfunctie, geharde as met dubbele afdichting, ergonomisch handvatontwerp met kabelprolfunctie en touwbevestigingsmogelijkheid	Roestvrijstalen behuizing, verstelbare vlotter met vergrendelingsfunctie, keramische as met drieboudige afdichting en oliekamer, ergonomisch handvatontwerp met kabelprolfunctie en touwbevestigingsmogelijkheid	Digitale Aquasensor met touch control, timerfunctie, roestvrijstalen behuizing, keramische schacht met drieboudige afdichting en oliekamer, ergonomisch handvatontwerp met kabelprolfunctie en touwbevestigingsmogelijkheid, Flow Boost functie	Digitale Aquasensor met touch control, timerfunctie, roestvrijstalen behuizing, keramische schacht met drieboudige afdichting en oliekamer, ergonomisch handvatontwerp met kabelprolfunctie en touwbevestigingsmogelijkheid, Flow Boost functie
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Aquasensor systeem met LED-display

Automatische start vanaf 5 mm waterniveau en werking in nauwe ruimtes.

Eenvoudige aanpassing van de schakelpunten door middel van Touch Control.

Gaat tot 5 keer langer mee onder vervuilde omstandigheden dan eerdere technologie.


Reinigingsindicator en droogloopbeveiliging.



Flow Boost functie

Met de eenvoudig te bedienen hefpoottjes kan de pomp de maximale prestatie bereiken.

Met een simpele klik, stelt u de pomp in om een nagenoeg droog resultaat met een restwaterhoogte van 1 mm te bereiken.



ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	Accu Dompelpomp 2000/2 18V P4A	Accu Dompelpomp 2000/2 18V P4A zonder accu
Artikelnr.	14600-20	14600-55
Advies verkoopprijs	172,79	111,89
EAN-code	 4 078500 054089	 4 078500 056687
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—
Looptijd accu	65 min max.	65 min max.
Gebruiksmogelijkheden	Voor het ontwateren en leegpompen van proper tot licht vervuild water, of te besproeien	Voor het ontwateren en leegpompen van proper tot licht vervuild water, of te besproeien
Max. doorvoercapaciteit	2.000 l/uur	2.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	20 m / 2 bar	20 m / 2 bar
Max. pompdiepte	1,8 m	1,8 m
Vlakzuigend tot	5 mm	5 mm
Max. korrelgrootte	0,5 mm	0,5 mm
Gewicht ca.	2,3 kg	2,3 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	14 x 14 x 27 cm	14 x 14 x 27 cm
Aansluitkabel	2 m H05 V V-F (tussen accu en pomp)	2 m H05 V V-F (tussen accu en pomp)
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Aansluiting	Universele aansluiting voor slangen van 19 mm (3/4") en 25 mm (1")	Universele aansluiting voor slangen van 19 mm (3/4") en 25 mm (1")
Eigenschappen	Instelbare vermogensniveaus, geïntegreerde filter, timerfunctie (5/10/15 min.)	Instelbare vermogensniveaus, geïntegreerde filter, timerfunctie (5/10/15 min.)
Beschermklasse	IPX8 pomp, IPX4 accuhouder	IPX8 pomp, IPX4 accuhouder
Inclusief accu	•	—
Inclusief lader	•	—
Accu type	Li-Ion	—
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	—
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/45, Incl. Acculader P4A AL 1810 CV	—



Vermogensniveaus

Met drie verschillende vermogensniveaus kunt u altijd de juiste balans vinden tussen pompprestaties en levensduur van de accu.



Compact design

De accuhouder kan aan de pomp worden gehangen, waardoor deze licht en compact is voor eenvoudig transport en opslag.



Timerfunctie

Of het nu gaat om bewatering met een sproeier of het leegpompen van een bassin. Met de timerfunctie stelt u de looptijd van de pomp in op 5, 10 of 15 minuten.

GARDENA accu-systeem

Het GARDENA 18V POWER FOR ALL ALLIANCE accu-systeem



Laat het water stromen! Het is gemakkelijk met GARDENA-pompen. U heeft nu geen voeding meer nodig - met het krachtige 18 V-accusysteem kunt u gemakkelijk water van A naar B vervoeren of uw tuin besproeien. Dit biedt vrijheid en kracht, zelfs als er geen stopcontact in de buurt is, zoals in een tuinhuisje, in grote tuinen of tijdens het kamperen.

- Met een uitstekende druk van 1,9 bar en dus ook geschikt voor kleinere sproeiers
- Drie vermogensniveaus om te kiezen voor de beste balans tussen prestaties en accuduur
- Compact ontwerp, dus eenvoudig te vervoeren en op te bergen
- Verkrijgbaar als regentonpomp of als dompelpomp voor schoon water
- Geïntegreerde timerfunctie voor 5, 10 of 15 minuten



GARDENA mede oprichter van de POWER FOR ALL ALLIANCE

De POWER FOR ALL ALLIANCE is een van de grootste merk-overstijgende accu allianties van toonaangevende fabrikanten wereldwijd en biedt de grootste verscheidenheid aan gebruikstoepassingen voor huis en tuin.



Eén accu voor
70+ producten



BOSCH

Ontdek alle merken binnen de alliantie op powerforall-alliance.com

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE

Artikelnaam	Accu Regentonpomp 2000/2 18V P4A gebruiksklare set		Accu Regentonpomp 2000/2 18V P4A zonder accu
Artikelnr.	14602-20		14602-55
Advies verkoopprijs	182,99		122,09
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1		1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos		4-kleuren displaydoos
Looptijd accu	65 min max.		
Gebruiksmogelijkheden	Om water te geven met b.v. kleine zwenksproeiers (Aqua), sproeiers en micro-drip systemen, voor aftappen of overbrengen van water		
Max. doorvoercapaciteit	2.000 l/h		
Max. opvoerhoogte/druk	20 m / 2,0 bar		
Max. pompdiepte	1,8 m		
Aandrijfsysteem	1 stand		
Max. vloeistoftemperatuur	35° C		
Gewicht ca.	2,6 kg		2,3 kg
Afmetingen (LxBxH) ca.	14 x 14 x 60 cm		
Aansluitkabel	2 m H05 VV-F (tussen de accu en de pomp)		
Aansluitdraad	3/4" fittingpijp om de pomp veilig in de regenwatertank op te hangen, haaks, telescopisch. G1" verbindingsdraad		
Handvat	Basic		
Droogloopbeveiliging	Geïntegreerd		
Vermindert oppompen van vuil	Met voet en geïntegreerd filter		
Eigenschappen	Regelbare vermogensniveaus, roestvrijstalen as, met regelventiel en afsluiter. Telescopische aluminium buis (560-760 mm)		
Beschermklasse	IPX8 pump, IPX4 battery holder		
Inclusief accu	•		–
Inclusief oplader	•		–
Type accu	Li-Ion		–
Vermogen van accu	18 V Li-Ion / 2,5 Ah		–
Inhoud	Incl. System Accu P4A PBA 18V/45, incl. oplader P4A AL 1810 CV		–



De POWER FOR ALL ALLIANCE is één van de grootste merk-overstijgende accu allianties van toonaangevende fabrikanten wereldwijd en biedt de grootste verscheidenheid aan gebruikstoepassingen voor huis en tuin.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE



CE



CE

Artikelnaam	Regentonpomp 4000/1	Regentonpomp 4700/2 inox	Regentonpomp 4700/2 inox automatic
Artikelnr.	1762-20	1764-20	1766-20
Advies verkoopprijs	85,49	119,99	165,99
EAN-code	 4 078500 047821	 4 078500 047845	 4 078500 047869
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Gebruiksmogelijkheden	Om water te geven met b.v. kleine zwenksproeiers (Aqua), sproeiers en micro-drip systemen, voor aftappen of overbrengen van water	Om water te geven met b.v. kleine zwenksproeiers (Aqua/AquaZoom), sproeiers en micro-drip systemen, voor aftappen of overbrengen van water	
Nominaal vermogen	400 W	550 W	550 W
Max. doorvoercapaciteit	4.000 l/uur	4.700 l/uur	4.700 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Max. pompdiepte	7 m	7 m	7 m
Aandrijfsysteem	1 stand	2 standen	2 standen
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C
Gewicht ca.	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg
Afmetingen (LxBxH) ca.	15 x 15 x 65 cm	15 x 15 x 71 cm	15 x 15 x 80 cm
Aansluitkabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Handvat	Basic	Comfort	Comfort
Automatische in-/uitschakeling	–	–	•
Droogloopbeveiliging	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Geïntegreerd
Kan worden gebruikt met	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096)	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096)	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096), Water Controls
Vermindert oppompen van vuil	Met voet en geïntegreerd filter	Met voet en geïntegreerd filter	Met voet en geïntegreerd filter
Eigenschappen	Telescopische aluminium buis (615-815 mm), regel- en afsluitklep, roestvrijstalen as	Telescopische aluminium buis (670-870 mm), regel- en afsluitklep, roestvrijstalen pomphuis, roestvrijstalen as	Telescopische aluminium buis (760-960 mm), regel- en afsluitklep, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad, roestvrijstalen as
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8



Krachtig en flexibel

Voor besproeiing met sproeiers, tuinspuiten, broezen en Micro-Drip systemen.



Telescopische buis

Brengt het water over de tankrand zonder waterverlies. Met de nieuwe verlengbuis (1420-20) kan de buis worden verlengd met 21 cm.

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Dompelpomp-drukopvoerpomp 5900/4 inox	Dompelpomp-drukopvoerpomp 5900/4 inox automatic	Dompelpomp-drukopvoerpomp 6100/5 inox automatic	Dompelpomp-drukopvoerpomp 6000/5 automatic
Artikelnr.	1768-20	1771-20	1773-20	1476-20
Advies verkoopprijs	249,99	334,99	385,99	539,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Gebruiksmogelijkheden	Watervoorziening van sproeiers en bewateringssystemen. Voor het oppompen van water uit grote diepte	Voor de automatische watervoorziening in huis en tuin direct vanuit een waterbron of -put		
Nominaal vermogen	900 W	900 W	1.100 W	1.050 W
Max. doorvoercapaciteit	5.900 l/uur	5.900 l/uur	6.100 l/uur	6.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar	45 m / 4,5 bar
Max. pompdiepte	12 m	12 m	17 m	12 m
Aandrijfsysteem	3 standen	3 standen	4 standen	4 standen
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Gewicht ca.	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg	8 kg
Afmetingen (LxBxH) ca.	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 50 cm	15 x 15 x 51 cm
Aansluitkabel	15 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F	20 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aansluiting	Universele aansluiting voor 19 mm (3/4 ") en 25 mm (1") slangen			
Bevestigingskoord	20 m	20 m	23 m	15 m
Automatische in-/uitschakeling	–	•	•	•
Droogloopbeveiliging	Vlotterschakelaar	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Programma voor kleine waterhoeveelheden	–	•	•	–
Kan worden gebruikt met	smart Power Adapter (Art. No. 19095/19096)	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096), Water Controls	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096), Water Controls	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096), Water Controls
Geïntegreerd vuilfilter	•	•	•	Gemaakt van roestvrij staal
Eigenschappen	Roestvrij stalen as, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van minimaal 150 mm, koppelbaar met drijvende aanzuigslang, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad	Roestvrijstalen as, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van minimaal 150 mm, waterdruppelnoodstop, koppelbaar met drijvende aanzuigslang, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad	Roestvrijstalen as, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van minimaal 150 mm, waterdruppelnoodstop, koppelbaar met drijvende aanzuigslang, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad	Roestvrijstalen schacht, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van tenminste 150 mm
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



Voor grote dieptes

- Grote doorvoercapaciteiten
- Korte aanzuigtijden
- Veilige werking



Twee manieren om de pomp tegen vuil te beschermen

De nieuwe generatie pompen heeft een filter tegen vuil of kan desgewenst aangesloten worden op een drijvend aanzuigfilter waardoor de pomp geen vuil van de bodem van het reservoir oppompt.

NIEUW Tuinpompen

Hallo vermogen. Vaarwel lawaai.

De nieuwe producten hebben geweldige innovatieve functies, die uniek zijn op de markt. We hebben het geluidsniveau aanzienlijk verlaagd, waardoor de pomp bijna niet te horen is in de tuin.



Stille pompen

Aangedreven door Duitse technologie zijn ze één van de meest stille pompen ooit. Dankzij de watergekoelde meerfasige technologie.



Duurzaamheid

Laag stroomverbruik* en deels gerecyclede materialen in het productontwerp.

De voordelen van de GARDENA Bluetooth®-app

De topmodellen van beide series hebben nu Bluetooth®-verbinding. De primaire productactiviteiten kunnen via een smartphone worden uitgevoerd in de GARDENA Bluetooth®-app.



Bluetooth®-verbinding

Pak uw smartphone, open de GARDENA Bluetooth®-app en u kunt aan de slag zonder gedoe.



EasyApp Control

Eenvoudige manier om tot 10 meter uw pomp te bedienen met de GARDENA Bluetooth®-app.



EasyConfig

Eenvoudige en begeleide instelling.




Auto Schedule

Met de planningsassistent kunt u ervoor zorgen dat uw planten altijd perfect bewaterd zijn.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

**ENGINEERED
IN GERMANY**

NIEUW
CE

NIEUW
CE

NIEUW
CE

NIEUW
CE

NIEUW
CE

Artikelnaam					
Tuinpomp 4100 Silent	Tuinpomp 4200 Silent	Tuinpomp 4300 Silent	Tuinpomp 4100 Silent set	Tuinpomp 4100 Silent aanzuigslang, set	
Artikelnr.	9050-20	9054-20	9056-20	9051-20	9052-20
Advies verkoopprijs	129,99	147,99	166,99	194,99	184,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Gebruiksmogelijkheden	Voor besproeien, druk-verhogen, rond- en wegpompen van water.				
Nominaal vermogen	550 W	600 W	650 W	550 W	550 W
Max. doorvoercapaciteit	4.100 l/h	4.200 l/h	4.300 l/h	4.100 l/h	4.100 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	36 m / 3,6 bar	39 m / 3,9 bar	43 m / 4,3 bar	36 m / 3,6 bar	36 m / 3,6 bar
Max. opvoerhoogte	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Gewicht ca.	7,0 kg	7,2 kg	7,9 kg	12 kg	12 kg
Afmetingen (LxBxH) ca.	43 x 22 x 28 cm	45 x 22 x 28 cm	45 x 22 x 28 cm	43 x 22 x 28 cm	43 x 22 x 28 cm
Aansluitkabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen en materiaal	1 / Kunststof	1 / Kunststof	1 / Roestvrij stalen	1 / Kunststof	1 / Kunststof
Waterinlaatmateriaal	Kunststof	Roestvrij stalen	Roestvrij stalen	Kunststof	Kunststof
Weerbescherming	UV en regen	UV en regen	UV en regen	UV en regen	UV en regen
Bluetooth® / verlicht LC-display	–	–	–	–	–
Veilige pomp-functie / beveiliging tegen drooglopen / Thermo Stop	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor
Geïntegreerd voorfilter	–	–	–	–	–
Keramische bescherming / dubbel afdichtend systeem / roestvrij stalen as	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Kan worden gebruikt met	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096)				
Eigenschappen	Afzonderlijke watertap en vulplug, hoge efficiëntie			Afzonderlijke watertap en vulplug, hoge efficiëntie, set bevat 20 m, 13 mm (1/2") slang met aansluitingen en 3,5 m aanzuigeenheid 25 mm (1")	Afzonderlijke watertap en vulplug, hoge efficiëntie, set bevat een 7 m aanzuigeenheid 25 mm (1")



Compact, krachtig en zuinig

De compacte en krachtige pompen zijn ideaal voor beginners. Dankzij de stroombesparende motor zijn de kosten zeer laag.




Geluidsdempende behuizing

Dankzij de buitenste pompbehuizing die gedeeltelijk gemaakt is van gerecycled materiaal is de pomp stil en duurzaam.



Weerbestendig

De pomp kan het gehele seizoen buiten blijven staan, want de pomp is regen en UV bestendig.

**ENGINEERED
IN GERMANY**

NIEUW
CE

NIEUW
CE

NIEUW
CE

Artikelnaam	Tuinpomp 4200 Silent set	Tuinpomp 6300 SilentComfort	Tuinpomp 6500 SilentComfort
Artikelnr.	9055-20	9058-20	9059-20
Advies verkoopprijs	209,99	339,99	369,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Gebruiksmogelijkheden	Voor besproeien, druk-verhogen, rond- en wegpompen van water		
Nominaal vermogen	600 W	1050 W	1300 W
Max. doorvoercapaciteit	4.200 l/h	6.300 l/h	6.500 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	39 m / 3,9 bar	49 m / 4,9 bar	60 m / 6,0 bar
Max. opvoerhoogte	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	4 fasen, watergekoeld	5 stages, watergekoeld
Gewicht ca.	12,2 kg	10,7 kg	11,8 kg
Afmetingen (LxBxH) ca.	45 x 22 x 28 cm	58 x 23 x 31	62 x 23 x 31
Aansluitkabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C
Aantal uitgangen en materiaal	1 / Kunststof / 33,3 mm (G 1")	2 (één kan worden gebogen) / Roestvrij stalen / 33,3 mm (G 1")	2 (één kan worden gebogen) / Roestvrij stalen / 33,3 mm (G 1")
Waterinlaatmateriaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Weerbescherming	UV en regen	UV en regen	UV en regen
Bluetooth® / verlicht LC-display	–	• / (28 languages)	• / (28 languages)
Veilige pomp-functie / beveiliging tegen drooglopen / Thermo Stop	– / – / motor	• / • / motor & water	• / • / motor & water
Geïntegreerd voorfilter	–	•	•
Keramische bescherming / dubbel afdichtend systeem / roestvrij stalen as	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4
Kan worden gebruikt met	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096)	Bodemvochtsensor (Art.nr. 1867), smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096)	
Eigenschappen	Afzonderlijke watertap en vulplug, hoge efficiëntie, set bevat 20 m, 13 mm (1/2") slang met aansluitingen en 3,5 m aanzuigenheid 25 mm (1")	Afzonderlijke watertapplug, zeer efficiënt en extreem stil, pompbehuizing gemaakt van roestvrij staal, timer en bewateringsregelfunctie (alleen Bluetooth®), start en foutoplossingsbegeleiding (alleen Bluetooth®), reinigingsherinnering GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet, Android- of iOS-smartphone/tablet met Bluetooth®-functie vereist	



Opmerkelijk stil

Dankzij de watergekoelde motortechnologie is voor het eerst een volledig niet-storend geluidsniveau mogelijk.

Handmatige bediening of via Bluetooth®

Bediening op de pomp zelf of via de Bluetooth® en profiteer van extra's zoals bewateringsregeling of timerfunctie.

Goed beschermd

Met het geïntegreerde fijne gaasfilter, beveiliging tegen drooglopen, beveiliging tegen oververhitting en een hoogwaardig afdichtingssysteem is de pomp goed beschermd en gaat deze jaren mee.

ENGINEERED
IN GERMANY

CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Automatic Home & Garden pomp 3500/4E			
Artikelnr.	1757-20	1758-20	1759-20	1760-20
Advies verkoopprijs	259,99	339,99	409,99	489,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Gebruiksmogelijkheden	Automatisch gebruik van regen- en grondwater - voor tuinbesproeiing of huishoudelijk gebruik			
Nominaal vermogen	800 W	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Max. doorvoercapaciteit	3.500 l/uur	4.000 l/uur	5.000 l/uur	6.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 / 5,5 bar
Inschakeldruk	2,5 +/- 0,2 bar	3,0 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Max. zelfaanzuighoogte	7 m	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	5 keramische schijven
Gewicht ca.	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg	15,2 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitkabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	1	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Kan worden gebruikt met	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096), Water Controls	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096), Water Controls	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096), Water Controls	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096), Water Controls
Aparte wateraftapschroef	•	•	•	•
Info-weergave	LED	LED	LCD-scherm (24 talen)	LCD-scherm (24 talen)
Programma voor kleine hoeveelheden	•	•	•	•
Weerbescherming	UV en regen	UV en regen	UV en regen	UV en regen
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Eigenschappen	Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter, automatische in-/uitschakeling, Druppelwaterwaarschuwing en droogloopbeveiliging			Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter, automatische in-/uitschakeling, druppelwaterwaarschuwing en droogloopbeveiliging, Pomphuis van roestvrij inox-edelstaal



Weerbescherming

Kan op verschillende posities worden gebruikt. De pomp kan het hele seizoen buiten blijven staan en dankzij de korte slang is hij bijzonder efficiënt.



Geïntegreerd fijnfilter

Voorkomt beschadigingen van de pomp.



Programma voor kleine hoeveelheden

Maakt een probleemloos gebruik mogelijk, ook bij een zeer geringe waterbehoefte.



Groot LCD-display

Volledige controle van alle pompfuncties. Uitgebreide tekstinformatie over evt. storingen en het verhelpen daarvan.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Hydrofoorpomp 3700/4	Hydrofoorpomp 3000/4 eco	Hydrofoorpomp 4000/5 eco	Hydrofoorpomp 5000/5 eco	Hydrofoorpomp 5000/5 eco inox
Artikelnr.	9023-20	1753-20	1754-20	1755-20	1756-20
Advies verkoopprijs	216,99	288,39	339,89	411,99	473,79
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	Zolang de voorraad strekt	Zolang de voorraad strekt	Zolang de voorraad strekt	Zolang de voorraad strekt
Gebruiksmogelijkheden	Voor de automatisch watervoorziening in huis en tuin				
Nominaal vermogen	800 W	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Max. doorvoercapaciteit	3.700 l/h	2.800 l/uur	3.500 l/uur	4.500 l/uur	4.500 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	41 m / 4,1 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Inschakeldruk	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Uitschakeldruk eco/max.	2,8 bar / —	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Max. zelfaanzuighoogte	7 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Gewicht ca.	10,8 kg	13,6 kg	15 kg	17 kg	17 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	46 x 28 x 51 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitkabel	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H05 RNF	1,5 m H05 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	1	1	3	3	3
Droogloopbeveiliging	—	—	•	•	•
Multifunctionele schakelaar (Aan/Uit, handmatige/automatische modus)	—	—	•	•	•
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Aparte watertapschroef	•	•	•	•	•
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Eigenschappen	Messing schroefdraad, G1 "kunststof dubbele connector voor uitvoerzijde, roestvrijstalen as	Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter + terugslagklep, Automatische in-/uitschakeling, Thermo Stop. Zit startklaar in de verpakking.			



Eco-modus

De regelbare eco-modus bespaart tot 15% energie in vergelijking met een normale werking.



Veilige techniek

Met droogloopbeveiliging en automatische veiligheidsuitschakeling van de pomp wanneer deze oververhit raakt.



Vat is 5 jaar onderhoudsvrij

Geen vervanging van membraan.
Geen luchtnavulling.

**ENGINEERED
IN GERMANY**


CE



CE

Artikelnaam	smart Home & Tuinpomp 5000/5 set		smart Home & Tuinpomp 5000/5
Artikelnr.	19106-20		19080-20
Advies verkoopprijs	605,99		499,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1		1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos		4-kleuren displaydoos
Inhoud	smart Pressure Pump 5000/5, smart Gateway		smart Pressure Pump 5000/5
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten		Met alle smart system producten
Gebruik	Automatisch gebruik van 'niet drinkbaar water' - voor tuinbesproeiing of huishoudelijk gebruik		
Motorvermogen	1.300 W		1.300 W
Max. doorvoercapaciteit	5.000 l/uur		5.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	50 m / 5,0 bar		50 m / 5,0 bar
Max. zelfaanzuighoogte	8 m		8 m
Aandrijfsysteem	Jet		Jet
Gewicht ca.	14 kg		13,4 kg
Afmetingen (L x B x H)	47 x 26 x 34 cm		47 x 26 x 34 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C		35° C
Aansluitkabel	1,5 m H07 RN-F		1,5 m H07 RN-F
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	2 (één verstelbaar)		2 (één verstelbaar)
Programmeerbare besproeiingscomputer	•		•
Kan worden gebruikt met	Water Controls		Water Controls
Tijdgestuurde werking	•		•
Programma voor kleine hoeveelheden	•		•
Aparte wateraftapschroef	•		•
Beschermklasse	IP X4		IP X4
Weerbestendig	UV en regen		UV en regen
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web		
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web		smart Gateway, WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web
Eigenschappen	Eenvoudige installatie van software updates		



**ENGINEERED
IN GERMANY**



Artikelnaam	Dieptebronnepomp 5500/5 inox		Dieptebronnepomp 6000/5 inox	Dieptebronnepomp 6000/5 inox automatic
Artikelnr.	1489-20		1492-20	1499-20
Advies verkoopprijs	439,99		499,99	599,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1		1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos		4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Gebruiksmogelijkheden	Voor de aansturing van sproeiers en besproeiingsinstallaties, voor het oppompen van water uit grote dieptes			Voor de automatische watervoorziening in huis en tuin direct vanuit een waterbron of -put
Nominaal vermogen	850 W		950 W	950 W
Max. doorvoercapaciteit	5.500 l/uur		6.000 l/uur	6.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	45 m / 4,5 bar		50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Max. pompdiepte	19 m		19 m	19 m
Aandrijfsysteem	6 standen		7 standen	7 standen
Max. vloeistoftemperatuur	35° C		35° C	35° C
Gewicht ca.	7,5 kg		8,25 kg	9 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	9,8 x 9,8 x 64 cm		9,8 x 9,8 x 65 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Aansluitkabel	22 m / H07 RNF		22 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF
Aansluitdraad	40 mm (1 1/4")-binnendraad, door bijgeleverd pompaansluitstuk om te bouwen naar 33,3 mm (1")-buitendraad			33,3 mm (G 1")
Bevestigingskoord	22 m		22 m	22 m
Automatische in-/uitschakeling	–		–	•
Droogloopbeveiliging	–		–	•
Dubbel afdichtingssysteem tussen motor en loopwerk van de pomp en keramische bescherming	•		•	•
Kan worden gebruikt met	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096)		smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096)	smart Power-adapter (Art.nr. 19095/19096), Water Controls
Geïntegreerd vuilfilter	Gemaakt van roestvrijstaal.			
Eigenschappen	Behuizing in roestvrijstaal. Ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van tenminste 100 mm. Roestvrijstalen schacht			
Beschermklasse	IP X8		IP X8	IP X8

Verminderde vuilopname



Met de bijgeleverde steunvoet kan de pomp veilig in reservoirs of grotere bronnen worden geplaatst waardoor vuilopname wordt verminderd.




Pompdiameter 98 mm

Dieptebronnepompen zijn ideaal voor gebruik in smalle waterputten met een diameter vanaf min. 100 mm.



		
Artikelnaam	Voorzetfilter voor pompen	Voorzetfilter voor pompen
Artikelnr.	1731-20	1730-20
Advies verkoopprijs	66,99	68,99
EAN-code	 4 078500 173100	 4 078500 173001
Stuk(s) per VE	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Toepassing	Ter bescherming van de pomp tegen beschadiging door vervuiling	Ter bescherming van de pomp tegen beschadiging door vervuiling
Waterdoorvoercapaciteit	Max. 3.000 l/uur	Max. 6.000 l/uur
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Afmetingen L x B x H	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm
Gebruik in combinatie met	Besproeiingspompen, hydrofoorpompen	Besproeiingspompen, hydrofoorpompen
Eigenschappen	Met wasbaar fijnfilter, met name aanbevolen bij het verpompen van zandhoudende doorvoervloeistof Maaswijdte: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	Met wasbaar fijnfilter, met name aanbevolen bij het verpompen van zandhoudende doorvoervloeistof Maaswijdte: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)
Beschermklasse	–	–
Toepassing		





Aansluitstukken / aansluitsets

		
Artikelnaam	Aansluitstuk voor pompen	Telescopische verlengbuis
Artikelnr.	1745-20	1420-20
Advies verkoopprijs	8,39	9,99
EAN-code	 4 078500 174503	 4 078500 054966
Stuk(s) per VE	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos
Toepassing	Om een pomp (besproeiingspompen, Automatic Home & Tuinpompen, hydrofoorpompen, dompel-drukopvoerpompen) met binnendraad aan te sluiten op het Original GARDENA System	Geschikt voor alle GARDENA regentonpompen. Verlengt de buis met 21 cm.
Draad	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")
Toepassing		 +21 cm

Aansluitstukken / aansluitsets

1

2

					
Artikelnaam		Aansluitset voor pompen ¹		Gelaagde platte slang set ² 10 m	
Artikelnr.		1750-20		1752-20	
Advies verkoopprijs		10,69		16,69	
EAN-code		 4 078500 175005		 4 078500 175203	
Stuk(s) per VE		6		1	
Verpakkingsvorm		4-kleuren blisterkaart		4-kleuren displaydoos	
Levering/info		—		—	
Toepassing		Voor aansluiting van 13 mm (1/2")-slangen op pompen met 33,3 mm (G 1")-buitendraad		Flexibel materiaal perfect voor gebruik met pompen	
Draad		—		38 mm (1 1/2")	
Inhoud		1x kraanstuk (art. nr. 18202), 1x slangstuk (art. nr. 18215)		10 m slang en slangklep	
Eigenschappen		—		Dubbellaags mesh versterkt PVC materiaal, weer- en UV-bestendig, met slangklep	
Toepassing					
					
				—	



Slangaansluiting / -reparateur

1746-20

3,99


4 066407 003378

6

4-kleuren blisterkaart

Alleen leverbaar in een complete VE

Voor verlenging of reparatie van 38 mm (1 1/2") slangen zoals 7833, 5003 of 5005

38 mm (1 1/2")- slang

1 x slang aansluiting 38 mm (1 1/2")

Gemaakt van gerecycled materiaal

Voorzetpomp

	
Artikelnaam	Voorzetpomp
Artikelnr.	1490-20
Advies verkoopprijs	49,99
EAN-code	 4 078500 149006
Stuk(s) per VE	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—
Toepassing	Voor het rond- en wegpompen van kleine hoeveelheden water. Past op elke (accu) boormachine
Max. doorvoercapaciteit	2.400 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	30 m / 3,0 bar
Max. aanzuighoogte	3 m
Max. toerental	3.400 omw./min.

Accu Accessoires




Artikelnaam	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE
Artikelnr.	14902-20	14903-20	14905-20	14900-20	14901-20
Advies verkoopprijs	65,99	78,39	108,99	28,49	47,89
EAN-code	 4 078500 054393	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054379	 4 078500 054386
Stuk(s) per VE	2	2	2	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–
Accuermogen	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Accuspanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	–	–
Volledig opgeladen met AL 1830 CV	45 min	60 min	95 min	–	–
80% gebruiksklaar opgeladen met AL 1830 CV	32 min	40 min	64 min	–	–
Volledig opgeladen 100 % 2,5 Ah battery	–	–	–	154 min	60 min
Laadstatus indicator	–	–	–	–	–
Gewicht ca.	360 g	360 g	660 g	60 g	400 g
Geschikt voor	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890			PBA 18V en 14902, 14903, 14905	

Accu Startsets

Artikelnaam	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE
Artikelnr.	14906-20	14907-20	14908-20	14909-20	14910-20
Advies verkoopprijs	91,59	142,39	132,19	77,09	81,39
EAN-code	 4 078500 054447	 4 078500 054454	 4 078500 054461	 4 078500 055598	 4 078500 055604
Stuk(s) per VE	2	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Accuermogen	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Accuspanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah
Volledig opgeladen met AL 1830 CV	60 min	60 min	95 min	–	–
80% gebruiksklaar opgeladen met AL 1830 CV	40 min	40 min	64 min	–	–
Laadstatus indicator	–	–	–	–	–
Gewicht ca.	760 g	1120 g	1000 g	420 g	420 g
Geschikt voor	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890				



Aanzuigslangen






Artikelnaam	Aanzuiggarnituur	Aanzuiggarnituur	Aanzuigslang
Artikelnr.	1411-20	1418-20	1412-20
Advies verkoopprijs	62,99	79,99	52,99
EAN-code	 4 078500 141109	 4 078500 141802	 4 078500 141208
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displayschijf	4-kleuren displayschijf	4-kleuren displayschijf
Levering/info	—	—	—
Toepassing	Voor probleemloos aanzuigen	Voor probleemloos aanzuigen	Voor verlenging van de aanzuiggarnituur of voor gebruik met aanzuigfilters
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Diameter	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Lengte	3,5 m	7 m	3,5 m
Soort slang	Spiraalslang	Spiraalslang	Spiraalslang
Vacuumbestendig	•	•	•
Eigenschappen	Aansluitklaar. Met aanzuigfilter en terugslagklep	Aansluitklaar. Met aanzuigfilter en terugslagklep	Aansluitklaar
Toepassing			

Aanzuigslangen







Artikelnaam	Aanzuigslang	Aanzuigslang
Artikelnr.	1720-22	1721-22
Advies verkoopprijs	7,49	10,39
EAN-code	 4 078500 172028	 4 078500 172127
Stuk(s) per VE	50 m	45 m
Verpakkingsvorm	Op rol zonder armatuur	Op rol zonder armatuur
Levering/info	Alleen leverbaar als complete rol	Alleen leverbaar als complete rol
Toepassing	Voor individuele lengtes van slangen	Voor individuele lengtes van slangen
Aansluitdraad	—	—
Diameter	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Lengte	50 m	45 m
Soort slang	Spiraalslang	Spiraalslang
Vacuumbestendig	•	•
Eigenschappen	—	—
Toepassing		

Toebehoren aanzuigslangen

			
Artikelnaam	Aanzuigslang-aansluitstuk	Aanzuigslang-aansluitstuk	Aanzuigfilter met terugslagklep
Artikelnr.	1723-20	1724-20	1726-20
Advies verkoopprijs	8,49	9,99	20,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	6	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—
Toepassing	Voor een luchtdichte aansluiting van de aanzuig-slang op de pomp	Voor een luchtdichte aansluiting van de aanzuig-slang op de pomp	Aansluiting op aanzuigslangen
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")-binnendraad	33,3 mm (G 1")-binnendraad	—
Voor aanzuigslang-diameter	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Vacuumbestendig	•	•	•
Met slangklep	•	•	•
Eigenschappen	—	—	—
Toepassing			

Toebehoren aanzuigslangen

				
Artikelnaam	Aanzuigfilter met terugslagklep	Aanzuigfilter met terugslagklep	Aanzuigslang voor bronnen ¹	Drijvend aanzuigfilter
Artikelnr.	1727-20	1728-20	1729-20	1417-20
Advies verkoopprijs	22,99	30,99	21,39	42,79
EAN-code				
Stuk(s) per VE	4	4	4	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—
Toepassing	Aansluiting op aanzuigslangen	Aansluiting op aanzuigslangen	Voor een luchtdichte aansluiting van de pomp op geslagen bronnen of buizen	Bescherming tegen reservoirvuil voor zelf aanzuigende pompen
Aansluitdraad	—	—	Aan beide zijden 33,3 mm (G 1")-binnendraad	—
Voor aanzuigslang-diameter	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Vacuumbestendig	•	•	•	•
Met slangklep	•	•	Volledig gemonteerd	•
Eigenschappen	—	Metalen/kunststof uitvoering	Lengte 0,5 m	Drijvende bal met aanzuigfilter en terugslagklep
Toepassing				



Elke druppel telt

Slim besproeien – efficiënt watergebruik

Water is een kostbare bron die spaarzaam moet worden gebruikt: **elke druppel telt**. Het is daarom van groot belang om de tuin efficiënt water te geven. De slimme wateroplossingen van GARDENA geven iedere plant precies de juiste hoeveelheid water – niet te veel of te weinig. Dit soort bewatering bespaart niet alleen water, maar draagt ook bij aan een optimale plantgroei.

Efficiënt bewateren

- Bespaart water en geld
- Verbetert de groei en gezondheid van planten
- Bespaart tijd en is gemakkelijker

Efficiënte wateroplossingen van GARDENA helpen uw planten goed te verzorgen en te onderhouden.


Vind meer op www.gardena.com/cleverwatering



GARDENA Micro-Drip-Systeem

Zorg voor uw planten en elke waardevolle druppel

Eenvoudige, nauwkeurige water- en tijdbesparende bewatering.



SYSTEEM START

AANSLUITTECHNOLOGIE

POTPLANTEN
PLANTENBAKKEN

BEPLANTE OPPERVlakken

RIJEN PLANTEN



Waterefficiënte bewatering

Bespaart tot 70% van de waterbronnen en transporteert het water direct naar waar het nodig is.



Snelle & eenvoudige installatie

Flexibel te installeren en opnieuw in te delen dankzij de gepatenteerde buisverbinding.



Handig en tijdsbesparend

Indien gebruikt bij een automatische waterregeling maakt u tijd vrij voor andere taken.



Geschikt voor tuinen van elk formaat

Zorgt voor bewatering, ongeacht de grootte of type plant.



Gezondere planten

Hou uw planten gezond en verbeter uw oogst.



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Micro-Drip Startset Balkon & Terras (15 planten)	Micro-Drip Startset Balkon & Terras (30 planten)
Artikelnr.	13401-20	13400-20
Advies verkoopprijs	39,99	74,99
EAN-code	 4 066407 002937	 4 066407 002982
Stuk(s) per VE	4	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—
Gebruiksmogelijkheden	Voor maximaal 15 potplanten	Voor maximaal 30 potplanten
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 20 m verdeelbuis 4,6 mm (3/16"), 10 buishouders 4,6 mm (3/16"), 15 seriedruppelaars, drukcompenserend 2 l/u, 5 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 2 regel- en afsluitventielen 4,6 mm (3/16"), 5 pluggen 4,6 mm (3/16")	1 basisapparaat 1000 l/u, 15 m aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2"), 5 buishouder 13 mm (1/2"), 10 stekkers 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 pluggen 13 mm (1/2"), 20 m verdeelbuis 4,6 mm (3/16"), 20 buishouder 4,6 mm (3/16"), 5 plugs 4,6 mm (3/16"), 5 T-koppelingen 4,6 mm (3/16"), 3 regel- en afsluitventielen 4,6 mm (3/16"), 10 reguleerbare druppelaars 0-15 l/u, 20 seriedruppelaars 2 l/u, 1 reinigungsnaald
Uitbreidbaar	Met verdere componenten van het Micro-Drip-System en alle GARDENA Water Controls	Met verdere componenten van het Micro-Drip-System en alle GARDENA Water Controls





NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Micro-Drip Startset Moestuun & Borders, set (60 m²)	Micro-Drip Startset verhoogde Moestuun & Borders, set (35 planten)
Artikelnr.	13450-20	13455-20
Advies verkoopprijs	69,99	89,99
EAN-code	 4 066407 003040	 4 066407 002968
Stuk(s) per VE	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—
Gebruiksmogelijkheden	Voor maximaal 60 m² moestuin/borders	Voor een moestuin/borders bed met max. 35 planten
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 1 montagehulpstuk, 25 m aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2"), 15 buishouders 13 mm (1/2"), 2 T-koppelingen 13 mm (1/2"), 2 L-koppelingen 13 mm (1/2"), 3 pluggen 13 mm (1/2"), 5 regelventielen 4,6 mm (3/16"), 1 sproeimondstukken 90°, 1 sproeier 360°, 5 verlengbuizen	1 basisapparaat 1000 l/u, 1 montagehulpstuk, 15 m aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2"), 5 buishouders 13 mm (1/2"), 1 T-koppeling 13 mm (1/2"), 2 L-koppelingen 13 mm (1/2"), 5 stekkers 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 pluggen 13 mm (1/2"), 15 m verdeelbuis 4,6 mm (3/16"), 20 buishouders 4,6 mm (3/16"), 35 seriedruppelaars, drukcompenserend 2 l/u, 2 regel- en afsluitventielen 4,6 mm (3/16"), 5 pluggen 4,6 mm (3/16")
Uitbreidbaar	Met verdere componenten van het Micro-Drip-System en alle GARDENA Water Controls	Met verdere componenten van het Micro-Drip-System en alle GARDENA Water Controls





NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Micro-Drip Startset voor Hagen & Rijplanten, set (15 m)	Display Micro-Drip Startset S voor 15m Hagen & Rijplanten	Micro-Drip Druppelbuis bovengronds 4,6 mm, 3/16" (15 m)
Artikelnr.	13010-20	13010-32	1362-20
Advies verkoopprijs	31,99	30,49	19,99
EAN-code	 4 078500 018241	 4 078500 018289	 4 078500 136204
Stuk(s) per VE	4	38	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren verpakking
Levering/info	—	Alleen leverbaar in display bij 38 stuks	—
Gebruiksmogelijkheden	Om 15 m plantenborders of gevoelige planten te besproeien		15 m plantrij /moestuin/sierplanten
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 15 m aanvoerbuis 4,6 mm (3/16"), 15 buishouders 4,6 mm (3/16"), 1 afsluitdop 4,6 mm (3/16")		15 m druppelbuis, zonder armaturen
Besproeiing per uur	1,6 l/u elke 30 cm		1,6 l/u elke 30 cm
Uitbreidbaar	Met artikelnummer 1362 tot 30 meter		—
Binnendiameter aanvoerbuis	4,6 mm (3/16")		4,6 mm (3/16")
Maximale lengte (met basisapparaat in het midden)	30 m		30 m
Kenmerken	Speciale labyrinth techniek tegen het binnendringen van wortels, installatie bovengronds, geïntegreerde druppelaars elke 30 cm		
Eigenschappen	Zéér flexibel door de geringe buisdiameter		





NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Micro-Drip Startset voor Hagen & Rijplanten, set (25 m)	Micro-Drip Startset voor Hagen & Rijplanten, set (50 m)	Druppelbuis 1,6 l/u voor bewatering bovengronds en ondergronds (25 m)	Druppelbuis 1,6 l/u voor bewatering bovengronds en ondergronds (50 m)
Artikelnr.	13500-20	13501-20	13503-20	13504-20
Advies verkoopprijs	59,99	84,99	39,99	79,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	3	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	—	—	—	—
Gebruiksmogelijkheden	25 m beplanting (bijv. heggen of plantenborders) voor bovengrondse en ondergrondse installatie	50 m beplanting (bijv. heggen of plantenborders) voor bovengrondse en ondergrondse installatie	Voor de uitbreiding van de bovengrondse en ondergrondse druppel-aanvoerbuizen voor border of gazons	Voor de uitbreiding van de bovengrondse en ondergrondse druppel-aanvoerbuizen voor border of gazons
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 25 m druppel aanvoerbuizen 13 mm (1/2") 15 buishouders 13 mm (1/2") 1 eind afsluitdop 13 mm (1/2")	1 basisapparaat 1000 l/u, 50 m druppel aanvoerbuizen 13 mm (1/2"), 1 eind afsluitdop 13 mm (1/2")	25 m druppel aanvoerbuizen 13 mm (1/2"), zonder bevestigingen	50 m druppel aanvoerbuizen 13 mm (1/2"), zonder bevestigingen
Besproeiing per uur	1,6 l/u elke 30 cm	1,6 l/u elke 30 cm	1,6 l/u elke 30 cm	1,6 l/u elke 30 cm
Uitbreidbaar	Max. 70 m bij Art.nr. 13503, 13504	Max. 70 m bij Art.nr. 13503, 13504	—	—
Binnendiameter aanvoerbuizen	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Onderlinge afstand druppelaars	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Maximale lengte (met basisapparaat in het midden)	140 m	140 m	140 m	140 m
Zelfreinigende membraan labyrinth-techniek	•	•	•	•
Installatie bovengronds en ondergronds	•	•	•	•
Eigenschappen	Met wortelblokker om binnendringing van wortels te voorkomen, drukcompensatie om uniforme waterverdeling ongeacht de waterdruk of hoogteverschillen te waarborgen, zelfafdichtende druppelaar na gebruik, voorkomen van vervuiling, flexibele installatie bovengronds en ondergronds			



Druppelbuis bovengronds voor boven- en ondergrondse bewatering 13 mm (1/2")

Kan flexibel worden gebruikt voor heggen/struiken, randen en gazons met boven- of dankzij de wortelbescherming onzichtbare ondergrondse montage. Constante 1,6 l/u waterstroom, zelfs bij hoogteverschillen dankzij de geïntegreerde drukcompenserende druppelaars.

System Start

MADE IN EUROPE



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Basisapparaat 1000	Basisapparaat 2000	Montagehulpstuk
Artikelnr.	13333-20	13310-20	13313-20
Advies verkoopprijs	15,99	25,99	7,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Inhoud	Basisapparaat met 13 mm en 4,6 mm stekker	Basisapparaat met 13 mm en 4,6 mm stekker	1 stuk
Gebruiksmogelijkheden	De start van het Micro-Drip-Systeem voor reguleren van de druk en filtering van het water	De start van het Micro-Drip-Systeem voor reguleren van de druk en filtering van het water	Universeel gereedschap voor de montage van verschillende artikelen en het maken van openingen in de aanvoerbuis
Te gebruiken met	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346, 1347), Verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348, 1350) Druppelbuis bovengronds 13 mm (1/2") (Art.nr. 13503, 13504) en 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1362)	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346, 1347), Verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348, 1350) Druppelbuis bovengronds 13 mm (1/2") (Art.nr. 13503, 13504) en 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1362)	Druppelaars, sproeiers, verlengbuis voor sproeiers, afsluitdoppen 4,6 mm, aanvoerbuis 13 mm, reinigingsnaald van de druppelaars
Waterafgifte	Max. 1,000 l/u	Max. 2,000 l/u	—
Drukverlaging	Tot 1,5 bar	Tot 1,5 bar	—
Waterfiltering	•	•	—
Eigenschappen	Quick & Easy-verbindingstechniek		Handig universeel gereedschap, robuuste metalen punt

System Start

MADE IN EUROPE



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Kraanbevestiging 13 mm (1/2") - G 3/4"	Kraanbevestiging 4,6 mm (3/16") - G 3/4"
Artikelnr.	13222-20	13224-20
Advies verkoopprijs	2,69	2,49
EAN-code		
Stuk(s) per VE	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—
Inhoud	—	—
Gebruiksmogelijkheden	Voor het aansluiten van de aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") op basisapparaat 1000/2000 (Art.nr. 13333/13310) of rechtstreeks op een 26,5 mm (3/4") waterkraan van een stortbak	Voor het aansluiten van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") op basisapparaat 1000/2000 (Art.nr. 13333/13310) of rechtstreeks op een 26,5 mm (3/4") waterkraan van een stortbak
Te gebruiken met	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346/1347), druppelbuis bovengronds 13 mm (1/2") (Art.nr. 13503/13504)	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348, 1350) en druppelbuis bovengronds 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1362)

MADE IN GERMANY

NIEUW

NIEUW


Artikelnaam	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2")	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2")	Aanvoerbuis 4,6 mm (3/16")	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	1346-20	1347-20	1350-20	1348-20
Advies verkoopprijs	18,99	58,99	11,99	34,99
EAN-code	 4 078500 134606	 4 078500 134705	 4 078500 135009	 4 078500 134804
Stuk(s) per VE	3	1	5	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Inhoud	15 m	50 m	15 m	50 m
Gebruiksmogelijkheden	Centrale aanvoerbuis in het GARDENA Micro-Drip-System: eenvoudig te installeren, met een lus vast te maken en opnieuw in te delen dankzij de unieke flexibele technologie	Centrale aanvoerbuis in het GARDENA Micro-Drip-System: eenvoudig te installeren, met een lus vast te maken en opnieuw in te delen dankzij de unieke flexibele technologie	Aanvoerbuis voor druppelaars en sproeiers	Aanvoerbuis voor druppelaars en sproeiers
Eigenschappen	Unieke flexibele technologie, UV bestendig, boven- en ondergronds aan te leggen		UV bestendig, boven- en ondergronds aan te leggen	

Accessoires en buishouder

¹ **MADE IN GERMANY**

NIEUW


Artikelnaam	Afsluit-/regelventiel 13 mm (1/2") ¹	Afsluit-/regelventiel 4,6 mm (3/16") ¹	Buishouder 13 mm (1/2")	Buishouder 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	13207-20	13217-20	13208-20	13218-20
Advies verkoopprijs	11,49	4,99	6,99	6,99
EAN-code	 4 078500 058711	 4 078500 058568	 4 078500 058483	 4 078500 058414
Stuk(s) per VE	6	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Inhoud	1 stuk	2 stuks	10 stuks	15 stuks
Hoeveelheid gerecycled plastic	—	—	>80 %	>80 %
Gebruiksmogelijkheden	Regelen en afsluiten van afzonderlijke buizen 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346/1347)	Regelen en afsluiten van afzonderlijke buizen 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)	Geleiden en bevestigen aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346/1347) en druppel-aanvoerbuis (Art.nr. 13501, 13503, 13504) in de grond, bevestigingsstekker voor sproeiers 13206-20	Voor buisbevestiging op vaste ondergrond 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350) van druppelbewateringsbuis (Art.nr. 13010/1362)
Eigenschappen	•	•	—	—

Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16")

MADE IN EUROPE



Artikelnaam	Afsluitdoppen 4,6 mm (3/16")	L-koppeling 4,6 mm (3/16")	T-stuken 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	13213-20	13212-20	13211-20
Advies verkoopprijs	5,49	5,49	6,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Inhoud	10 stuks	10 stuks	10 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Verlengen van verdeelbuis	Richtingsverandering verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)	Afsplitsen verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•

Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16")

MADE IN EUROPE



Artikelnaam	Kruisstuk 4,6 mm (3/16")	Afsluitdop 4,6 mm (3/16")	T-stuk voor druppelaar 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	13214-20	13215-20	13216-20
Advies verkoopprijs	7,99	4,49	3,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	6	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Inhoud	10 stuks	10 stuks	5 T-stuken, 1 einddop
Gebruiksmogelijkheden	Voor de aftakking van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Afsluiting van de openingen in de aanvoerbuis 13 mm (1/2"), afsluiting van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16")	Voor bevestiging van de sproeiers in de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•

Koppelingen 13 mm (1/2")

  			
			
Artikelnaam	Koppeling 13 mm (1/2")	L-koppeling 13 mm (1/2")	T-koppeling 13 mm (1/2")
Artikelnr.	13203-20	13202-20	13201-20
Advies verkoopprijs	5,49	3,99	4,49
EAN-code	 4 078500 059046	 4 078500 059084	 4 078500 058933
Stuk(s) per VE	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Inhoud	3 stuks	2 stuks	2 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Voor het verlengen en repareren van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") - Art.nr. 1346/1347, 13503, 13504	Voor het afbuigen van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346)	Voor het afsplitsen van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346)
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•

Koppelingen 13 mm (1/2")

  				
				
	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Artikelnaam	Koppeling met reduceerstuk 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	Afsluitdop 13 mm (1/2")	T-koppeling met aansluiting voor een sproeier of druppelaar 13 mm (1/2")	Universele afsluitdoppen 13 mm (1/2")
Artikelnr.	13204-20	13205-20	13206-20	13220-20
Advies verkoopprijs	8,49	4,49	8,49	2,99
EAN-code	 4 078500 058971	 4 078500 058919	 4 078500 058605	 4 078500 066075
Stuk(s) per VE	10	6	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Inhoud	5 stuks	5 stuks	5 stuks	1 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Voor de overgang van de aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346) naar de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)	Afsluiten van de aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346)	Voor het bevestigen van druppel- laars of sproeiers in aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346, 1347)	Voor aansluiten van de ondergrond- se druppelbuis/bovengrondse buis (art.nr. 1389/1395) bij aanvoerbuis Flex (art.nr. 1346/1347), druppel- buis bovengronds 13 mm (1/2") (13503/13504), voor aanvoerbuis Flex (art.nr. 1346/1347) bij stan- daard aanvoerbuizen 13-16 mm
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•

¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Druppelaar ¹	Druk-compenserende druppelaar ²	Regelbare druppelaar ²	Instelbare druk-compenserende druppelaar ²
Artikelnr.	13307-20	13302-20	13305-20	13304-20
Advies verkoopprijs	11,49	8,49	9,49	7,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	25 druppelaars, 1 reinigungsnaald	10 stuks	10 stuks	5 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Voor losstaande planten	Voor losstaande planten op hoogte	Voor losstaande planten met verschillende Waterbehoeften	Voor losstaande planten op hoogte met verschillende waterbehoeften
Te gebruiken met	Met montagehulpstuk (8322), aan het eind van de verdeelbuis of direct gemonteerd in de aanvoerbuis		Direct gemonteerd in de aanvoerbuis of aan het eind van de verdeelbuis	
Waterafgifte	2 l/u	2 l/u, onafhankelijk van de druk	0–15 l/u instelbaar	1 - 8 l/u instelbaar, onafhankelijk van de druk
Drukcompenserend voor gelijkblijvende waterafgifte onafhankelijk van de waterdruk	–	• 0,5 - 4 bar	–	• 1 - 4 bar
Eigenschappen	–	Met volumeschaal, continu betrouwbaar, zelfreinigend membraan/labyrint-technologie, zelfafdichtend bij uitgeschakeld systeem	Volledig instelbare sproeikop met geïntegreerde reinigungsnaald	Instelbaar, zelfafdichtend bij uitgeschakeld systeem, zelfreinigende membraan/labyrint-technologie, met volumeschaal, zelfafdichtend bij uitgeschakeld systeem



¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**



Artikelnaam



NIEUW

Seriedruppelaar ¹



NIEUW

Druk-compenserende seriedruppelaar ²



NIEUW

Regelbare seriedruppelaar ²



NIEUW

Instelbare druk-compenserende seriedruppelaar ²

Artikelnr.	13317-20	13312-20	13315-20	13314-20
Advies verkoopprijs	9,49	10,99	13,49	9,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	10 seriedruppelaars, 1 afsluitdop, 1 reinigingsnaald	10 seriedruppelaars, 1 afsluitdop		5 seriedruppelaars, 1 afsluitdop
Gebruiksmogelijkheden	Lange rijen planten met een gelijke waterbehoeften	Voor rijen planten met hoogteverschil	Voor rijen planten met verschillende waterbehoeften	Voor rijen planten met verschillende waterbehoefte en hoogteverschil
Te gebruiken met	Met 4,6 mm (3/16") buisklem (Art.nr. 1348/1350)			
Waterafgifte	2 l/u	constant 2 l/u onafhankelijk van de waterdruk	0–15 l/u instelbaar	1–8 l/u instelbaar onafhankelijk van de waterdruk
Duurzaam betrouwbare, zelfreinigende membraan-/labyrinttechniek	–	–	•	–
Drukcompenserend voor gelijkblijvende waterafgifte onafhankelijk van de waterdruk	–	• bij 0,5 - 4 bar	–	• bij 1 - 4 bar
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•
Eigenschappen	Kan worden gebruikt als einddruppelaar	Met volumeschaal, continu betrouwbaar, zelfreinigend membraan/labyrint-technologie, kan ook worden gebruikt als einddruppelaar, zelfafdichtend bij uitgeschakeld systeem	Volledig instelbare sproeikop met geïntegreerde reinigingsnaald	Met volumeschaal, continu betrouwbaar, zelfreinigend membraan/labyrint-technologie, kan ook worden gebruikt als einddruppelaar, zelfafdichtend bij uitgeschakeld systeem



MADE IN GERMANY



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW



Artikelnaam	Sproeikop	Tweeweg sproeikop	Sproeikop 90°	Sproeikop 180°	Sproeikop 360°	Multi 6-sproeikop
Artikelnr.	13318-20	13319-20	13320-20	13321-20	13322-20	13324-20
Advies verkoopprijs	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	5,99
EAN-code						
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—	—	—
Inhoud	5 stuks	5 stuks	5 stuks	5 stuks	5 stuks	2 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Voor het besproeien van smalle oppervlakken met fijne nevel.		Voor het besproeien van oppervlakken met fijne nevel vanuit een hoek.	Voor het besproeien van oppervlakken met fijne nevel in een hoek van 180°	Voor het besproeien van oppervlakken met fijne nevel in een hoek van 360°.	Flexibel gebruik voor verschillende tuingebieden: Regelwiel voor het kiezen van een van 6 verschillende sproeipatronen (90°, 180°, 270°, 360°, stroken, eindstroken), regelknop voor regelen van de sproeibreedte
Te gebruiken met	Aansluitbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346) of T-koppeling voor sproeimondstukken (Art.nr. 13206/13216), kan worden gemonteerd met montagehulpstuk (Art.nr. 13313), sproeigedeelte kan worden geregeld met regelventiel (Art.nr. 13231)					Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art. nr. 1347/1346) of T-koppeling voor sproeimondstukken (Art.nr. 13206/13216)
Besproeiingsdiameter	—	—	—	—	6 m	—
Sproeibreedte	ca. 0,6 m	ca. 0,6 m	—	—	—	—
Reikwijdte	ca. 2,75 m	ca. 5,5 m	ca. 2,5 m	ca. 2,5 m	ca. 3 m	reguleerbaar
Eigenschappen	Uitbreidbaar met buis (Art.nr. 13326)					



¹ **MADE IN GERMANY**



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

CE

Artikelnaam	Nevelsproeikop ¹	Sproeikop voor klein Oppervlakken ¹	Seriesproeikop voor kleine oppervlakken ¹	Zwenksproeier OS 90
Artikelnr.	13323-20	13306-20	13316-20	13325-20
Advies verkoopprijs	4,49	7,99	11,99	24,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	6	10	10	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Inhoud	5 stuks	10 stuks	10 Sproeikop voor klein oppervlak, 1 einddop	1 zwenksproeier, 1 einddop
Gebruiksmogelijkheden	Voor het bedekken van nieuw beplante bedden/broeikasbedden met fijne nevel van bovenaf	Nauwkeurige dosering van water over kleine gebieden zoals heesters, struiken of bloemen		Bewatering van vierkante en recht-hoekige gebieden
Te gebruiken met bij	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346) of T-koppeling voor sproeimondstukken (Art. nr. 13206/13216), kan worden gemonteerd met installatiegereedschap (Art.nr. 8322)	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346)	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346)
Sproei-oppervlak	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m²
Sproeibreedte	—	—	—	0,5 - 7 m instelbaar
Reikwijdte	—	—	—	1,5-13 m instelbaar
Eigenschappen	Verlengbaar met verlengbuis (Art. nr. 13326), aansluitbaar met T-stuk voor sproeimondstukken (Art.nr. 13206/13216), sproeigedeelte kan worden geregeld met regelventiel (Art.nr. 13231)	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigungsnaald	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigungsnaald	Aansluittechnologie 'Quick & Easy', in hoogte verstelbaar met verlengbuis (Art.nr. 13334), bevestiging in de grond met buisgeleiding (Art.nr. 13208), kan op een vast oppervlak worden bevestigd



MADE IN GERMANY



NIEUW



NIEUW



Artikelnaam	Verlengbuis voor Sproeikoppen	Reguleerventiel voor sproeikoppen	Verlengbuis voor OS 90
Artikelnr.	13326-20	13231-20	13334-20
Advies verkoopprijs	4,99	8,99	7,79
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Inhoud	5 stuks	5 stuks	2 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Voor Sproeikoppen - kunnen aan elkaar worden geschroefd om de hoogte van Sproeikoppen voor groeiende planten te verhogen	Voor besproeiing met sproeiers over hoge planten heen	Voor zwenksproeier OS 90 voor de besproeiing over hoge planten heen, kunnen aan elkaar worden geschroefd om de hoogte voor groeiende planten te verhogen
Te gebruiken met	Sproeikoppen	Sproeikoppen (Art.nr. 13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 1396, 1365, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), op de verlengbuis voor sproeikoppen	Zwenksproeier OS 90 (Art.nr. 8364), Zwenksproeier (Art.nr. 8251)
Eigenschappen	Meerdere verlengbuizen kunnen met elkaar worden verbonden, lengte 20 cm	—	Wordt tussen sproeikop en sproeivoet gemonteerd, lengte 20 cm



GARDENA vakantie & balkon bewatering

Plantverzorging voor als je niet thuis bent



Ideaal voor kamerplanten: Vakantiebewatering Set

Automatische bewatering tot 36 potplanten. Ideaal om uw planten water te geven terwijl u op vakantie bent. 3 druppelverdelers met verschillende druppelsnelheden en 12 uitgangen voor individueel gedoseerde bewatering.

- Voor binnengebruik
- Tot 36 binnenplanten
- 1 min / elke dag



Ideaal voor bloembakken/balkonplanten: Balkonbewatering Set

Automatische bewatering van maximaal 6 m bloembakken. De set kan ongelimiteerd worden uitgebreid. Ideaal voor balkons en terrassen met een stroomaansluiting.

- Voor gebruik op balkon en terras
- Tot 25 planten per set
- 14 vooraf gedefinieerde programma's



Ideaal voor onafhankelijke irrigatie: AquaBloom Sets

Automatische bewateringsset op zonneenergie voor maximaal 20 planten. Klaar voor gebruik en ideaal voor balkons / terrassen zonder stroom- en wateraansluiting. Dankzij de drukregulerende druppellaars krijgt elke plant dezelfde hoeveelheid water.

- Voor gebruik op balkon en terras
- Tot 20 planten
- 14 vooraf gedefinieerde programma's



MADE IN GERMANY



CE



CE



CE

Artikelnaam	city gardening vakantiebewateringset	Vakantiebewateringset met waterreservoir	city gardening volautomatische bloembak-besproeiingsset
Artikelnr.	1265-20	13366-20	1407-20
Advies verkoopprijs	129,99	147,49	153,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren informatiekaart
Levering/info	—	—	—
Toepassing	Voor maximaal 36 potplanten	Voor maximaal 36 potplanten	Voor bloembakken tot 5-6 m lengte of 25 planten
Activering van de bewatering/besproeiing	Transformator met geïntegreerde tijdschakelaar	Transformator met geïntegreerde tijdschakelaar	Besproeiingscomputer voor pompen met geïntegreerd filter en 14 selecteerbare programma's, AUTO STOP schakelt de pomp automatisch uit wanneer de waterreservoir leeg is.
Bewaterings-/besproeiingsprogramma	Dagelijks 1 minuut	Dagelijks 1 minuut	Kies uit 14 vooraf gedefinieerde bewateringsprogramma's
Waterafgifte	Per verdeleruitgang: lichtgrijs 15 ml/min., middelgrijs 30 ml/min., donkergrijs 60 ml/min.		Per seriedruppelaar: ca. 2 l/u
Energievoorziening	Op netspanning aangesloten, volledig afgedichte laagspanningstransformator voor gebruik binnen en buiten		Op netspanning aangesloten stof- en spatwaterdichte besproeiingscomputer met draaiknop om het besproeiingsprogramma te selecteren
Watervoorziening	14 V laagspanningspomp met vuilfilter. AUTO STOP-functie schakelt de pomp automatisch uit zodra het waterreservoir leeg is	Koppelbaar waterreservoir van 10,5 l, 14 V laagspanningspomp met vuilfilter. AUTO STOP-functie schakelt de pomp automatisch uit zodra het waterreservoir leeg is	14 V laagspanningspomp met vuilfilter, AUTO STOP-functie schakelt de pomp automatisch uit zodra het waterreservoir leeg is
Uitbreidbaar	Aanvullende onderdelen verkrijgbaar via de GARDENA-klantenservice		Met Micro-Drip-Systeem accessoires voor max. 10 m bloembakken, aansluiting voor elektronische regensensor (Art. 1189) of bodemvochtigheidssensor (Art. 1867)
Inhoud	Transformator, pomp, 3 druppelverdelers met 12 uitgangen, 9 m verdeelslang, 30 m druppelslang, 36 buishouders, 20 afsluitdoppen	Koppelbaar waterreservoir van 10,5 l, transformator, pomp, 3 druppelverdelers met 12 uitgangen, 9 m verdeelslang, 30 m druppelslang, 36 slanghouders, 20 afsluitdoppen	Besproeiingscomputer voor pompen, pomp, 25 seriedruppelaars ongeveer 2 l/u met afsluitdop en reinigingsnaald, 10m aanvoerbuiss 4,6 mm (3/16"), 15 buishouders





red dot winner 2020
innovative product



Alleen beschikbaar in Nederland

Artikeldnaam	AquaBloom Set ¹	Display AquaBloom Set ¹	AquaBloom waterreservoirset op zonne-energie	Display AquaBloom waterreservoirset op zonne-energie	Water Reservoir ¹
Artikelnr.	13300-20	13300-34	13301-20	13301-34	13367-20
Advies verkoopprijs	128,09	127,29	143,09	142,99	20,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	3	12	3	9	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren informatiekaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display. 12 stuks	–	Alleen leverbaar in display. 9 stuks	–
Toepassing	Maximaal 20 planten	Maximaal 20 planten	Maximaal 20 planten	Maximaal 20 planten	Waterreservoir
Activering van de bewatering/besproeiing	Besturingseenheid met geïntegreerd zonnepaneel, timer en elektrische pomp, 14 selecteerbare programma's, handmatige bewateringsfunctie				–
Bewaterings-/besproeiingsprogramma	Kies uit 14 vooraf gedefinieerde bewateringsprogramma's				–
Waterafgifte	Per drukregulerende druppelaar: 0,5 l/u				–
Energievoorziening	Zonnepaneel inclusief 3 oplaadbare batterijen				–
Watervoorziening	Besturing op zonne-energie met geïntegreerde elektronische pomp zuigt het water aan en verdeelt het over de planten				Waterreservoir van 10,5 l
Uitbreidbaar	De set is niet uitbreidbaar - alles wat nodig is voor de bewatering van 20 planten al inbegrepen				Uitbreidbaar met de 3/16" aanvoerbuys en 3/16" aansluitingen
Inhoud	1 x hoofdunit met geïntegreerde pomp en zonnepaneel, 20 x 0,5 l/u inline druppelaars, 15 x 3/16" buishouder, 3 x oplaadbare AA-batterijen 1,2 V 2.400 mAh, 8 x 3/16" T-stukken, 8 x 3/16" haringen, 1 x filter, 20 m 3/16" buis		1 x waterreservoir van 10,5 l dat kan worden uitgebreid met een eindplug, 1 x hoofdeenheid met geïntegreerde pomp en zonnepaneel, 20 x drukniveleerende seriedruppelaars van 0,5 l/u, 15 x 3/16" equalizer, 3 x oplaadbare AA-batterijen 1,2 V 2400 mAh, 8 x 3/16" T-stukken, 8 x 3/16" pluggen, 1 x filter, 3/16" slang van 20 m		1 x waterreservoir van 10,5 l 1 x eindplug 3/16"



			
Artikelnaam	city gardening Vernevelaar set	Display city gardening Vernevelaar set	city gardening Vernevelaar
Artikelnr.	13135-20	13135-32	13136-20
Advies verkoopprijs	57,19	57,29	13,99
EAN-code	 4 078500 034852	 4 078500 036955	 4 078500 034876
Stuk(s) per VE	3	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	Alleen leverbaar in display	—
Toepassing	De Vernevelaar Set zorgt voor een verkoelend effect op warme zomerdagen. Een fijne waternevel, verspreid door Micro nevelsproeiers, koelt de temperatuur tot wel 6 °C. Hij kan gemakkelijk geïnstalleerd worden op balkons, terrassen, onder parasols en in tenten. Het systeem is aangesloten op de kraan via een OGS-slangaansluiting		De nevelsproeiers zorgen voor een fijne waternevel dat verfrist en verkoelt op warme dagen. Deze vervangende Micro nevelsproeiers worden gebruikt met de Vernevelaar Set Art.nr. 13135-20
Inhoud	10m slang, 3,5 mm interne diameter, 7 Micro nevelsproeiers (incl. 1 Micro nevelsproeier met waterstop), 13 bevestigingsclips, koppeling met regelaar en slang aansluitstuk		3 Vernevelaars
Capaciteit	13 l/u		1,9 l/u
Geschikt voor	Kan uitgebreid worden met set Art.nr. 13135-20		Voor gebruik set Art.nr. 13135-20



Hoog comfort

De Vernevelaar Set zorgt voor een hoog comfort op warme zomerdagen dankzij de verfrissende en verkoelende nevel.



Flexibel

Veelzijdig te gebruiken: Op het balkon, het terras, onder parasols of tenten.



Gemakkelijk bewateren

Directe watertoevoer is mogelijk dankzij de directe verbinding met de kraan dankzij de OGS-slangaansluiting. De Micro nevelsproeier met waterstop voorkomt dat er water lekt.

NatureUp! Het verticaal tuinieren

Leve de natuur: meer groen in de stad

Er komt veranderingen op kleine balkons, terrassen en patio's. Verticaal tuinieren maakt muren groener. En dankzij een besproeiingscomputer, kunt u genieten van meer vrije tijd en een groen paradijs.



Meer ruimte voor groen, meer tijd om te ontspannen! Tover kale muren om in een bloeiende oase. NatureUp! Het systeem om verticaal te tuinieren.

- Tovert de kleinste ruimtes om tot groene oases met bloemen, kruiden en verse groenten
- Een gloednieuwe kijk op architectuur
- Slim design
- Brengt de natuur en frisheid dicht bij huis
- Automatisch bewateren is een optie
- Weersbestendig



Ruimtebesparend

De verticale tuin heeft weinig ruimte nodig. Een groot aantal verschillende planten kunnen worden geplant in deze kleine ruimte. Laat je fantasie de vrije loop, alles kan!



Flexibel

Het flexibel systeem kan ongelimiteerd uitgebreid worden met extra modules. Deze modules kunnen zonder gereedschap met elkaar verbonden worden. Ze kunnen op de grond geplaatst of opgehangen worden.



Watervoorziening

Overmatig water wordt opgevangen onderaan in de bakken via het geïntegreerde drainagesysteem.



Automatische bewatering

- Optimale bewatering van uw verticale tuin, zelfs wanneer u op vakantie of afwezig bent
- Planten krijgen altijd de juiste hoeveelheid water
- Meer vrije tijd om te genieten van de tuin
- Waterbesparend
- Makkelijk te installeren
- Het water komt direct bij de wortel
- Werken met een besproeiingscomputer is mogelijk (in optie)

NatureUp! Verticale en hoek sets met accessoires


MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	NatureUp! Basis Set Verticale muur	NatureUp! Basis Set Verticale Hoek
Artikelnr.	13150-20	13153-20
Advies verkoopprijs	57,99	35,99
EAN-code	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—
Toepassing	Voor verticaal planten op balkons, terrassen en patios	
Inhoud	3 verticale modules, 3 deksels, 1 basisplaat en 12 verbindingstukken	3 hoekmodules, 3 deksels, 1 basisplaat en 6 verbindingstukken, 2 bevestigingen, 16 gehard stalen spijkers
Benodigde ruimte (l x b)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Aantal planten	Voor 9 planten	Voor 3 planten
Afmetingen (l x b x h)	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Uitbreiding	Met Art.nr. 13150-20 of Art.nr. 13153-20	
Automatische bewatering	Met GARDENA besproeiingscomputer (optioneel) en NatureUp! Bewatersets	

NatureUp! Verticale en hoek sets met accessoires

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	NatureUp! Muurbeugel	NatureUp! Hoekbeugel	NatureUp! Verbindingsstuk	NatureUp! Bevestigingsplaat
Artikelnr.	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
Advies verkoopprijs	21,99	27,99	5,19	14,99
EAN-code	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Stuk(s) per VE	3	3	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—	—
Toepassing	Voor het ophangen van maximaal 3 verticale modules	Voor het ophangen van 3 modules in hoek voor een opzet op 180°	Om de verticale modules aan elkaar te bevestigen	Om de verticale muur te bevestigen
Inhoud	1 bevestigingsbeugel, 2 schroeven, 2 pluggen, 4 bevestigingsplaten en 16 stalen nagels	2 basisplaten, 3 verbindingstukken, 8 bevestigingsplaten en 32 stalen nagels.	8 verbindingstukken	4 bevestigingsplaten met stevige dubbelzijdige tape, 16 stalen nagels
Afmetingen (l x b x h)	18,2 x 13,3 x 8,9 cm muurbeugel	—	—	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

MADE IN
GERMANY

Artikelnaam	NatureUp! Verticaal Bewatering Set	NatureUp! Hoek Bewatering Set	NatureUp! Bewatering Set met Waterreservoir ¹
Artikelnr.	13156-20	13157-20	13158-20
Advies verkoopprijs	39,99	38,99	107,09
EAN-code			
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor bewatering van maximaal 27 planten of 9 verticale modules	Voor bewatering van maximaal 12 planten of 12 verticale hoekmodules	Voor bewatering los van waterpunt: Verticaal: Art.nr. 13156-20 en Art.nr. 13158-20 Hoek: Art.nr. 13157-20 en Art.nr. 13158-20
Inhoud	1 basisapparaat 1000, 1 afsluitventiel 4,6 mm (3/16"), 6 Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16"), 7 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 1 kruisstuk 4,6 mm (3/16"), 2 L-stukken 4,6 mm (3/16"), 10 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 9 Druppelslangen 65 cm, 8 Aanvoerslangen 15,5 cm, 1 Aanvoerslang 150 cm (Alle slangen 4,6 mm (3/16"))	1 basisapparaat 1000, 1 afsluitventiel 4,6 mm (3/16"), 12 Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16"), 10 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 1 kruisstuk 4,6 mm (3/16"), 13 L-stukken 4,6 mm (3/16"), 13 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 12 Druppelslangen 14 cm, 11 Aanvoerslangen 15,5 cm, 3 Aanvoerslangen 4 cm, 9 Aanvoerslangen 8,5 cm, 1 Aanvoerslang 150 cm (Alle slangen 4,6 mm (3/16"))	Besproeiingscomputer voor pompen met geïntegreerde timer en 14 selecteerbare programma's, geïntegreerde AUTO STOP-functie schakelt de pomp uit zodra het waterreservoir leeg is. Met 14 volt pomp met vuilfilter, 1 druppelkop 2 l
Aantal planten	Tot 27 planten	Tot 12 planten	–
Automatische bewatering	Met GARDENA besproeiingscomputer (optioneel)	Met GARDENA besproeiingscomputer (optioneel)	Met besproeiingscomputer voor pompen
Water per druppelaar	1,6 l/u	1,6 l/u	–
Toepassing	Voor verbinding tussen de kraan en Basisapparaat 1000 adviseren wij de Verbindingsset Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m Art.nr. 18011-20		Met NatureUp! Verticale Bewateringsset (Art.nr. 13156-20) en met NatureUp! Hoek Bewateringsset (Art.nr. 13157-20)




GARDENA Pipeline

Water waar het nodig is.

Eenvoudige toegang tot water: ondergrondse leidingen

GARDENA Pipeline is een permanent ondergronds watersysteem waarmee alle hoeken van de tuin van water kunnen worden voorzien. Het systeem is eenvoudig te plannen en kan flexibel worden aangepast aan alle tuinoppervlakken en behoeften. Het kan worden aangesloten op Pipeline applicaties, Original GARDENA Systeem producten en het Micro-Drip-Systeem.



1

Basis van het systeem

Aansluitpunt: de aansluitdoos voor het systeem. Aangesloten op de waterkraan met GARDENA Profi-systeem aansluit garnituur voor een maximale waterstroom.



2 + 3

Waterstopcontact

Waterstopcontact ² en Waterstekker ³ – kunnen we diverse Pipeline applicaties aansluiten. Uiteraard kunnen ook de applicaties van Original GARDENA Systeem en het Micro-Drip-Systeem worden aangesloten op het Pipeline systeem.



4

Gepatenteerde "Quick & Easy" verbindingstechniek

Verbindingsbuizen en koppelstukken: een waterdichte verbinding tussen de Pipeline onderdelen.



5

Vorstbestendig

Ontwateringsventiel: geïnstalleerd op de laagste punten van het systeem, hierdoor is deze vorstbestendig.



6

Nieuwe applicaties

Meer flexibiliteit dankzij de Tuinkraan en de zwenksproeier. De applicaties kunnen worden aangesloten op het Waterstopcontact.

Pipeline sets

**MADE IN
EUROPE**



CE



CE

Artikelnaam	Startset Pipeline	Startset Pipeline met zwenksproeier	Display Complete set Pipeline met zwenksproeier
Artikelnr.	8270-20	8272-20	8274-34
Advies verkoopprijs	124,99	134,99	164,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	3	3	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	Verpakt in display
Levering/info	—	—	Alleen leverbaar in display. 6 stuks
Productinfo	Startset met 2 Waterstopcontact	Startset met 2 Waterstopcontact en Pipeline zwenksproeier	Gebruiksklare set met 2 Waterstopcontact en Pipeline zwenksproeier
Inhoud	1 "Profi" Systeem aansluitgarnituur, 1 aansluitpunt, 2 Waterstopcontact, 1 T-stuk 25 mm, 3 aansluitstukken 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 T-stuk 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 ontwateringsventiel.	1 "Profi" Systeem aansluitgarnituur, 1 aansluitpunt, 2 Waterstopcontact, 1 T-stuk 25 mm, 3 aansluitstukken 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 T-stuk 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 ontwateringsventiel, 1 Pipeline zwenksproeier	1 "Profi" Systeem aansluitgarnituur, 2 m Flex slang 19 mm (3/4 inch), 1 aansluitpunt, 2 Waterstopcontact, 20 m verbindingbuis 25 mm, 1 T-stuk 25 mm, 3 aansluitstukken 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 T-stuk 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 ontwateringsventiel, 1 Pipeline zwenksproeier
Benodigd toebehoren	Verbindingsbuis 25 mm (Art.nr. 2700/2701/2718), tuinslang 19 mm (3/4 inch)		—

Systeem aanleg en wateruitlaat

¹ **MADE IN
GERMANY**

² **MADE IN
EUROPE**



Artikelnaam	Aansluitdoos ²	Waterstopcontact ²	Waterstekker ¹
Artikelnr.	8262-20	8266-20	8254-20
Advies verkoopprijs	23,99	32,99	22,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	3	3	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—
Aansluiting	3/4" buitendraad	3/4" buitendraad	3/4" buitendraad
Montage	Ondergronds	Ondergronds	Montage op de muur of met spike in losse ondergrond
Gebruik	Voert water aan in het Pipeline- en besproeiingssysteem	Voert water uit de Pipeline	Voert water uit de Pipeline
Systeem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline	Pipeline
Afdekking	Verzonken afdekklep	Verzonken afdekklep	—
Verwijderbaar filter	•	•	•
Speciale functies	—	Wateraansluiting met waterstop	Draaiende en zwenkbare wateraansluiting met waterstop
Inhoud	Met Profi-Systeem Tap Afsluitdoppen	—	—
Kan worden gebruikt met	"Profi" Systeem (Art.nr. 2713), "Profi" Maxi-Flow Systeem (Art.nr. 1505) of aansluitstuk (Art.nr. 1513)	Pipeline zwenksproeier (Art.nr. 8251), Pipeline Tuinkraan (Art.nr. 8252), Original GARDENA Systeem producten, Micro Drip Systeem	Original GARDENA Systeem producten, Micro-Drip-Systeem

¹ **ENGINEERED
IN GERMANY** 



³ **MADE IN
EUROPE**



Artikelnaam	Zwenksproeier Pipeline ³	Pipeline Tuinkraan ^{1,2}
Artikelnr.	8251-20	8252-20
Advies verkoopprijs	36,99	51,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—
Connectors	Waterstopcontact (Art.nr. 8266)	Waterstopcontact (Art.nr. 8266), afdekking, filter en kraanstuk moeten worden verwijderd
Montage	Bovengronds	Bovengronds
Gebruik	Voor bewatering van vierkante en rechthoekige oppervlakken, ideaal voor bloem- en groentebedden en gazons	Waterkraan op elke gewenste plek in de tuin
Systeem	Pipeline	Pipeline
Sproei-oppervlak	9 m ² - max. 216 m ²	—
Reikwijdte	3 m - max. 18 m	—
Sproeibreedte	3 m - max. 12 m	—
Afdekking	—	Afdekking met vergrendelingsfunctie
Verwijderbaar filter	•	—
Speciale functies	Kan 360 graden worden gedraaid, volledig verstelbaar in bereik en sproeibreedte, door de zachte spuitmonden kan kalkaanslag eenvoudig worden verwijderd, de waterhoeveelheid kan worden gereguleerd	Kan 360 graden worden gedraaid door draaibare verbinding, met anti-splashkraanadapter, met regelbare waterdoorvoer
Inhoud	Original GARDENA Systeem-verbinding	—
Kan worden gebruikt met	Verlengbuis voor OS 90 (Art.nr. 8363) voor bewatering van hoge planten	2-weg waterverdeler, 4-weg waterverdeler, watercomputers, Original GARDENA Systeem producten



Kan 360 graden worden gedraaid

De waterkraan kan 360 graden worden gedraaid.



Anti-splash: gerichte waterstraal

Waterafname zonder spatten.



Traploos instelbaar

In het bereik, de sproeibreedte en de waterstroom.



In hoogte verstelbaar

Met verlengbuis (Art.nr. 8363) voor bewatering van hoge planten.

GARDENA Sprinklersysteem

Comfortabel, betrouwbaar en eenvoudig te installeren

Duurzaam ondergronds geïnstalleerde sproeiers zorgen voor een fraai gazon en zakken na gedane arbeid weer terug in de grond.

Het GARDENA Sprinklersysteem onderscheidt zich door:

- Betrouwbare en hoogwaardige verzonken sproeiers
- Intelligente en innovatieve systemmodules
- Automatische afwateringsventielen voor vorstbestendig gebruik
- Automatische besturingsmogelijkheden
- Smart compatibel



Gepatenteerde “Quick & Easy”- buisverbindingstechniek

Het grote aantal systeem-modules maakt een flexibele installatie van het systeem mogelijk voor de meest uiteenlopende gazons.

- Buismontage / -demontage door de aansluitstukken 140° open te draaien
- Vorstbestendigheid door automatische afwateringsventielen
- Weer- en UV-bestendig



1 Drukregelaar

Behoudt de waterdruk van het gehele systeem (ventielen, buizen, sproeiers) tot max. 3,1 bar. De compensatie van drukschommelingen resulteert in de volgende voordelen:

- Constante druk voor alle ingegrepen componenten
- Verlaagde kans op schade en storingen
- Verbeterde sproeikwaliteit van de sproeiers

2 Vorstbestendig

Het gehele systeem is vorstbestendig door het gebruik van een afvoerklap.



3 Verzonken sproeiers

Voor gazons van elke grootte:

- SD-serie voor kleine tuinen
- MD-serie voor middelgrote tuinen met roterend sproeipatroon voor lage doseersnelheid
- Transmissie-aangedreven T-serie voor grote tuinen
- OS140 verzonken zwenk sproeier voor besproeiing van rechthoekige en vierkante tuinen

¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**



Artikelnaam	Verzonken turbinesproeier T 100 ¹	Verzonken turbinesproeier T 200 ¹	Verzonken turbinesproeier T 380 ¹	Verzonken zwenksproeier OS 140 ²
Artikelnr.	8201-29	8203-29	8205-29	8223-20
Advies verkoopprijs	24,19	34,99	39,99	56,99
EAN-code	 4 078500 820196	 4 078500 820394	 4 078500 820592	 4 078500 049528
Stuk(s) per VE	10	6	6	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Besproeiing van kleinere gazons	Besproeiing van middelgrote gazons	Grotere gazons	Besproeiing van vierkante en rechthoekige oppervlakken
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Besproeiingsoppervlak	Tot 100 m ²	Tot 200 m ²	Tot 380 m ²	Instelbaar van 2 - 140 m ²
Besproeiingssector	Traploos instelbaar van 70 - 360° 	Traploos instelbaar van 25 - 360° 	Traploos instelbaar van 25 - 360° 	
Reikwijdte	Instelbaar van 4 - 6 m	Instelbaar van 5 - 8 m	Instelbaar van 6 - 11 m	2 - 15 m
Sproeibreedte	–	–	–	1 - 9,5 m
Aansluitdraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	3/4"-binnendraad	3/4"-binnendraad
Vuilbestendig	Geïntegreerd filter	Geïntegreerd filter	Geïntegreerd filter	Geïntegreerd filter
Zandbestendig turbine-aandrijfmechanisme	–	•	•	•
Gelijkmatige besproeiing bij een combinatie van meerdere sproeiers	•	Door geïntegreerde sproeikoppen naar keuze te monteren met een verschillende waterdoorvoer, voor verschillend ingestelde besproeiingssectoren Sproeikop 1: 25 - 90° Sproeikop 2: 91 - 180° Sproeikop 3: 181 - 270° Sproeikop 4: 271 - 360°		•
Te combineren met	Met verzonken sproeiers MD40, MD80, MD180, MD40/300, met turbo-aangedreven verzonken sproeier T 200, T 380, met verzonken zwenksproeier OS 140	Met verzonken sproeiers MD40, MD80, MD180, MD40/300, met turbo-aangedreven verzonken sproeier T 100, T 380, met verzonken zwenksproeier OS 140	Met verzonken sproeiers MD40, MD80, MD180, MD40/300, met turbo-aangedreven verzonken sproeier T 100, T 380, met verzonken zwenksproeier OS 140	Met verzonken sproeiers MD40, MD80, MD180, MD40/300, met turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200, T 380
Eigenschappen	–	Ingebouwde geheugenfunctie: sproeier vindt oorspronkelijk ingestelde sector automatisch terug	Ingebouwde geheugenfunctie: sproeier vindt oorspronkelijk ingestelde sector automatisch terug	Nauwkeurige instelling van de reikwijdte en sproeibreedte door regelbare doorvoercapaciteit

De werkdruk (bar) wordt ingesteld in overeenstemming met het te besproeien oppervlak.
De gegevens van alle pop-up sproeiers zijn verkregen met een werkdruk van 2 bar bij de sproeier.



						
	 	 	 	 	 	 
Artikelnaam	Verzonken sproeier SD30	Verzonken sproeier SD80	Verzonken sproeier MD40	Verzonken sproeier MD80	Verzonken sproeier MD180	Verzonken sproeier MD40/300
Artikelnr.	8241-20	8243-20	8231-20	8232-20	8233-20	8239-20
Advies verkoopprijs	9,99	9,99	19,99	19,99	19,99	34,99
EAN-code						
Stuk(s) per VE	15	15	15	15	15	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Toepassing	Bewatering van kleine gazons	Bewatering van kleine gazons	Bewatering van mid-delgrote gazons	Bewatering van mid-delgrote gazons	Bewatering van mid-delgrote gazons	Bewatering van en boven hoge planten
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Besproeiingsoppervlak	Tot 30 m ²	Tot 80 m ²	Tot 40 m ²	Tot 80 m ²	Tot 180 m ²	Tot 40 m ²
Besproeiingssector	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 5–360° 	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 5–360° 	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 80–360° 	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 80–360° 	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 80–360° 	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 80–360° 
Reikwijdte	Instelbaar van 1,5–3 m	Instelbaar van 3–5 m	Instelbaar van 2,5–3,5 m	Instelbaar van 3,5–5 m	Instelbaar van 5–7,5 m	Instelbaar van 2,5–3,5 m
Aansluitdraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad
Vuilbestendig	Geïntegreerd filter	Geïntegreerd filter	Geïntegreerd filter + dubbel verzonken-systeem	Geïntegreerd filter + dubbel verzonken-systeem	Geïntegreerd filter + dubbel verzonken-systeem	Geïntegreerd filter + dubbel verzonken-systeem
Type mondstuk	Sproeimondstuk	Sproeimondstuk	Roterend mondstuk	Roterend mondstuk	Roterend mondstuk	Roterend mondstuk
Te combineren met	Met Verzonken sproeier SD80	Met Verzonken sproeier SD30	Met Verzonken sproeiers MD80, MD180, MD40/300, met Turbo-aangedreven Verzonken sproeiers T 100, T 200, T 380	Met Verzonken sproeiers MD40, MD180, MD40/300, met Turbo-aangedreven Verzonken sproeiers T 100, T 200, T 380	Met Verzonken sproeiers MD40, MD80, MD40/300, met Turbo-aangedreven Verzonken sproeiers T 100, T 200, T 380	Met Verzonken sproeiers MD40, MD80, MD180, met Turbo-aangedreven Verzonken sproeiers T 100, T 200, T 380
Eigenschappen	–	–	Slimme watertechnologie verbetert waterabsorptie door de plant (tot 30% waterbesparing vs. regulier sproeien)			

De werkdruk (bar) wordt ingesteld in overeenstemming met het te besproeien oppervlak.
De gegevens van alle pop-up sproeiers zijn verkregen met een werkdruk van 2 bar bij de sproeier.



Verbindingsstukken

MADE IN GERMANY 

					
Artikelnaam	L-stuk 25 mm x 1/2\"-buitendraad	L-stuk 25 mm x 3/4\"-buitendraad	Hoekstuk 25 mm x 1/2\"-buitendraad	Hoekstuk 25 mm x 3/4\"-buitendraad	L-stuk 25 mm x 3/4\"-binnendraad
Artikelnr.	2780-20	2781-20	2782-20	2783-20	2784-20
Advies verkoopprijs	5,79	5,79	7,99	7,99	6,79
EAN-code	 4 078500 278003	 4 078500 278102	 4 078500 278201	 4 078500 278300	 4 078500 278409
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Aansluiting voor verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200	Aansluiting voor verzonken turbinesproeier T 380, verzonken zwenksproeier OS 140, multi-instelbare verzonken sproeier Aqua-Contour automatic	Aansluiting voor verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200	Aansluiting in een hoek voor verzonken turbinesproeier T 380	In combinatie met de flexibele aansluitingen Art. nr. 2739 en 2740, voor flexibel uitlijnen van de verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200 en T 380
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	•	•	•	•	•

Verbindingsstukken

MADE IN GERMANY 

				
Artikelnaam	L-stuk 25 mm x 3/4\"-binnendraad	T-stuk 25 mm x 1/2\"-buitendraad	T-stuk 25 mm x 3/4\"-buitendraad	T-stuk 25 mm x 3/4\"-binnendraad
Artikelnr.	2764-20	2786-20	2787-20	2790-20
Advies verkoopprijs	7,99	6,99	6,99	6,99
EAN-code	 4 078500 276405	 4 078500 278607	 4 078500 278706	 4 078500 279000
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	In combinatie met de flexibele aansluitingen Art.nr. 2739 en 2740, voor flexibel uitlijnen van de verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200 en T 380	Aansluiting binnen de buizenloop voor verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200	Aansluiting voor verzonken turbinesproeier T 380, verzonken zwenksproeier OS 140	Voor de installatie van het aftapventiel binnen de buizenloop, in combinatie met de flexibele aansluitingen Art. nr. 2739 en 2740, voor flexibel uitlijnen van de verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200 en T 380
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	•	•	•	•

		
Artikelnaam	Boormal 25 mm x 3/4" binnendraad	Handboor voor boormal 3/4"
Artikelnr.	2728-20	2765-20
Advies verkoopprijs	4,19	14,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	10	10
Verpakkingsvorm	Los in kunststof zak	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–
Toepassing	Sproeieraansluiting binnen de buizenloop, in combinatie met de flexibele aansluitingen Art.nr. 2739 en 2740, voor flexibel uitlijnen van de verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200 en T 380	Simpel instrument voor het doorboren van de pijp zonder boormachine
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Eigenschappen	Vaste metalen schroef maakt het monteren makkelijk	Boorkop van gehard metaal voor een lange levensduur. Handgreepopening voor het uitwerpen van het boorafval

				
Artikelnaam	Verlengbuis 3/4"x1/2" Buitendraad	Verlengbuis 3/4"x1/2" Buitendraad	Flexibele aansluiting 3/4" x 1/2"	Flexibele aansluiting 3/4" x 3/4"
Artikelnr.	2742-20	2743-20	2739-20	2740-20
Advies verkoopprijs	2,29	2,29	10,49	10,49
EAN-code				
Stuk(s) per VE	20	20	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor flexibele "inline" sprinkleraanluiting in combinatie met de zadelklemmen of de T/L-stukken met binnendraad		Voor flexibele "outline" sprinkleraanluiting in combinatie met de zadelklemmen of de T/L-stukken met binnendraad	
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Eigenschappen	Naar wens in te korten			

Sproeier aansluiting

Sproeier-aansluitmogelijkheden voor flexibele installatie

Gepatenteerde verbindingstechniek "Quick & Easy" ❶ of in combinatie met de flexibele sproeieraansluitingen 2739 en 2740 ❷, voor flexibele "outline" plaatsing van de verzonken turbinesproeiers en verzonken sproeiers. Er zijn verschillende opties mogelijk: Binnen het buisverloop met T-stuk, hoekverbinding met hoekstuk of eindverbinding met L-stuk.

Als alternatief voor het T-stuk: ❸ zadelklem voor montage zonder de leiding door te knippen.



Verbindingsstukken

MADE IN GERMANY 




Artikelnaam	T-stuk 25 mm	Hoek 25 mm	Verbindingsstuk 25 mm	Reduceer adapter 32 mm - 25 mm
Artikelnr.	2771-20	2773-20	2775-20	2777-20
Advies verkoopprijs	7,99	6,49	6,49	8,49
EAN-code	 4 078500 277105	 4 078500 277303	 4 078500 277501	 4 078500 277709
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	—	—	—	—
Toepassing	Voor het maken van aftakkingen in de aanvoerbuis	Om de richting van de aanvoerbuis te veranderen	Voor het verlengen van de aanvoerbuis	Verloop van 32 mm naar 25 mm buis
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•

Verbindingsstukken

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Eindstuk 25 mm	Verbindingsstuk 25 mm x 3/4" binnendraad	Verbindingsstuk 25 mm x 1" binnendraad	Verbindingsstuk 25 mm x 1" buitendraad
Artikelnr.	2778-20	2761-20	2762-20	2763-20
Advies verkoopprijs	4,99	4,99	4,99	4,99
EAN-code	 4 078500 277808	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	—	—	—	—
Toepassing	Voor het afsluiten van de aanvoerbuis	Voor buisaansluiting op het aansluitpunt, de regelaar en het afsluitventiel en voor directe aansluiting van het sproeiersysteem op de watertoevoer voor huishoudelijk gebruik	Voor buisaansluiting op de ventielboxen V1 en V3, op de drukregelaar en voor directe aansluiting van het sproeiersysteem op de watertoevoer voor huishoudelijk gebruik	Voor aansluiting van de buis op de besproeiingsventielen en voor de directe aansluiting van de besproeiingsinstallatie op de besproeiingspomp
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	—	•	•	•



¹ MADE IN EUROPE



Artikelnaam	Aanvoerbuīs ¹	Aanvoerbuīs ¹	Aanvoerbuīs ¹	Pijpsnijder 25 mm
Artikelnr.	2700-20	2701-20	2718-20	2727-20
Advies verkoopprijs	62,99	123,99	31,99	10,99
EAN-code	 4 078500 270007	 4 078500 270106	 4 078500 271806	 4 078500 057974
Stuk(s) per VE	1	1	1	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Systeembuizen	Systeembuizen	Systeembuizen	Voor het snijden en afbramen van aanvoerbuizen van 25 mm
Systeem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	–
Lengte	25 m	50 m	10 m	–
Montage	Onder- en bovengronds te plaatsen	Onder- en bovengronds te plaatsen	Onder- en bovengronds te plaatsen	–
Buitendiameter	25 mm	25 mm	25 mm	–
Werkdruk	Max. 6 bar	Max. 6 bar	Max. 6 bar	Voor het recht snijden van buizen in één handeling, mogelijkheid om af te bramen voor eenvoudige installatie met de GARDENA "Quick & Easy" aansluitingen, tweezijdig mes
UV-bestendig, niet-lichtdoorlatend	•	•	•	•
Verouderings- en weerbestendig	•	•	•	•

Toebehoren

¹ MADE IN EUROPE



NIEUW

Artikelnaam	Reguleer- en afsluitventiel ¹	Drukregelaar
Artikelnr.	8264-20	8200-20
Advies verkoopprijs	32,99	29,99
EAN-code	 4 078500 057950	 4 066407 002227
Stuk(s) per VE	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Gebruik	Voor traploze regulering en uitschakeling van individuele sproeiers of irrigatiezones	Drukverlaging tot max 3,1 bar
Waterstroom	–	45 l/u - 4300 l/u
System	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Instalatie	Ondergronds	Onder- en bovengronds
Afdekking	Verzonken bolvormige afdekking	•
Verwijderbaar filter	•	•
Verbinding	3/4" buitendraad	1" buitendraad
Eigenschappen	–	Verwijderbaar filter voor vuilbescherming inbegrepen

¹ **MADE IN GERMANY** 



Artikelnaam	Profi-Systeem aansluitset ¹	Profi-Systeem aansluitgarnituur ¹	Verloopstuk	Ontwateringsventiel	Ontwateringsventiel set
Artikelnr.	1505-23	2713-20	1513-20	2760-20	2770-20
Advies verkoopprijs	22,99	29,99	7,29	14,49	10,79
EAN-code	 4 078500 150545	 4 078500 271301	 4 078500 151306	 4 078500 276009	 4 078500 057998
Stuk(s) per VE	3	3	4	10	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displayschijf	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—	—
Toepassing	Voor de aansluiting van Pipeline en Sprinklersysteem op de waterkraan	Complete set voor de aansluiting van Pipeline en Sprinklersysteem op de watertoevoer	Voor het maken van een duurzaam drukbestendige slangverbinding	Voor automatische ontwatering van het systeem na gebruik	Voor het handmatig ontwateren of doorblazen van GARDENA producten en systemen
Systeem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Besproeiingssysteem, Original GARDENA Systeem, Profi Systeem
Montage	Voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad			Op T-stuk 25 mm x 3/4"-binnendraad (2790)	—
Inhoud	1 Profi-Systeem met adapter, 2 Profi-Systeem slangstukken voor 19 mm (3/4")-tuinslangen	1 Profi-Systeem met adapter, 2 Profi-Systeem slangstukken voor 19 mm (3/4")-tuinslangen, 2 m Flex tuinslang (3/4")	Met schroefklem om de slang vast te zetten 19 mm (3/4")	1 ontwateringsventiel, 1 huls tegen vuil	1 ventiel, 1 slangstuk, 1 Original GARDENA Systeem adapter, 1 Profi Systeem adapter
Benodigde accessoires	Tuinslang 19 mm (3/4 inch)	—	Tuinslang 19 mm (3/4 inch)	T-stuk 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch (Art.nr. 2790)	Compressor, luchtpomp of fietspomp
Eigenschappen	Met Profi-Systeem onderdelen voor hogere doorstroming en minder drukverlies	Met Profi-Systeem onderdelen voor hogere doorstroming en minder drukverlies	Ook geschikt voor de overgang van de 19 mm (3/4")- naar de 25 mm-aanvoerbuis (met verbindingstuk 2763)	Installeer op het laagste punt van het systeem, Het gehele systeem is vorstbestendig door het gebruik van een afvoerklap	—

Sproeiersets

MADE IN GERMANY 



CE

Artikelnaam	Complete set met verzonken zwenksproeier OS 140
Artikelnr.	8221-20
Advies verkoopprijs	174,99
EAN-code	 4 078500 822107
Stuk(s) per VE	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—
Productinformatie	Zie Art.nr. 8220-20
Inhoud	1 x "Profi" Systeem aansluitgarnituur, 2 m Classic-slang 19 mm (3/4"), 1 x Aansluitdoos, 20 m aanvoerbuis 25 mm, 1 x verbindingstuk 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 x T-stuk 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 x ontwateringsventiel, 1 x L-stuk 25 mm x 3/4"-buitendraad, 1 x verzonken zwenksproeier OS 140





GARDENA besproeiingscomputers

Het nieuwe complete assortiment besproeiingscomputers voor een automatische en waterbesparende besproeiing.

- Automatische besproeiing met mobiele sprinklers, Micro-Drip system of Sprinklersystem, de waterbesparende oplossing die u de tijd geeft om meer van uw tuin te genieten.
- "Safe stop" technologie voor een 100% veilige sluiting. Deze technologie voorkomt besproeiing als het batterijniveau te laag is.



Voor balkon- en patiëbezitters

- Handmatige timer op de kraan
- Water Control Flex

Standaard programmeer mogelijkheden

Innovatieve functies zoals optimale bewateringsopties voor potplanten.



Voor veeleisende tuinliefhebbers

- Besproeiingscomputer Select
- Besproeiingscomputer Bluetooth®
- Besproeiingscomputer MultiControl Duo

Flexibele besproeiing-instellingen.

Water Control Bluetooth® met App configuratie



Voor gepassioneerde tuinierders

- Besproeiingscomputer Master
- smart Water Control

Besproeiingscomputer Master is individueel programmeerbaar tot max. zes onafhankelijke schema's.

Unieke, gebruiksvriendelijke bediening

- Eenvoudig aan te passen dankzij de druk en draaiknop
- Groot display met schuine bedieningsknoppen maken het eenvoudig om instellingen aan te passen
- Schuine display voor optimale leesbaarheid
- Weerbestendige elektronica



Waterbesparing:

Een aangesloten bodemvochtigheidssensor voorkomt geplande bewatering als de grond al voldoende vochtig is.



MADE IN GERMANY



CE



CE

Artikelnaam	Timer	Flex Control	Display Flex Control
Artikelnr.	1169-20	1890-20	1890-34
Advies verkoopprijs	33,49	60,19	56,29
EAN-code	 4 078500 116909	 4 078500 045759	 4 078500 046190
Stuk(s) per VE	2	2	24
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/Info	–	–	Alleen leverbaar in display
Programmeerbare uitgangen	1	1	1
Energievoorziening	Mechanisch	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)
Bedieningselementen	Draaiknop	Grote draaiknop voor selectie, knop voor bevestiging	Grote draaiknop voor selectie, knop voor bevestiging
LCD display met menu	–	•	•
Aantal schema's per dag (start, duur, intervallen)	–	1	1
Start van bewateren	Bij activatie	Tijd instelbaar	Tijd instelbaar
Besproeiingsduur	5 – 120 min.	1 sec. – 99 min.	1 sec. – 99 min.
Besproeiingsfrequentie	–	elke 4/6/8/12/24/48/72 uren	elke 4/6/8/12/24/48/72 uren
Afneembaar bedieningspaneel – voor handmatige bediening weg van de kraan	–	•	•
Handmatig gebruik	•	• Met automatische stop	• Met automatische stop
Weergave batterijspanning	–	•	•
Safe Stop technologie	–	•	•
Kinderslot van het scherm	–	•	•
Weerbestendig	•	•	•
Aansluitdraad voor waterkraan	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Werkdruk	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Te gebruiken met	–	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)
Eigenschappen	Automatische waterstop, waterstroom is instelbaar	Flexibele instelling met grote draaiknop en bevestigingsknop; korte cycli mogelijk – ideaal voor het gebruik met het Micro-Drip systeem	Flexibele instelling met grote draaiknop en bevestigingsknop; korte cycli mogelijk – ideaal voor het gebruik met het Micro-Drip systeem



¹ **MADE IN GERMANY**



CE



CE



CE

Artikelnaam	Select Control ¹	Water Control Bluetooth® ²	Master Control ¹
Artikelnr.	1891-20	1889-20	1892-20
Advies verkoopprijs	66,99	78,99	113,99
EAN-code	 4 078500 045698	 4 078500 052863	 4 078500 045636
Stuk(s) per VE	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/Info	—	—	—
Programmeerbare uitgangen	1	1	1
Energievoorziening	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)
Bedieningselementen	Draai de knop voor selectie en bevestig met de knop	GARDENA Bluetooth® App, knop voor handmatige bewatering	Draai de knop voor selectie en bevestig met de knop
LCD display met menu	•	—	• High-quality LCD scherm met menu-structuur
Aantal schema's per dag (start, duur, intervallen)	3	3	6
Start van bewateren	Tijd instelbaar	Tijd instelbaar	Tijd instelbaar
Besproeiingsduur	1 min - 7 uur 59 min. per schema	1 min - 4 uur. per schema	1 min - 4 uur. per schema
Besproeiingsfrequentie	Dagen van de week	Dagen van de week	Dagen van de week
Afneembaar bedieningspaneel – voor handmatige bediening weg van de kraan	•	•	•
Handmatig gebruik	• Met automatische stop	• Met automatische stop	• Met automatische stop
Weergave batterijspanning	•	•	•
Safe Stop technologie	•	•	•
Kinderslot van het scherm	•	—	•
Weerbestendig	•	•	•
Aansluitdraad voor waterkraan	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Werkdruk	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Te gebruiken met	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)	Waternverdeler (Art.nr. 1197) of bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)
Eigenschappen	Individuele instelling op basis van 3 verschillende programma's, intuïtieve werking via de draaiknop	GARDENA Bluetooth®-app, technische vereisten: minimaal Android 5.0 of iOS 12.X, Bluetooth® Low Energy 4.0, LED-indicator voor bewatering actief, Bluetooth®-signaal, batterijwaarschuwing	Grote LCD-display met flexibele menuweergave in selecteerbare talen: DE, EN, FR, NL, ZW, IT, ES, PL, CS, individuele instellopties van zes onafhankelijke schema's, intuïtieve bediening met slechts één knop, verkort de besproeiingsduur voor alle schema's in één stap op basis van het seizoen, pauzeert de "regen uit" -functie het sproeien van 1-9 dagen, bestuurt u tot zes sproeisystemen met automatische waternverdeler (Art.nr. 1197)

MADE IN GERMANY



reddot award 2016
winner



			
Artikelnaam	MultiControl duo	Display Besproeiingscomputer+2-weg verdeler	smart Water Control ¹
Artikelnr.	1874-20	1893-34	19031-20
Advies verkoopprijs	145,39	82,99	168,09
EAN-code			
Stuk(s) per VE	2	12	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/Info	—	—	—
Programmeerbare uitgangen	2	1	1
Energievoorziening	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	3 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)
Bedieningselementen	5 knoppen	Draai de knop voor selectie en bevestig met de knop	smart App, knop voor handmatige bewatering
LCD display met menu	•	1	—
Aantal schema's per dag (start, duur, intervallen)	1 schema	3	Vrije selectie
Start van bewateren	Tijd instelbaar	Tijd instelbaar	Tijd instelbaar
Besproeiingsduur	1 min - 3 uur 59 min (per uitgang)	1 min - 7 uur 59 min. per schema	1 min - 10 h
Besproeiingsfrequentie	Besproeiingsdagen naar wens instelbaar of elke 2e/3e/7e dag	Dagen van de week	Besproeiingsdagen naar wens instelbaar
Afneembaar bedieningspaneel – voor handmatige bediening weg van de kraan	•	•	—
Handmatig gebruik	• Met automatische stop	• Met automatische stop	• Met automatische stop
Weergave batterijspanning	•	•	•
Safe Stop technologie	—	•	•
Weerbestendig	•	•	•
Aansluitdraad voor waterkraan	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Werkdruk	0,5 - 12 bar	0,5–12 bar	0,5 - 12 bar
Te gebruiken met	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)	Alle smart system producten en waterverdeler 1197-20, smart Sensor (Art.nr. 19040)
Eigenschappen	Met groot LCD display voor zeer eenvoudige programmering, beide uitgangen regelbaar via sensoren	Individuele instelling op basis van 3 verschillende programma's, intuïtieve werking via de draaiknop	LED-lampjes voor actieve besproeiing, signaalsterkte, batterijwaarschuwing. Vereisten: Gateway, (Wi-Fi) router en internettoegang – smartphone, tablet of pc, continu extra functies in de smart system App, volledig automatische besturing via een smart Sensor.



Handmatig gebruik

De handmatig functie maakt besproeiing mogelijk of laat u een emmer vullen zonder dat u de besproeiingscomputer van de kraan hoeft te draaien en hij stopt automatisch na een vooraf ingestelde periode.



CE



CE



smart

CE



CE

Artikelnaam	Bodemvochtigheidssensor	Verlengsnoer	smart Sensor	Automatische waterverdeler
Artikelnr.	1867-20	1868-20	19040-20	1197-20
Advies verkoopprijs	54,99	16,79	73,19	101,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	2	2	1	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor een optimale waterbesparende bewatering. Aansluiting op een GARDENA besproeiingscomputer. Meet de bodemvochtigheid en voorkomt een gepland besproeiingsprogramma als een vooraf ingesteld vochniveau is bereikt.	Voor het verlengen van de aansluitkabel van sensoren tot max. 105 m	Het meten van factoren zoals bodemvochtigheid, lichtsterkte en buitentemperatuur door de smart Water Control door gebruik te maken van de smart App.	Volautomatische besturing van max. 6 bovengrondse besproeiingssectoren na elkaar.
Geschikt voor	GARDENA Besproeiingscomputer Flex (Art.nr. 1890), Select (Art.nr. 1891), Bluetooth® (Artikelnr. 1889), Master (Art.nr. 1892), MultiControl duo (Art.nr. 1874), besproeiingsbesturing 4030 (Art.nr. 1283) en 6030 (Art.nr. 1284), beregeningsventiel 9VBluetooth® (Artikelnr. 1285)	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)	Alle smart system Sets	GARDENA Besproeiingscomputer Master (Art.nr. 1892),
Energievoorziening	2 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen), werking ca. 1 jaar	–	2 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)	Mechanisch
LED status indicatie	–	–	Signaalsterkte van de draadloze verbinding naar de gateway	–
Bediening via smart App	–	–	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	–
Benodigdheden	–	–	smart Gateway, WLAN router en internet toegang - smartphone, tablet of pc	–
Eigenschappen	Instellen van de vochniveau limieten op besproeiingscomputer Flex, Select, Master of Bluetooth® (in app), gestandaardiseerde waarde voor alle andere GARDENA besproeiingssysteem met sensoraansluiting. Energiebesparende werking voor een lange levensduur van de batterij. Compact, zeer plat ontwerp voor permanent gebruik in gazons en beplante gebieden. Permanent betrouwbaar sensorsysteem door elektrothermisch meetprincipe	Lengte 10 m, gebruik boven- of ondergronds, dankzij tegen vocht beschermde connectoren	Gemeten waarden: Bodemvochtigheid 0 – 100% Buitentemperatuur -1 - +50 °C	Tuingebieden worden bewaterd volgens de programmering van de besproeiingscomputer na elkaar. Met 26,5 mm (G 3/4) aansluiting. Compleet met 7 kraanaansluitstukken en 4 eindstukken.



Waterbesparende sensortechnologie

De Flex, Select, Master en MultiControl Duo besproeiingscomputers zijn compatibel met een GARDENA Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867). Een sensor onderbreekt of voorkomt de geplande besproeiing als het regent of als de bodem al voldoende vochtig is.



Bestuur tot 6 besproeiingszones

Volledig automatische bediening tot wel 6 besproeiingsapparaten bovengrondse. Ideaal voor individuele planten en tuinzones met verschillende waterbehoeften, of wanneer de watertoevoer onvoldoende is om alle zones tegelijk te besproeien. De verschillende tuinzones worden achter elkaar bewaterd volgens de programmering van de besproeiingscomputer.

GARDENA meerkanaals besproeiingsbesturing

Een volledig assortiment besturingscomputers voor een perfecte besproeiing


GARDENA besproeiingscomputers zijn vooral geschikt, wanneer de hoeveelheid water van de waterkraan ontoereikend is, om het gehele besproeiingssysteem in een keer te gebruiken of wanneer er per tuinoppervlak een verschillende hoeveelheid water nodig is.

De smart Irrigation Control is volledig geïntegreerd in het GARDENA smart system.

Alle besproeiingsprogramma's kunnen volledig ingesteld worden via de smart system App, hetgeen zorgt voor GARDENA's systeem-denken. Alles kan overal vandaan worden bediend.

Voor een batterij gevoede oplossing maakt het beregeningsventiel 9 V Bluetooth® nu app-configuratie van meerdere kleppen mogelijk, onafhankelijk van kabels en stroomnet.

- Ventielbediening met of zonder stroomaansluiting is mogelijk - batterij gevoed of 230 V aansluiting op het stroomnet
- Talloze onafhankelijke programma's voor elk beregeningsventiel mogelijk
- Eenvoudige programmering via gebruikersinstructies
- Sensoraansluiting voor waterbesparende bewatering. Bodemvochtigheidssensor voorkomt bewatering als de grond vochtig genoeg is



Programmering van de ventielen per kabel

Via de op een wand bevestigde besproeiingsbesturing **1** krijgen de ventielen **2** direct via een kabel de impuls, wanneer de waterdoorstroming geopend en gesloten moet worden. Daarbij kunnen maximaal zes beregeningsventielen van 24 volt volautomatisch worden bestuurd.



Beregeningsventiel 9 V Bluetooth®



Directe controle tot 10 m

Zorg voor uw tuin met uw smartphone als afstandsbediening en een tik op onze gebruiksvriendelijke GARDENA Bluetooth®-app.



Bluetooth® -verbinding

Pak uw smartphone, open de GARDENA Bluetooth®-app en u kunt zonder gedoe aan de slag.



Eenvoudige configuratie

De GARDENA Bluetooth®-app biedt stapsgewijze instructies voor het instellen en configureren van uw Bluetooth®-apparaat.



Gemakkelijk plannen

De GARDENA Bluetooth®-app helpt u met een planning assistent heel goed voor uw tuin te zorgen.



Artikelnaam	Classic besproeiingscomputer 4030	Classic besproeiingscomputer 6030	smart Irrigation Control
Artikelnr.	1283-20	1284-20	19035-20
Advies verkoopprijs	99,99	109,99	209,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	2	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Toepassing	Besturing van max. 4 beregeningsventielen 24 V, voor binnenshuis en buiten beschermd tegen regen	Besturing van max. 6 beregeningsventielen 24 V, voor binnenshuis en buiten beschermd tegen regen	Voor het bewateren van verschillende zones via de smart App, tot zes 24 V beregeningsventielen per apparaat
Geschikt voor	Beregeningsventiel 24 V (Art.nr. 1278), Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)		Beregeningsventiel 24 V (Art.nr. 1278), smart Sensor (Art.nr. 19040)
Energievoorziening	230 V / 24 V		230 V / 36 V
Aantal bestuurbare beregeningsventielen 24 V	4	6	6
Individuele beregeningsprogramma's per ventiel	3	3	Individueel in te stellen via smart App
Besproeiingsduur per programma	1 min. - 3 uur 59 min., centraal te wijzigen van 0 - 200%		Individueel in te stellen via smart App
Geschikt voor installatie buitenshuis	Alleen onder een afdak		• Beschermklasse IP X4
Masterkanaal voor aansturing van een pomp	•	•	•
Verbinding met ventielen	24 V Aansluitkabel (Artikelnr. 1280)		24 V Aansluitkabel (Art.nr. 1280)
Beveiliging tegen stroomuitval	9 V alkaline batterij (niet inbegrepen)		—
Aan te sturen via de smart App	—		Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Uitbreidbaar	—		Met alle andere applicaties van het smart system
Benodigheden	Gateway, (Wi-Fi) modem en een internetaansluiting - smartphone, tablet of pc		
Eigenschappen	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867) kan verbonden worden.		Volledige controle via de smart App



Toebehoren 24 V

¹ **MADE IN GERMANY** 



CE



CE



CE

Artikelnaam	Beregeningsventiel 24 V ¹	Verbindingskabel 24 V	Kabelklem 24V
Artikelnr.	1278-20	1280-20	1282-20
Advies verkoopprijs	53,99	51,99	16,99
EAN-code	 4 078500 127806	 4 078500 128001	 4 078500 128209
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren banderol	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—
Inhoud	—	—	6 stuk
Toepassing	Aansluiting op één GARDENA besproeiingscomputer per kabel	Aansluiting van max. 6 beregeningsventielen 24 V op één GARDENA besproeiingscomputer	Voor een waterdichte aansluiting van de verbindingskabel 24 V op een beregeningsventiel 24 V bij gebruik van de ventielbox V1
Geschikt voor	Besproeiingscomputer 4030 (Art.nr. 1283), 6030 (Art.nr. 1284), uitbreidingsmodule 2040 (Art.nr. 1277), smart Irrigation Control (Art.nr. 19032, 19209)		Verbindingskabel 24 V (Art.nr. 1280)
Geschikt voor installatie buitenshuis	•	•	—
Eigenschappen	Manueel openen / sluiten mogelijk, zelfreinigend fijnfilter voor storingsvrije besturingstechniek, werkdruk van 0,5 tot 12 bar, met 1" binnendraad	15 m, kabeldoorsneden 7 x 0,5 mm ² , max. kabellengte 30 m, max. spanning 30 V	Eenvoudige kabelverbinding door druk op de knop, kabeldoorsnede van 0,33 tot 1,5 mm ² , max. kabeldiameter 3,9 mm, max. spanning 30 V

Modulaire besturing 9 V en 24 V

¹ **MADE IN GERMANY** 



CE



Artikelnaam	Ventielbox V1 ¹	Ventielbox V3 ¹	Verbindingstuk voor 2 ventielboxen V3
Artikelnr.	1254-20	1255-20	2758-20
Advies verkoopprijs	46,99	86,99	6,19
EAN-code	 4 078500 125406	 4 078500 125505	 4 078500 055291
Stuk(s) per VE	2	2	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren banderol	4-kleuren banderol	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Inhoud	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Toepassing	Voor 1 beregeningsventiel 9 V of 24 V	Voor max. 3 beregeningsventielen 9 V of 24 V	Verbind twee V3 ventielboxen
Geschikt voor	Beregeningsventiel 9 V (Art.nr. 1251), beregeningsventiel 24 V (Art.nr. 1278)	Beregeningsventiel 9 V (Art.nr. 1251), beregeningsventiel 24 V (Art.nr. 1278)	Ventielbox V3 (Art.nr. 1255)
Eigenschappen	Telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige ventielmontage/-demontage, deksel met kindveilige sluiting, 2 x 1"-buitendraad	Watertoevoer vanaf 3 kanten naar keuze, telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige ventielmontage/-demontage, kabelaansluitbox beschermt tegen water, voor overzichtelijke 24 V-kabelverbinding, centrale ontwateringsdop om de leiding voor de winter leeg te laten lopen, deksel met kindveilige sluiting, 4 x 1"-buitendraad	—

¹ **MADE IN GERMANY**



CE



CE







CE




Artikelnaam	Beregeningsventiel 9 V Bluetooth ¹	Ventielbox 9V Bluetooth ¹ Set ¹	Besturingsmodule 9V Bluetooth ¹
Artikelnr.	1285-20	1286-20	1287-20
Advies verkoopprijs	118,99	359,99	54,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	2	1	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren wikkel	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Inhoud	Ventielbox V3, 3 x beregeningsventiel 9V Bluetooth ¹	Ventielbox V3, 3 x beregeningsventiel 9V Bluetooth ¹	Besturingsmodule 9V Bluetooth ¹
Toepassing	Batterij gevoede ventielklepsturing van bewateringssystemen zonder 230 V netspanning. Eenvoudige configuratie van programmering met de GARDENA Bluetooth ¹ -app	Batterij gevoede ventielklepsturing van bewateringssystemen zonder 230 V netspanning. Eenvoudige configuratie van programmering met de GARDENA Bluetooth ¹ -app	Voor ombouw van GARDENA 9 V magneetventielen tot 2020. Vervangt 9 V stuurmodule en programmeerconsole. Eenvoudige programmeerconfiguratie met de GARDENA Bluetooth ¹ app
Geschikt voor	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867)	Geschikt voor Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867) Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1867) Programmeerbaar magneetventiel 9 V (Art.nr. 1251) (tot 2020)
Energievoorziening	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen), ca. 1 jaar werkend	3x 9 V alkaline (niet inbegrepen), ca. 1 jaar werkend	3x 9 V alkaline (niet inbegrepen), ca. 1 jaar werkend
Werkdruk	0,5–12 bar	0,5–12 bar	–
Aantal schema's (start, duur, intervallen)	6	6 per ventiel	6
Start van bewateren	Tijd instelbaar per schema	Tijd instelbaar per schema	Tijd instelbaar per schema
Besproeiingsduur	1 min - 10 uur. per schema	1 min - 10 uur. per schema	1 min - 10 uur. per schema
Besproeiingsfrequentie	Dagen van de week per schema	Dagen van de week per schema	Dagen van de week per schema
Eigenschappen	GARDENA Bluetooth ¹ -app, technische vereisten: minimaal Android 5.0 of iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, willekeurig aantal ventielkleppen kan worden toegevoegd, energiebesparende 9 V elektromagnetische ventielkleptechnologie, handmatig openen/sluiten mogelijk, stromingsgeoptimaliseerde ventielklepgeometrie voor minimale drukverliezen, met 1" binnendraad, LED-indicator voor Bluetooth-sigitaal, batterijwaarschuwing, actieve bewatering	GARDENA Bluetooth ¹ -app, gebruiksklare set, uitbreidbaar, technische benodigdheden: minimaal Android 5.0 of iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, energiebesparende 9 V elektromagnetische ventielkleptechnologie, handmatig openen/sluiten mogelijk, stromingsgeoptimaliseerde ventielklepgeometrie voor minimale drukverliezen, met 1" binnendraad, LED-indicator voor Bluetooth-sigitaal, batterijwaarschuwing, actieve bewatering	GARDENA Bluetooth ¹ -app, technische vereisten: minimaal Android 5.0 of iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0. LED-indicatoren voor Bluetooth ¹ -activering en waarschuwing lage batterijspanning



Accessoires en connectoren voor meerkanaals bediening

				
Artikelnaam	Ventiel-kruisstuk	Ventiel-T-st 1"bd x1"	Ventiel-L-st 1"bd x1"	Ventiel-T-st. 1"bd x1"x1"
Artikelnr.	2750-20	2751-20	2752-20	2755-20
Advies verkoopprijs	13,99	8,99	7,99	7,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	—	—	—	—
Toepassing	Voor eenvoudige montage van de ventielen	Voor eenvoudige montage van de ventielen	Voor eenvoudige montage van de ventielen	Voor eenvoudige montage van de ventielen
Bijzonderheden	Met 3 binnendraad uitgangen 26/34 en 1 Buitendraad uitgang 26/34. Moerensysteem voor gemakkelijke montage en demontage van magneetventielen	Met 2 binnendraad uitgangen 26/34 en 1 Buitendraad uitgang 26/34. Moerensysteem voor gemakkelijke montage en demontage van magneetventielen	Met 1 binnendraad uitgang 26/34 en 1 buitendraad uitgang 26/34. Moerensysteem voor gemakkelijke montage en demontage van magneetventielen	Met 1 binnendraad uitgang 26/34 en 2 buitendraad uitgangen 26/34. Moerensysteem voor gemakkelijke montage en demontage van magneetventielen
Toepassing				

Accessoires en connectoren voor meerkanaals bediening

			
Artikelnaam	Schroefdraadnippel	Schroefdraadnippel	Dop
Artikelnr.	2753-20	2754-20	2756-20
Advies verkoopprijs	3,89	3,89	4,89
EAN-code			
Stuk(s) per VE	20	20	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los
Levering/info	—	—	—
Toepassing	Om het ventiel aan te sluiten	Om het ventiel aan te laten sluiten op een haakse bocht van nippel 2753	Om uitgangen die niet worden gebruikt af te sluiten
Bijzonderheden	Met 2 buitendraads aansluitingen 26/34	Met 2 buitendraadsaansluitingen voor 20/27 en 26/34	Handig om de installatie door te spoelen
Toepassing			

Laat uw tuin nooit alleen.

Het slimme systeem dat intelligent maait, bewatert en uw tuin verzorgt.

 **GARDENA**
smartsystem



GARDENA smart system



Om verbinding te maken met het smart system heeft u de GARDENA smart App en de smart Gateway nodig.



GARDENA smart App

Uw tuin altijd binnen handbereik met de gratis GARDENA smart App. Het grasmaaien of watergeven was nog nooit zo makkelijk. Zelfs de tuinverlichting of andere elektrische apparaten kunnen worden bediend via de App.



smart Gateway

Verbind de GARDENA smart App met de slimme tuin via WiFi of LAN kabel.



Onderhoud de tuin met de applicatie van uw keuze



smart Water Control – aan de waterkraan

Bewater de tuin met kraanwater. De smart WaterControl is vanaf de app aan of uit te zetten. Ook kan er een schema ingesteld worden.

Door het gebruik van de smart Sensor kunnen op basis van bodemvochtigheidsmetingen sproeibeurten overgeslagen worden. Dit bespaart water.



smart Robotic Robotmaaiers

Maai het gazon volledig automatisch met het smart system. Via de GARDENA smart App bedient u de smart SILENO robotmaaier. Zo krijgt u een gazon als een groen tapijt. Voor gazons tot 1,500 m². Ontdek het volgende niveau van slimme gazonverzorging met LONA™ Intelligence die uw tuin leert, in kaart brengt en zich hierop aanpast.



smart Irrigation Control – Vaste en ondergrondse bewateringsinstallaties

Bewater verschillende zones in uw tuin met een vaste bewateringsinstallatie en de smart IrrigationControl. Deze kan 6 beregeningsventielen aansturen – alle ventielen zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen via de GARDENA smart App.

Door het gebruik van de smart Sensor kunnen op basis van bodemvochtigheidsmetingen sproeibeurten overgeslagen worden. Dit bespaart water.



smart Power Adapter

Sluit een elektrisch apparaat aan op de GARDENA smart Power Adapter, bijv. uw verlichting of fonteinpomp en schakel ze in of uit wanneer u maar wilt, overal vandaan via de GARDENA smart App. Ideale oplossing om ook niet-smart tuin- of drukpompen in het smart system te integreren.



smart Sensor

Meet de bodemvochtigheid en temperatuur in uw tuin of in plantenbakken en controleer deze in de GARDENA smart App. Met de slimme sensor met smart Water Control, de smart Irrigation Control of een smart Pump kunt u water besparen en het juiste bewateringsniveau instellen.



smart Pump

Gebruik regenwater voor huishoudelijk gebruik met de smart Pressure Pump Set. Met de GARDENA smart App kunt u uw tuin bewateren op basis van vooraf ingestelde schema's en zelfs uw toilet en wasmachine voorzien van water. Met de smart Sensor kunt u water besparen en zorgen voor het juiste bewateringsniveau.



Ontdek de belangrijkste functies van de GARDENA smart App



EasyApp Control

Eenvoudige manier om het grasmaaien en het bewateren van de tuin te regelen vanaf overal ter wereld. Met de GARDENA smart App zorgt u voor uw tuin, waar u ook bent.



Automatisch schema

De GARDENA smart App helpt u om uw tuin goed te onderhouden met een planningsassistent. Alles onder controle: aan de hand van schema's weet u wanneer u uw gazon moet maaien, uw planten water moet geven en meer.



Sensorbesturing

De smart Sensor registreert temperatuur en bodemvochtigheid in uw tuin voor maatwerk besproeiing en waterbesparing.



smart Home

Een slim huis, een slimme tuin. Integreer slimme tuinapparaten in uw Apple HomeKit of bedien de apparaten met uw stem via Amazon Alexa.



Eenvoudige configuratie

Eenvoudige en begeleide instelling. De GARDENA smart App biedt stapsgewijze begeleiding voor het opzetten van uw eigen smart system. Met eenvoudige illustraties, tips en handige installatiewizards.



LONA™ Intelligence

De next level van gazononderhoud. AI-kaarttechnologie met zelflerende navigatie en locatie bepaling. LONA™ brengt het gazon in kaart. Alleen op onze smart SILENO modellen.



Weersverwachting

Regen op komst? De GARDENA smart App past de schema's aan op basis van de weersverwachting.



Planten Bibliotheek

Ontdek alles wat u moet weten over planten, van het moment waarop ze bloeien tot het klimaat waarin ze gedijen.



GARDENA ROBOTMAAIERS

De intelligente robotmaaier. SILENO

GARDENA robotmaaiers zijn intelligente apparaten met Full Connect, AI-precisie en All-Weather & Terrain en zijn de stilste in hun klasse.

Onze slimme SILENO's beschikken over LONA™ Intelligence, waarmee lokalisatie en navigatie van uw robotmaaier mogelijk wordt gemaakt.**

Ontdek het hogere niveau van slim gazononderhoud met locatietracing, het in kaart brengen van uw tuin, beheren van zones, bescherming van gebieden en nog veel meer functies in het verschiet.




Enhanced intelligence with
LONA™
Intelligence



Full Connect

Altijd met je verbonden via het GARDENA smart system. Je tuin verzorgen van waar ook ter wereld***.



AI-precise

LONA™ Intelligence** leert, brengt je tuin in kaart en maait de smalste doorgangen en kleinste hoekjes.



Pro-silent

De stilste als het gaat om geluidsniveau.



Auto Weather & Terrain

De SILENO werkt onder alle weers-omstandigheden en op alle soorten gazon.

*** Voor een volledige smart ervaring met ons GARDENA smart system.


** LONA™ Intelligence is alleen van toepassing op de nieuwe smart SILENO city- en life modellen..

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Exclusief batterijen. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

Een hoger niveau van slim gazononderhoud. Ons smart SILENO robotmaaier-assortiment heeft LONA™ Intelligence*, waardoor lokalisatie en navigatie mogelijk wordt gemaakt.


Dit is een KI-kaarttechnologie met positiebepaling die leert, een tuin in kaart brengt en het maaigedrag hierop afstemt.

Via de GARDENA smart app-updates zal LONA™ Intelligence continu verder worden ontwikkeld en nog betere en relevante productfuncties hebben, nu en in de komende jaren.



GARDEN MAPPING

De LONA™ Intelligence technologie leert de indeling van je tuin.



ZONE MANAGEMENT

LONA™ weet waar minder of juist meer moet worden gemaaid op basis van door de gebruiker ingestelde gebieden in de app.



AREA PROTECT

Met LONA™ kunt je instellen waar de maaier juist niet moet komen.



LOCATION TRACKING

Met LONA™ kan je de locatie van de SILENO in realtime bepalen.

*LONA™ Intelligence is alleen van toepassing op de smart SILENO city- en life-modellen met een serienummer dat begint met 22 of hoger.



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	smart SILENO city 250	smart SILENO city 600	smart SILENO life 750	smart SILENO life 1000
Artikelnr.	19601-66	19603-66	19701-66	19702-66
Advies verkoopprijs	1.079,99	1.249,99	1.349,99	1.549,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19601	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19603	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19701	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19702
Inhoud	smart Gateway, smart SILENO city 250	smart Gateway, smart SILENO city 600	smart Gateway, smart SILENO life 750	smart Gateway, smart SILENO life 1000
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten
Batterij	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu
Vermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Capaciteit	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Laadtijd ca.	75 min	75 min	60 min	60 min
Maaitijd per lading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor	< 250 m ²	< 600 m ²	< 750 m ²	< 1000 m ²
Max. helling	Tot 35 %	Tot 35 %	Tot 35 %	Tot 35 %
Maaihoogte, min.-max. (circa)	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaidek	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen
Laadsysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Gewicht ca.	7,3 kg	7,3 kg	8,3 kg	8,3 kg
Afmetingen (L x B x H)	55 x 38 x 23 cm	55 x 38 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm
Begrenzingsdraad	150 m	150 m	200 m	200 m
Krammen	200 stuks	200 stuks	300 stuks	300 stuks
Reserve messen	–	–	–	–
Verbindingsstukken	4	4	4	4
Connectors	5	5	5	5
Programmeren van maaitijd	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
LONA TM Intelligence	•	•	•	•
Wasbaar met tuinslang	•	•	•	•
Startfunctie	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten
Waargenomen geluidsvermogensniveau, dB(A)**	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A
Aanpassing van maairesultaten volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	•
SpotCutting (één bepaalde zone maaien)	•	•	•	•
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web			
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc			
Eigenschappen	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, automatisch maaien van nauwe doorgangen, automatisch update van de software, CorridorCut–maait smalle doorgangen, vorstsensor			



Artikelnaam	smart SILENO life 1250	smart SILENO life 1500
Artikelnr.	19703-66	19704-66
Advies verkoopprijs	1.649,89	1.749,99
EAN-code	 4 078500 062442	 4 078500 062381
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19703	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19704
Inhoud	smart Gateway, smart SILENO life 1250	smart Gateway, smart SILENO life 1500
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten
Batterij	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion battery
Vermogen	18 V	18 V
Capaciteit	2,0 Ah	2,1 Ah
Laadtijd ca.	60 min	60 min
Maaitijd per lading ca.	65 min	65 min
Aanbevolen voor	< 1250 m²	< 1500 m²
Max. helling	Tot 35 %	Tot 35 %
Maaihoogte, min.-max. (circa)	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaidek	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen
Laadsysteem	Automatisch	Automatisch
Gewicht ca.	8,3 kg	8,3 kg
Afmetingen (L x B x H)	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm
Begrenzingsdraad	200 m	250 m
Krammen	300 stuks	300 stuks
Reserve messen	–	–
Verbindingsstukken	4	4
Connectors	5	5
Programmeren van maaitijd	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
LONA™ Intelligence	•	•
Wasbaar met tuinslang	•	•
Startfunctie	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten
Waargenomen geluidsvermogensniveau, dB(A)*	57 (dB)A	57 (dB)A
Aanpassing van maai-prestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•
SpotCutting (één bepaalde zone maaien)	•	•
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	
Eigenschappen	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, automatisch maaien van nauwe doorgangen, automatisch update van de software, CorridorCut–maait smalle doorgangen, vorstsensor	



Artikelnaam	smart Irrigation Control Sensor Set	smart Irrigation Control
Artikelnr.	19210-20	19035-20
Advies verkoopprijs	334,99	209,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Inhoud	smart Irrigation Control, smart Sensor, smart Gateway	smart Irrigation Control
Gebruik	Voor het bewateren van verschillende zones via de smart App, tot zes 24 V beregeningsventielen per apparaat	
Energievoorziening	230 V / 36 V	230 V / 36 V
Aantal bestuurbare beregeningsventielen 24 V	6	6
Individuele beregeningsprogramma's per ventiel	Individueel in te stellen via de smart App	Individueel in te stellen via de smart App
Besproeiingsduur per programma	Individueel in te stellen via de smart App	Individueel in te stellen via de smart App
Geschikt voor installatie buitenshuis	• Beveiligingsklasse IP X4	• Beveiligingsklasse IP X4
Masterkanaal voor aansturing van een pomp	•	•
Verbinding met ventielen	24 V Verbindingskabel (Art.nr. 1280)	24 V Verbindingskabel (Art.nr. 1280)
Beveiliging tegen stroomuitval	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Eigenschappen	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of PC	smart Gateway, WLAN router en internet toegang - smartphone, tablet of pc
Toepassing	Voor het bewateren van verschillende zones via de smart App, tot zes verschillende zones	24-V Beregeningsventiel (Art.nr. 1278), smart Sensor (Art.nr. 19030), alle smart system Sets





**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE



CE

Artikelnaam	smart Home & Garden pump 5000/5 Set		smart Home & Garden pump 5000/5
Artikelnr.	19106-20		19080-20
Advies verkoopprijs	605,99		499,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1		1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos		4-kleuren displaydoos
Inhoud	smart Pressure Pump 5000/5, smart Gateway		smart Pressure Pump 5000/5
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten		Met alle smart system producten
Gebruik	Automatisch gebruik van 'niet drinkbaar water' - voor tuinbesproeiing of huishoudelijk gebruik		
Motorvermogen	1.300 W		1.300 W
Max. doorvoercapaciteit	5.000 l/u		5.000 l/u
Max. opvoerhoogte/druk	50 m / 5,0 bar		50 m / 5,0 bar
Max. zelfaanzuighoogte	8 m		8 m
Aandrijfsysteem	Jet		Jet
Gewicht ca.	14 kg		13,4 kg
Afmetingen (L x B x H)	47 x 26 x 34 cm		47 x 26 x 34 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C		35° C
Aansluitkabel	1,5 m H07 RN-F		1,5 m H07 RN-F
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	2 (één verstelbaar)		2 (één verstelbaar)
Programmeerbare besproeiingscomputer	•		•
Kan worden gebruikt met	smart sensor		smart sensor
Tijdgestuurde werking	•		•
Programma voor kleine hoeveelheden	•		•
Aparte wateraftapschroef	•		•
Beschermklasse	IP X4		IP X4
Weerbestendig	UV en regen		UV en regen
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web		
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web		smart Gateway, WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web
Eigenschappen	Eenvoudige installatie van software updates		





Alleen geschikt
voor Schuko
stekkers (NL/DE
stekkers)



Alleen geschikt
voor Schuko
stekkers (NL/DE
stekkers)



Artikelnaam	smart Power Adapter	smart Power Adapter, set van 3 stuks	smart Sensor
Artikelnr.	19095-20	19096-20	19040-20
Advies verkoopprijs	71,19	188,19	73,19
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Inhoud	smart Power Adapter	3 x smart Power Adapter	smart Sensor
Gebruik	Schakelbare adapters voor buiten gebruik. Schakelt elk willekeurig elektrisch apparaat via het GARDENA smart system aan/uit (bv. lichten, fonteinen, pompen, enz.)	Schakelbare adapters voor buiten gebruik. Schakelt elk willekeurig elektrisch apparaat via het GARDENA smart system aan/uit (bv. lichten, fonteinen, pompen, enz.)	Meet bodemvochtigheid en bodemtemperatuur, gebruikt deze gegevens om de automatische besproeiing te regelen via de GARDENA smart App
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten	–
Buiten gebruik (spatwaterdicht)	• Beveiligingsklasse IP 44	• Beveiligingsklasse IP 44	–
Max. wattage	3680 Watt	3680 Watt	–
Automatisch aan/uit schakelen	Individueel in te stellen via de smart App	Individueel in te stellen via de smart App	–
Handmatig aan/uit schakelen	Op de adapter	Op de adapter	–
Apparaat compleet afgesloten	•	•	–
Te gebruiken het hele jaar door (tot temperaturen van -20°C)	•	•	–
Alleen geschikt voor Schuko stekkers (NL/DE stekkers)	•	•	–
Geschikt voor	–	–	Alle smart system Sets
Energie voorziening	–	–	2 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)
LED status indicatie	–	–	Signaalsterkte van de draadloze verbinding naar de gateway
Bodemvochtigheid	–	–	0 - 100 %
Buiten temperatuur	–	–	-1 - +50 °C
Controle via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web		
Benodigdheden	smart Gateway, WLAN router en Internet toegang, smartphone, tablet of pc		

De smart Power Adapter – geschikt voor alle toepassingen in en rond het huis, inclusief:



Tuinverlichting



Fonteinen



Pompen



reddot winner 2021



Artikelnaam	SILENO minimo 250	SILENO minimo 500
Artikelnr.	15201-26	15202-26
Advies verkoopprijs	679,99	779,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—
Inhoud	SILENO minimo Robotmaaier	SILENO minimo Robotmaaier
Uitbreidbaar	—	—
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuermogen	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,0 Ah
Oplaadtijd ca.	75 min	75 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min
Aanbevolen voor gazons	< 250 m ²	< 500 m ²
Max. helling	Tot 25 %	Tot 25 %
Maaihoogte, min-max	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaietechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	
Oplaadsysteem	Automatisch	
Gewicht ca.	6,1 kg	6,1 kg
Afmetingen (l x b x h)	52 x 34 x 22 cm	52 x 34 x 22 cm
Begrenzingsdraad	150 m	150 m
Krammen	150 stuks	150 stuks
Reserve messen	—	—
Verbindingsstukken	4	4
Connectors	5	5
Programmering van de maaitijden	Met de GARDENA Bluetooth®-app	Met de GARDENA Bluetooth®-app
Werkt in de regen	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	•	•
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•
Waargenomen geluidsvermogensniveau, dB(A)**	57 (dB)A	57 (dB)A
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•
CorridorCut—maait nauwe doorgangen	•	•
Aanpassing van maaiprestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•
Vorstsensor	•	•
SpotCutting	•	•
Bediening via App	GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	
Benodigheden	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth®-functie	

**ISO 11094

¹ LON[®]A™
Intelligence

¹ smart



Li-Ion
POWER +



CE

Li-Ion
POWER +



CE

Li-Ion
POWER +



CE

Li-Ion
POWER +



CE

Artikelnaam	SILENO city 250 ²	smart SILENO city 250 ¹	SILENO city 600 ²	smart SILENO city 600 ¹
Artikelnr.	15001-26	19601-66	15010-26	19603-66
Advies verkoopprijs	879,99	1.079,99	1.049,99	1.249,99
EAN-code	 4 078500 032544	 4 078500 062770	 4 078500 056175	 4 078500 064286
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr.19601	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19603
Inhoud	SILENO city robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO city 250	SILENO city robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO city 600
Uitbreidbaar	–	Met alle smart system producten	–	Met alle smart system producten
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Oplaadtijd ca.	75 min	75 min	75 min	75 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor gazons	< 250 m²	< 250 m²	< 600 m²	< 600 m²
Max. helling	Tot 35%	Tot 35% %	Tot 35%	Tot 35 %
Maaihoogte, min-max (circa)	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaitechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen			
Oplaadsysteem	Automatisch			
Gewicht ca.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Afmetingen (l x b x h)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm
Begrenzingsdraad	150 m	150 m	150 m	150 m
Krammen	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks
Reserve messen	–	–	–	–
Verbindingsstukken	4	4	4	4
Connectors	5	5	5	5
Programmering van de maaitijden	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth®-app	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth®-app	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
Werkt in de regen	•	•	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	•	•	•	•
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten			
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•	•	•
Geluidsniveau in (dB)A**	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•	•	•
CorridorCut–maait nauwe doorgangen	•	•	•	•
Aanpassing van maairesultaten volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	•
Vorstsensor	•	•	•	•
SpotCutting	•	•	•	•
Bediening via App	GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigheden	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth®-functie	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth®-functie	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc

**ISO 11094



Artikelnaam	SILENO life 750 ²		smart SILENO life 750 ¹		SILENO life 1000 ²		smart SILENO life 1000 ¹	
Artikelnr.	15101-26		19701-66		15102-26		19702-66	
Advies verkoopprijs	1.149,99		1.349,99		1.349,99		1.549,99	
EAN-code								
Stuk(s) per VE	1		1		1		1	
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos		4-kleuren displaydoos		4-kleuren displaydoos		4-kleuren displaydoos	
Levering/info	–		Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19701		–		Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19702	
Inhoud	SILENO life robotmaaier		smart Gateway, smart SILENO life 750		SILENO life robotmaaier		smart Gateway, smart SILENO life 1000	
Uitbreidbaar	–		Met alle smart system producten		–		Met alle smart system producten	
Accutechnologie	Lithium-Ion accu		Lithium-Ion accu		Lithium-Ion accu		Lithium-Ion accu	
Accuermogen	18 V		18 V		18 V		18 V	
Accucapaciteit	2,0 Ah		2,0 Ah		2,0 Ah		2,0 Ah	
Oplaadtijd ca.	60 min		60 min		60 min		60 min	
Maaitijd per oplading ca.	65 min		65 min		65 min		65 min	
Aanbevolen voor gazons	< 750 m²		< 750 m²		< 1000 m²		< 1000 m²	
Max. helling	Tot 35%		Tot 35%		Tot 35%		Tot 35%	
Maaihoogte, min-max (circa)	20 - 50 mm		20 - 50 mm		20 - 50 mm		20 - 50 mm	
Maaitechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen							
Oplaadsysteem	Automatisch							
Gewicht ca.	8,3 kg		8,3 kg		8,3 kg		8,3 kg	
Afmetingen (l x b x h)	58 x 39 x 23 cm		58 x 39 x 23 cm		58 x 39 x 23 cm		58 x 39 x 23 cm	
Begrenzingsdraad	200 m		200 m		200 m		200 m	
Krammen	300 stuks		300 stuks		300 stuks		300 stuks	
Reserve messen	–		–		–		–	
Verbindingsstukken	4		4		4		4	
Connectors	5		5		5		5	
Programmering van de maaitijden	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth®-app		Door gebruik van display en scherm of via de smart App		Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth®-app		Door gebruik van display en scherm of via de smart App	
Werkt in de regen	•		•		•		•	
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•		•		•		•	
Afwasbaar met de tuinslang	•		•		•		•	
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten							
Variabele plaatsing van het laadstation	•		•		•		•	
Geluidsniveau in (dB)A**	57 (dB)A		57 (dB)A		57 (dB)A		57 (dB)A	
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•		•		•		•	
CorridorCut–maait nauwe doorgangen	•		•		•		•	
Aanpassing van maairesultaten volgens de groei-intensiteit van het gras	•		•		•		•	
Vorstsensor	•		•		•		•	
SpotCutting	•		•		•		•	
Bediening via App	GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet		Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web		GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet		Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Benodigheden	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth®-functie		WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc		Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth®-functie		WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	

**ISO 11094



Artikelnaam	SILENO life 1250 ²	smart SILENO life 1250 ¹	SILENO life 1500 ²	smart SILENO life 1500 ¹
Artikelnr.	15103-26	19703-66	15108-26	19704-66
Advies verkoopprijs	1.449,99	1.649,89	1.549,99	1.749,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19703	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19704
Inhoud	SILENO life robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO life 1250	SILENO life robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO life 1500
Uitbreidbaar	–	Met alle smart system producten	–	Met alle smart system producten
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Oplaadtijd ca.	60 min	60 min	60 min	60 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor gazons	< 1250 m ²	< 1250 m ²	< 1500 m ²	< 1500 m ²
Max. helling	Tot 35%	Tot 35%	Tot 35%	Tot 35%
Maaihoogte, min-max (circa)	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaitechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen			
Oplaadsysteem	Automatisch			
Gewicht ca.	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg
Afmetingen (l x b x h)	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm
Begrenzingsdraad	200 m	200 m	250 m	250 m
Krammen	300 stuks	300 stuks	300 stuks	300 stuks
Reserve messen	–	–	–	–
Verbindingsstukken	4	4	4	4
Connectors	5	5	5	5
Programmering van de maaitijden	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth®-app	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth®-app	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
Werkt in de regen	•	•	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	•	•	•	•
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten			
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•	•	•
Geluidsniveau in (dB)A**	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•	•	•
CorridorCut–maait nauwe doorgangen	•	•	•	•
Aanpassing van maairesultaten volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	•
Vorstsensor	•	•	•	•
SpotCutting	•	•	•	•
Bediening via App	GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigheden	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth®-functie	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth®-functie	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc

**ISO 11094

Accessoires

		 NIEUW CE	
Artikelnaam	Garage voor robotmaaiers	ZoneProtect	Wandbeugel voor SILENO minimo, city en life robotmaaiers
Artikelnr.	15020-20	15021-20	4045-60
Advies verkoopprijs	209,99	104,99	58,99
EAN-code	 4 078500 046107	 4 078500 056830	 4 078500 054782
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—
Toepassing	Bescherming tegen extreme weersomstandigheden	Flexibele en tijdelijke uitsluiting van gazondelen waar niet moet worden gemaaid	Compacte winteropslag
Geschikt voor	Minimo, City en Life modellen	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	Minimo, City en Life modellen
Inhoud	1 beschermhuis en 6 bevestigingsschroeven	1 ZoneProtect signaalgenerator incl. accu en USB-oplaadkabel	1 wandbeugel en bevestigingsmateriaal

Accessoires

				
Artikelnaam	Beschermdoos voor kabelconnectoren	Opbergtas voor robotmaaiers	Onderhoudskit voor robotmaaiers	Wielborstel
Artikelnr.	4056-20	4057-20	4067-20	4030-20
Advies verkoopprijs	16,79	59,99	47,19	23,99
EAN-code	 4 078500 024990	 4 078500 024983	 4 078500 024969	 4 078500 036436
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—	—
Toepassing	Veilige en droge opslag van de kabeleinden in de winter	Veilige en droge wintersopslag	Reiniging en onderhoud voor de robotmaaiers	Houdt de wielen van de robotmaaier vrij van gras en vuil
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers			SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life
Inhoud	1 beschermdoos	1 opbergtas	Beschermingsspray voor kunststof, schoonmaakborstel, schuursponsje, schroevendraaier, Microvezeldoek	1 set wielborstels



Let op

Artikelnaam	Reservemessen	Connectors en verbindingsstukken	Krammen	Begrenzingsdraad 50 m	Begrenzingsdraad 150 m	Reparatieset voor begrenzingsdraad
Artikelnr.	4087-20	4089-20	4090-20	4058-60	4088-60	4059-60
Advies verkoopprijs	20,99	16,19	20,49	37,09	84,99	23,99
EAN-code	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001	 4 078500 048187	 4 078500 048170	 4 078500 048194
Stuk(s) per VE	5	5	2	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren verpakking	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displayschijf	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—	—	—	—
Toepassing	Om de messen te vervangen	Om de begrenzingsdraad en geleidingsdraad aan elkaar te koppelen en te bevestigen aan het laadstation	Voor het vastzetten van de begrenzingskabel	Voor uitbreiding/aanpassingen van de maaioppervlakte	Voor uitbreiding/aanpassing van de maaioppervlakte	Voor reparatie bij draadbreek of het maken van kleine aanpassingen van het te maaien oppervlak
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers					
Inhoud	9 messen (3 sets) met bevestigingsschroeven	6 connectors, 3 verbindingsstukken	100 stuks	50 m begrenzingsdraad	150 m begrenzingsdraad	5 m begrenzingsdraad, 6 x verbindingsstukken, 10 x krammen



Vorstsensor

Zodra de buitentemperatuur het vriespunt nadert, wordt het schema van de robotmaaier opgeschort. Dit beschermt het gazon, aangezien maaien het gras beschadigt als het bevroren is.



Met tuinslang afwasbaar

Reinig eenvoudig de SILENO minimo, city en life met uw tuinslang. De maaier is zo weer schoon!



CorridorCut

Moeilijke of smalle doorgangen vanaf 60 cm maaien is dankzij de CorridorCut-functie geen probleem voor de SILENO minimo, city en life. Door een speciaal maaipatroon wordt de smalle doorgang gelijkmatig gemaaid.



SensorControl

Alle modellen hebben de SensorControl-functie: het intelligente maaisysteem past automatisch de maaitijd aan op basis van de groeisnelheid van het gras.

Ondersteuning en service

Hoe krijg je een mooi gezond gazon en meer vrije tijd?
Met een robotmaaier! Maar welke robotmaaier is de juiste?
Waar moet ik rekening mee houden?
Met onze service en garantie zit u altijd goed.

De GARDENA service

Robotmaaiersgids

De juiste robotmaaier voor uw gazon

Via deze gids kan u in enkele stappen de juiste maaier vinden voor uw tuin.

www.gardena.com

Verlengde garantie

Zorgeloos maaien

GARDENA verlengt de garantie van alle robotmaaiers.
Registreer uw robotmaaier en geniet van een verlengde garantie
(bovenop de wettelijke garantie).

www.gardena.com

Alle informatie over producten en garanties vindt u op onze website
www.gardena.com

GARDENA accu producten

Passion powered by GARDENA



Accugereedschap voor verschillende taken in de tuin



GRASMAAIEN



SNOEIEN



REINIGEN



POMPEN

Twee soorten accuvermogen

GARDENA-accusysteem

Eén accu.
Eén systeem.



Gereedschap met geïntegreerde accu

Geïntegreerde Li-Ion accu voor kleine klussen.



Kies het juiste product

Complete set

Gereedschap, accu en lader voor een eerste aanschaf van het systeem of een extra accu.

Zonder accu en lader

Alleen het gereedschap als je al in het bezit bent van een accu.



3 jaar fabrieksgarantie

Na registratie van het product op gardena.com/registration.

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Exclusief batterijen en opladers (indien verkocht met het product). Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

GARDENA 18V POWER FOR ALL accusysteem


De **POWER FOR ALL** ALLIANCE is een van de grootste merk overstijgende accu allianties van toonaangevende fabrikanten wereldwijd en biedt de grootste verscheidenheid aan toepassingen voor uw huis en tuin.

Samengebracht in ÉÉN 18V accu-ecosysteem

Met één veelzijdig 18V accusysteem voor al uw behoeften in en rond huis wordt van binnen naar buiten gaan eenvoudig. Een accu kan in meer dan 70 producten voor meer dan 100 verschillende toepassingen in huis en tuin worden gebruikt.

GARDENA is mede-oprichter van de **POWER FOR ALL** ALLIANCE en biedt nog meer flexibiliteit, door een accu voor alle accu-aangedreven tuingereedschappen te gebruiken.

Alle 18V GARDENA **POWER FOR ALL** producten zijn uitgerust met een led- indicator, zodat u altijd kunt zien wat de laadstatus is terwijl u aan het werk bent.



POWER FOR ALL ALLIANCE voordelen in één oogopslag



Eén van de grootste merk overstijgende accusystemen.



Grootste toepassingsvariatie voor uw hele huis en tuin.



Bespaar ruimte.
Bespaar geld.
Spaart het milieu.



Systeem flexibel uitbreidbaar met producten van vele merken.



100 % compatibiliteit binnen de **POWER FOR ALL** ALLIANCE.*

Ontdek alle merken in de alliantie op powerforall-alliance.com

* Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI

Maaien

Grasmaaiers

Li-Ion
POWER

+

POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



14620 / 14621 / 14630 / 14632 / 14638

Trimmen



9884 / 9886 / 9887 / 9889 / 9822



14702 / 14700 / 14701

Snoeien & zagen



9836 / 9885 / 9888



14733 / 14730 / 14731

14770 / 14732

14772 /
14774 /
14776

Blazen, zuigen & reinigen



9339 / 9340



14800 / 14890

Besproeien & ontwateren



14600 / 14602



GARDENA Accu grasmaaiers

De juiste grasmaaiër voor gazons van elke grootte

Onze accu-aangedreven grasmaaiers zijn eenvoudig te gebruiken, ergonomisch en betrouwbaar. Met onze grasmaaiers wordt uw gazon keurig gemaaid en wordt het gemaaid gras efficiënt verzameld. Voor een mooi en gezond gazon.

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	Accu Grasmaaier HandyMower 22/18V P4A	Accu Grasmaaier HandyMower 22/18V P4A zonder accu
Artikelnr.	14620-20	14620-55
Advies verkoopprijs	255,19	192,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Looptijd	25 min max.	
Looptijd in m²	50 m² max.	
Maaibreedte	22 cm	
Centrale maaioogte-instelling	3 stappen 30 - 50 mm	
Ergonomisch gevormde handgreep	•	
LED-oplaadaanduiding	•	
Inclusief accu	•	—
Inclusief lader	•	—
Accu type	Li-Ion	—
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	—
Gewicht	4,7 kg	4,2 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/45, incl. Acculader P4A AL 1810 CV	—
Bijzonderheden	Mulchmes, compacte opslag, draaibare handgreep	

Perfect voor stadstuinen



Licht en wendbaar

Nooit meer de stekker in het stopcontact of zwaar tillen in de tuin - de HandyMower is snel, lichtgewicht en wendbaar. Rijdt moeiteloos over uw gazon. En pakt zelfs de lastigste hoeken. Het gaat zo licht dat u het gazon zelfs met één hand kunt maaien.

Compact

Maai waar u nog nooit hebt gemaaid - precies in die kleine openingen en onder obstakels. De HandyMower maait tussen de bloembedden, onder tuinmeubelen en overal waar u normaal een trimmer gebruikt. Bovendien betekent de kleine basis dat u minimale opslagruimte nodig heeft.

Niets te legen

Er is geen grasvangbak nodig. De HandyMower snippert (mulchen) het gemaaid gras in kleine stukjes. Deze grassnippers vallen tussen de halmen van uw gras en werken als een natuurlijke meststof. Daarnaast bespaart u natuurlijk heel veel tijd doordat u het gras niet meer hoeft op te ruimen.

ENGINEERED
IN GERMANY



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW



Artikelnaam	Accu Grasmaaier PowerMax 30/18V P4A	Accu Grasmaaier PowerMax 30/18V P4A zonder accu	Accu Grasmaaier PowerMax 32/18V P4A	Accu Grasmaaier PowerMax 32/18V P4A zonder accu
Artikelnr.	14630-20	14630-55	14632-20	14632-55
Advies verkoopprijs	259,99	179,99	309,99	233,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Aanbevolen voor gazons	150 m ² max.		200 m ² max.	
Maaibreedte	30 cm		32 cm	
Inhoud grasvangbak	25 l		30 l	
Centrale maaihogte-instelling	Axiaal, 3 stappen 35 / 50 / 65 mm		4 stappen 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Ergonomisch gevormde handgreep	•		ErgoTec	
Grasgeleider	•		•	
Graskammen (voor maaien langs opstaande randen en muren)	•		•	
PowerPlus Motor (borstelloos)	•		•	
Vulpeilindicator	•		•	
QuickFit maaihogte instelling	–		QuickFit Plus	
CnC System	•		•	
LED-oplaadaanduiding	–		•	
Inclusief accu	•	–	•	–
Inclusief lader	•	–	•	–
Accu type	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Gewicht	8,6 kg	8,0 kg	10,2 kg	9,6 kg
Inhoud	Incl. systeemaccu P4A PBA 18V/72, incl. lader P4A AL 1810 CV	–	Incl. systeemaccu P4A PBA 18V/72, incl. lader P4A AL 1810 CV	–



Ergonomisch handgreep

Eenvoudige, handige bediening.



Led-laadniveau-indicator

Met leds in de steel is het laadniveau duidelijk zichtbaar tijdens de werkzaamheden.



QuickFit Plus

Centrale hoogte-instelling – voor het eenvoudig instellen van de maaihogte.

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



NIEUW

CE



NIEUW

CE

Artikelnaam	Accu Grasmaaier PowerMax 32/36V P4A	Accu Grasmaaier PowerMax 32/36V P4A zonder accu	Accu Grasmaaier PowerMax 37/36V P4A	Accu Grasmaaier PowerMax 37/36V P4A zonder accu
Artikelnr.	14621-20	14621-55	14638-20	14638-55
Advies verkoopprijs	355,99	243,99	457,99	304,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Aanbevolen voor gazons	200 m² max.		350 m² max.	
Maaibreedte	32 cm		37 cm	
Inhoud grasvangbak	30 l		45 l	
Centrale maaioogte-instelling	10 stappen 20 - 60 mm		4 stappen 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec		ErgoTec Plus	
Grasgeleider	•		•	
Graskammen (voor maaien langs opstaande randen en muren)	•		•	
PowerPlus Motor (borstelloos)	•		•	
Telescoop duwboom	–		•	
Vulpeilindicator	•		•	
QuickFit maaioogte instelling	•		QuickFit Plus	
CnC System	•		•	
LED-oplaadaanduiding	•		•	
Inclusief accu	• 2 x	–	• 2 x	–
Inclusief lader	• Snellader	–	• Snellader	–
Accu type	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Accu vermogen	2 x 18 V Li-Ion / 2,5 Ah = 36 V Power	–	2 x 18 V Li-Ion / 4,0 Ah = 36 V Power	–
Gewicht	9,3 kg	8,4 kg	15,1 kg	13,9 kg
Inhoud	Incl. 2 x Li-Ion Accu P4A PBA 18V/45, incl. Snellader P4A AL 1810 CV	–	Incl. 2 x System Battery P4A PBA 18V/72, incl. Snellader P4A AL 1830 CV	–



PowerPlus, borstelloze motor

Krachtige motor met tandwielaandrijving met hoge koppel die nauwkeurige maairesultaten levert. Met name efficiënt voor een extra lange levensduur.



CnC System Plus (Cut and Collect System)

Door de lucht circulatie wordt gras verzameld in de gras opvangbak. Het gras is ook fijner waardoor er meer in kan. En dus hoeft de bak minder vaak leeggemaakt te worden.

GARDENA PowerMax elektrische grasmaaiers

Krachtig en comfortabel

De GARDENA PowerMax elektrische grasmaaiers garanderen uitstekende maai- en opvangresultaten.

Elektrische grasmaaiers

ENGINEERED
IN GERMANY



NIEUW

CE



NIEUW

CE



CE



CE

Artikelnaam	Elektrische Grasmaaier PowerMax 32/1200 G2	Elektrische Grasmaaier PowerMax 37/1800 G2	Elektrische Grasmaaier PowerMax 1800/42	Elektrische Grasmaaier PowerMax 1100/32
Artikelnr.	14633-20	14637-20	5042-20	5031-20
Advies verkoopprijs	127,99	224,39	310,39	130,89
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Aanbevolen voor gazons	Tot ca. 300 m ²	Tot ca. 500 m ²	Tot ca. 800 m ²	Tot ca. 300 m ²
Motorvermogen	1200 W	1800 W	1800 W	1100 W
Maaibreedte	32 cm	37 cm	42 cm	32 cm
Inhoud grasvangbak	30 l	45 l	45 l	30 l
Centrale maaihogte-instelling	4 stappen 35 / 45 / 55 / 65 mm	4 stappen 35 / 45 / 55 / 65 mm	5 stappen 20 - 60 mm	–
Soort maaihogte instelling	QuickFit Plus	QuickFit Plus	QuickFit Plus	–
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus	–
Telescoop duwboom	–	•	•	–
Graskammen (voor maaien langs opstaande randen en muren)	•	•	•	•
PowerPlus-motor	•	•	•	–
Inklapbare duwboom	•	•	•	•
DuraEdge-mes	•	•	•	–
Vangbak vol indicator	•	•	•	–
CnC System	•	•	CnC Plus	–
Gewicht	9,5 kg	14,2 kg	14,3 kg	8,5 kg
Diversen	–	–	Incl. mulch-unit	–
Bijzonderheden	Precisieblad voor uitstekende maairesultaten	Precisieblad voor uitstekende maairesultaten	2 in 1 (incl. mulchen), handgreep in hoogte verstelbaar, extra grote achterwielen, plaatsbesparende opslag	–

Originele GARDENA-reservemessen

Dubbelgeharde messen, nauwkeurig geslepen voor uitstekende maaire resultaten. Dit houdt het mes langdurig scherp en zorgt voor nauwkeurige maaire resultaten.

Grasmaaier reservemessen

			
Artikelnaam	Reservemes	Reservemes	Reservemes
Artikelnr.	4100-20	4102-20	4104-20
Advies verkoopprijs	25,49	25,49	29,99
EAN-code	 4 078500 024099	 4 078500 024303	 4 078500 025560
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	Afzonderlijk verpakt	4-kleuren doos	Afzonderlijk verpakt
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	art.nr. 5033, 5039, 14621	Elektrische grasmaaier, art.nr. 5031	art.nr. 5041
Diversen	–	–	–

Grasmaaier reservemessen

			
			
Artikelnaam	Reservemes	Reservemes	Reservemes
Artikelnr.	4120-20	4121-20	4017-20
Advies verkoopprijs	20,99	23,99	30,99
EAN-code	 4 066407 003309	 4 066407 003323	 4 078500 002608
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	art.nr. 14630	art.nr. 14632, 14633	art.nr. 4076, 5042
Diversen	Roestvrij staal, precisie geslepen	Roestvrij staal, precisie geslepen	DuraEdge precisie geslepen

Accu Accessoires

					
Artikelnaam	 	 	 	 	 
Artikelnr.	14902-20	14903-20	14905-20	14900-20	14901-20
Advies verkoopprijs	65,99	78,39	108,99	28,49	47,89
EAN-code	 4 078500 054393	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054379	 4 078500 054386
Stuk(s) per VE	2	2	2	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–
Accuermogen	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Accuspanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	–	–
Volledig opgeladen met AL 1830 CV	45 min	60 min	95 min	–	–
80% gebruiksklaar opgeladen met AL 1830 CV	32 min	40 min	64 min	–	–
Volledig opgeladen 100 % 2,5 Ah battery	–	–	–	154 min	60 min
Laadstatus indicator	–	–	–	–	–
Gewicht ca.	360 g	360 g	660 g	60 g	400 g
Geschikt voor	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890			PBA 18V en 14902, 14903, 14905	

Accu startsets

**ENGINEERED
IN GERMANY** 

					
Artikelnaam	 	 	 	 	 
Artikelnr.	14906-20	14907-20	14908-20	14909-20	14910-20
Advies verkoopprijs	91,59	142,39	132,19	77,09	81,39
EAN-code	 4 078500 054447	 4 078500 054454	 4 078500 054461	 4 078500 055598	 4 078500 055604
Stuk(s) per VE	2	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Accuermogen	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Accuspanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah
Volledig opgeladen met AL 1830 CV	60 min	60 min	95 min	–	–
80% gebruiksklaar opgeladen met AL 1830 CV	40 min	40 min	64 min	–	–
Laadstatus indicator	–	–	–	–	–
Gewicht ca.	760 g	1120 g	1000 g	420 g	420 g
Geschikt voor	14600, 14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14772, 14774, 14776, 14800, 14890				

GARDENA Kooimesmaaiers

Deze Elektrische of Li-Ion accu aangedreven handmaaier, de contactloze precisie-maaitechniek zorgt voor een perfect gemaaid gazon. Bijzonder licht lopend, stil en krachtbesparend.

Kooimesmaaiers / Accessoires

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	Classic kooimesmaaier 330 ²	Classic kooimesmaaier 400 ²	Comfort kooimesmaaier 400 C ²	Grasvangzak ¹
Artikelnr.	4027-20	4018-20	4022-20	4029-20
Advies verkoopprijs	118,59	137,39	183,29	46,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Werkbreedte	30 cm	40 cm	40 cm	–
Aanbevolen voor gazons	Tot ca. 150 m ²	Tot ca. 200 m ²	Tot ca. 250 m ²	–
Maaihogte, min-max	12 - 42 mm (4 standen)	12 - 42 mm (4 standen)	12 - 42 mm (4 standen)	–
Gewicht	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg	1,3 kg
Inhoud	–	–	–	35 - 49 l
Geschikt voor	–	–	–	Alle GARDENA kooimesmaaiers
Ergonomisch gevormde duwboom	–	–	•	
Extra deflector voor gecontroleerd gras uitwerpen	–	–	•	
Aanbevolen toebehoren	Grasvangzak (art.nr. 4029)	Grasvangzak (art.nr. 4029)	Grasvangzak (art.nr. 4029)	
Materiaal	Messenwals van gehard kwaliteitsstaal			Metalen staven en hoogwaardig kunststof
Toepassing	Grasmaaien met precisie, zoals met een schaar – bijzonder lichtlopend, fluisterstil en krachtbesparend			–
Bijzonderheden	Contactloze snijtechniek (messenwals en ondermes raken elkaar niet), daardoor bijzonder geluidsarm en extra licht voort te duwen.			–
Kenmerken	Compacte opslag, wielen met een speciaal profiel, messenwals met antikleef coating, geslepen ondermes, speciaal vormgegeven handgreep voor transport, afneembaar handvat			–



Contactloze precisie-snijtechniek

Bijzonder lichtlopend, fluisterstil en krachtbesparend.



Speciaal gevormde draaggreep

Om de maaier makkelijk op te tillen.




Ergonomisch gevormde beugelgreep

Voor optimaal gebruikskomfort.

GARDENA Elektrische Verticuteermachine / Gazonbeluchter

Aantrekkelijk design, optimale wendbaarheid en veel vermogen voor een efficiënte vernieuwing van het gazon.



Instelhendel

Eenvoudige instelling van de werkdiepte en een vrijstand voor transport.



Inklapbare duwboom

Plaatsbesparend bij transport en opslag.

Verticuteerders en beluchters / Toebehoren

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



Artikelnaam	Elektrische gazonbeluchter ES 500	Elektrische verticuteermachine EVC 1000	Opvangzak
Artikelnr.	4066-20	4068-20	4065-20
Advies verkoopprijs	230,99	239,99	57,99
EAN-code	 4 078500 406604	 4 078500 406802	 4 078500 406505
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Aanbevolen voor gazons	600 m ² max.	600 m ² max.	—
Vermogen	500 W	1000 W	—
Werkbreedte	30 cm	30 cm	—
Gewicht	9,5 kg	10,5 kg	—
Opvangzak	—	—	40 l
Plaatsbesparende opslag	•	•	—
Instelling werkdiepte	3 x 3 mm	3 x 3 mm	—
Aanbevolen toebehoren	Opvangzak (art.nr. 4065)	Opvangzak (art.nr. 4065)	—
Materiaal	Slijtvaste, geharde veren van roestvrij staal (apart verwisselbaar)	Messen van speciaal gehard, gegalvaniseerd staal	—
Toepassing	Wendbare gazonbeluchter voor comfortabele verwijdering van mos en vervilting uit het gazon	Krachtige en grondige verwijdering van mos en vervilting uit het gazon	GARDENA elektrische gazonbeluchter ES 500 (art.nr. 4066) en GARDENA elektrische verticuteermachine EVC 1000 (art.nr. 4068).
Kenmerken	Instelhendel, Transportinstelling, Wielen met speciaal profiel, Deelbare duwboom		—
Bijzonderheden	Krachtige motor met grote doortrekkraft, probleemloos starten. Beugelgreep met comfortabele schakelaar om de beluchter makkelijk voort te duwen		—



GARDENA Trimmers

Het perfecte gereedschap voor elke uitdaging

Robuuste oplaadbare accu of elektrische trimmers

- Voor het snel en effectief trimmen van graskanten
- Voor het maaien van gras op moeilijk bereikbare plekken
- Voor het trimmen van hoger en dikker gras

Elektrische trimmers met extra vermogen wanneer extra prestaties nodig zijn. Ideaal voor zowel lang gras als grote oppervlaktes.

Onze lichte, flexibele accu aangedreven trimmers bieden bewegingsvrijheid en zijn kabelvrij ! Ze draaien op een hoge kwaliteit Li-Ion oplaadbare accu die voorzien is van LED laadstatus indicatoren en een lange gebruiksduur.

ENGINEERED
IN GERMANY



Li-Ion
POWER



CE

POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



NIEUW

CE

NIEUW



CE

Artikelnaam	Accu Trimmer SmallCut Li-23R	Accu Trimmer SmallCut 23/18V P4A ¹	Accu Trimmer 23/18V P4A zonder accu ¹
Artikelnr.	9822-20	14702-20	14702-55
Advies verkoopprijs	130,39	126,99	70,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Looptijd	40 min max.	40 min max.	
Looptijd per m	1.000 m grasrand max.	1.000 m grasrand max.	
Maaibreedte	230 mm	230 mm	
Draaddiameter	RotorCut cutting system		
Verstelbare voorgreep	–	–	
LED-oplaadaanduiding	–	•	
Plantbeschermer	–	–	
Telescopisch	–	–	
Steelhoek verstelbaar	–	–	
Bijbehorende reservemessen/-draadspoel	Art.nr. 5368	Art.nr. 5368	
Inclusief accu	•	•	–
Inclusief lader	•	•	–
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	–
Accu vermogen	14,4 V Geïntegreerd / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Gewicht	1,7 kg	2,0 kg	1,6 kg
Inhoud	Incl Acculader, incl. 5 RotorCut mesjes, (Inclusief accu in product)	Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/45, incl. Acculader P4A AL 1810 CV, incl. 5 RotorCut mesjes	Incl. 5 RotorCut mesjes



POWER VOOR ALL accu

Duidelijk zichtbaar laadniveau tijdens het werken door LED lampjes in het handvat.



RotorCut maaisysteem

Duurzame kunststof messen voor een zeer nauwkeurig snijresultaat en efficiënt werken. Gemakkelijk verwisselbaar.



Ergonomische handgreep

De ergonomische handgreep en extra handgreep maken de trimmer bijzonder handig om mee te werken.

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	Accu Trimmer EasyCut 23/18V P4A		Accu Trimmer ComfortCut 23/18V P4A	
Artikelnr.	14700-20		14701-20	
Advies verkoopprijs	151,99		172,79	
EAN-code	4 078500 054195		4 078500 054225	
Stuk(s) per VE	1		1	
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos		4-kleuren displaydoos	
Looptijd	45 min max.		56 min max.	
Looptijd per m	1.125 m grasrand max.		1.400 m grasrand max.	
Maaibreedte	230 mm		230 mm	
Draaddiameter	RotorCut cutting system		RotorCut cutting system	
Front handle individually adjustable	•		•	
LED-oplaadaanduiding	•		•	
Plant guard	•		•	
Telescopisch	•		•	
Trimmer head angle adjustable	•		•	
Tiltable trimmer head	–		•	
Bijbehorende reservemessen /- draadspoel	Art.nr. 5368		Art.nr. 5368	
Inclusief accu	•	–	•	–
Inclusief lader	•	–	•	–
Accu type	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Gewicht	2,5 kg	2,0 kg	2,5 kg	2,1 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/36, incl. Acculader P4A AL 1810 CV, incl. 5 RotorCut mesjes		Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/45, incl. Acculader P4A AL 1810 CV, incl. 5 RotorCut mesjes	



**ENGINEERED
IN GERMANY**

CE

CE

CE

Artikelnaam	Turbotrimmer EasyCut 450/25	Turbotrimmer ComfortCut 550/28	Turbotrimmer PowerCut 650/28
Artikelnr.	9870-20	9872-20	9874-20
Advies verkoopprijs	75,09	95,09	117,99
EAN-code	 4 078500 048590	 4 078500 048989	 4 078500 048996
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Motorvermogen	450 W	550 W	650 W
Diameter snijcirkel	250 mm	280 mm	280 mm
Draaddiameter	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Draadlengte	6 m	6 m	6 m
Bump feed	•	•	•
Verstelbare voorgreep	•	•	•
Plantbeschermer	•	•	•
Telescopisch	•	•	•
Steelhoek verstelbaar	•	•	•
Draaibare kop	—	•	•
Bijbehorende reservedraadspoel	Art.nr. 5307	Art.nr. 5307	Art.nr. 5307
Gewicht	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg


Moelijke bereikbare plaatsen

Dankzij de hoekinstelling van het handvat bereikt u moeiteloos gebieden onder tuinbanken of trampolines.


Draaibare kop

Met één druk op de knop kan de trimmerkop 90 graden in een verticale positie worden gedraaid om overhangende grasranden van het gazon te trimmen.


Uitklapbare plantbeschermbegel

Ter bescherming van (jonge) bomen en planten.

Turbotrimmers

ENGINEERED
IN GERMANY




reddot award 2016
winner



Artikelnaam	Turbotrimmer SmallCut 300/23	Turbotrimmer SmallCut Plus 350/23
Artikelnr.	9805-20	9806-20
Advies verkoopprijs	51,19	60,19
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Motorvermogen	300 W	350 W
Diameter snijcirkel	230 mm	230 mm
Draaddiameter	1,6 mm	1,6 mm
Draadlengte	6 m	6 m
Draadverlenging	•	•
Bijbehorende reservedraadspoel	Art.nr. 5307	Art.nr. 5307
Gewicht	1,6 kg	1,8 kg
Bijzonderheden	–	XL: + 10 cm langere steel ten opzichte van SmallCut 300/23

Trimmer toebehoren



Artikelnaam	Reservemessen RotorCut	Reservedraadspoel	Geleidewiel voor trimmers
Artikelnr.	5368-20	5307-20	9880-20
Advies verkoopprijs	13,89	13,99	14,79
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draaddiameter	–	1,6 mm	–
Draadlengte/inhoud	20 messen	6 m	–
Geschikt voor de volgende trimmers	Art.nr. 8840 (AccuCut 400 Li), Art.nr. 8841 (AccuCut 450 Li), Art.nr. 2417 (AccuCut), Art.nr. 9823 (EasyCut Li-18/23R), Art.nr. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), Art.nr. 9822 (SmallCut Li-14/23R), Art.nr. 14700 (EasyCut 23/18V P4A), Art.nr. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A)	Art.nr. 9805 (SmallCut 300/23), Art.nr. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Art.nr. 9807 (EasyCut 400/25), Art.nr. 9808 (ComfortCut 450/25), Art.nr. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Art.nr. 9827 (PowerCut Li-40/30), Art.nr. 8846 (EasyCut 400), Art.nr. 8847 (ComfortCut 450), Art.nr. 8848 (PowerCut 500)	Art.nr. 9872 (ComfortCut 550/28), Art.nr. 9874 (PowerCut 650/28), Art.nr. 9878 (ComfortCut Li-18/23), Art.nr. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A)

GARDENA accu-grasscharen

Een keurige afwerking voor gazons en struiken met oplaadbare accu

Het superstrak maken van uw graskanten en heggen is nu een fluitje van een cent. Deze scharen hebben de precisie van traditionele gras of struik scharen, maar met het extra comfort van een accu.

Een geweldige allrounder voor het trimmen van gras of struiken met verwisselbare messen (optioneel). Ons comfort model heeft een verstelbare handgreep en geïntegreerde wielen (optioneel) voor extra comfort en gemak.



Accu-graskant- en buxusscharen

ENGINEERED
IN GERMANY

Li-Ion
POWER



NIEUW

CE

Li-Ion
POWER



NIEUW

CE

Li-Ion
POWER



NIEUW

CE

Li-Ion
POWER





NIEUW

CE

Artikelnaam	Grasschaar AccuCut Li	Gras/Buxusschaar AccuCut Li	Accu-grasschaar ClassicCut Li	Accu-grasschaar ComfortCut Li
Artikelnr.	9881-20	9881-30	9884-20	9887-20
Advies verkoopprijs	66,59	66,59	76,99	86,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	4	14	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Looptijd	40 min max.	40 min max.	50 min max.	80 min max.
Looptijd per m	650 m grasrand max.	850 m grasrand max.	800 m grasrand max.	1.400 m grasrand max.
Led-laadstatus-indicator	—	—	•	•
Snijbreedte (grasmaaiblad)	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Snel verwisselen van het blad zonder gereedschap	—	—	•	•
Hoogwaardig, anti-kleefgecoat blad	•	•	•	•
Kantelbare comforthandgreep	—	—	—	•
Telescoop duwboom (incl. wiel)	—	—	Accessoires (Art.nr. 9859)	Accessoires (Art.nr. 9859)
Inclusief accu	•	•	•	•
Inclusief lader	•	•	USB-C kabel	USB-C kabel
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Accu vermogen	3,6 V-Geïntegreerd / 1,5 Ah	3,6 V-Geïntegreerd / 1,5 Ah	3,6 V-Geïntegreerd / 2,5 Ah	3,6 V-Geïntegreerd / 3,0 Ah
Gewicht	550 g	550 g	550 g	600 g
Inhoud	Incl. bladbescherming / incl. lader		Incl. Gras- en Buxusmes / incl. bladbescherming / incl. USB-C kabel (voedingsadapter niet meegeleverd)	

**ENGINEERED
IN GERMANY**
**Li-Ion
POWER**

NIEUW
CE
**Li-Ion
POWER**

NIEUW
CE
**Li-Ion
POWER**

NIEUW
CE
**Li-Ion
POWER**

NIEUW
CE
**Li-Ion
POWER**

NIEUW
CE

Artikelnaam	Accu-grasschaar ClassicCut Li, set	Accu-grasschaar ComfortCut Li, set	Accu-gras- en struikschaar ClassicCut Li	Display Accu-gras- en struikschaar ClassicCut Li, set	Accu-gras- en struikschaar ComfortCut Li
Artikelnr.	9886-20	9889-20	9885-20	9885-30	9888-20
Advies verkoopprijs	114,99	124,99	104,99	104,99	109,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	3	3	3	24	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	Display	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	Wordt alleen verkocht als display met 24 stuks	—
Looptijd	50 min max.	80 min max.	50 min max.	50 min max.	80 min max.
Looptijd per m	800 m grasrand max.	1,400 m grasrand max..	800 m grasrand max.	800 m grasrand max.	1,400 m grasrand max.
LED-oplaadaanduiding	•	•	•	•	•
Snijbreedte	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Bladlengte	Accessoires (Art.nr. 9863)	Accessoires (Art.nr. 9863)	12 cm	12 cm	12 cm
Snel verwisselen van het blad zonder gereedschap	•	•	•	•	•
Hoogwaardig, anti-kleefgecoat blad	•	•	•	•	•
Kantelbare comforthandgreep	—	•	—	—	•
Telescoop duwboom (incl. wiel)	•	•	Accessoires (Art.nr. 9859)	Accessoires (Art.nr. 9859)	Accessoires (Art.nr. 9859)
Battery geïntegreerd	•	•	•	•	•
Inclusief lader	USB-C kabel	USB-C kabel	USB-C kabel	USB-C kabel	USB-C kabel
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Accu vermogen	3,6 V-Geïntegreerd / 2,5 Ah	3,6 V-Geïntegreerd / 3,0 Ah	3,6 V-Geïntegreerd / 2,5 Ah	3,6 V-Geïntegreerd / 2,5 Ah	3,6 V-Geïntegreerd / 3,0 Ah
Gewicht	550 g (zonder handvat)	600 g (zonder handvat)	550 g	550 g	600 g
Inhoud	Incl. Gras- en Buxusmes, incl. wielen voor accu-gras-schaar, incl. telescoopsteel, incl. bladbescherming, incl. USB-C kabel (voedingsadapter niet meegeleverd)	Incl. Gras- en Buxusmes, incl. wielen voor accu-gras-schaar, incl. telescoopsteel, incl. bladbescherming, incl. USB-C kabel (voedingsadapter niet meegeleverd)	Incl. Gras- en Buxusmes, incl. struikmes, incl. bladbescherming, incl. USB-C kabel (voedingsadapter niet meegeleverd)	Incl. Gras- en Buxusmes, incl. struikmes, incl. bladbescherming, incl. USB-C kabel (voedingsadapter niet meegeleverd)	Incl. Gras- en Buxusmes, incl. struikmes, incl. bladbescherming, incl. USB-C kabel (voedingsadapter niet meegeleverd)



Gras- en buxusschaar 2 in 1

Alle ClassicCut Li en ComfortCut Li modellen kunnen veranderd worden in een gras-, struik- of buxusmes.

Verwissel van mes zonder gereedschap

Snel, zeer gemakkelijk en veilig, het mes kan gemakkelijk gewisseld worden naar de behoefte van het werk.

LED display

Duidelijke accustatus / laadstatus aanduiding.

Verstelbare handgreep

Garandeert ergonomisch en comfortabel werken.

Kwaliteitsmessen

Precisie-geslepen met antikleefcoating voor optimale snijprestaties en een lange levensduur.

Accessoires

				
Artikelnaam	Grasschaar	Buxusmes	Wielen voor accugrasscharen	Onderhoudsspray
Artikelnr.	9862-20	9863-20	9861-20	2366-20
Advies verkoopprijs	33,49	38,59	11,99	18,19
EAN-code	 4 078500 044622	 4 078500 044646	 4 078500 042635	 4 078500 236607
Stuk(s) per VE	4	4	5	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren etiket
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	In een aantrekkelijke tray
Snijbreedte	8 cm	—	—	—
Snijlengte	—	12 cm	—	—
Geschikt voor de volgende accuscharen	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	—
Vermindert messlijtage	—	—	—	•
Verwijdert vuil, voorkomt roest	—	—	—	•
Biologisch afbreekbaar	—	—	—	•
Voor het onderhoud van	—	—	—	Tuingereedschappen, messen
Inhoud	—	—	—	200 ml

Accessoires

		CE
Artikelnaam	Telescoopsteel incl. wielen	
Artikelnr.	9859-20	
Advies verkoopprijs	45,69	
EAN-code	 4 078500 042611	
Stuk(s) per VE	3	
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	
Levering/info	—	
In hoogte verstelbaar	Traploos van 74 - 96 cm	
Ergonomische handgreep	•	
Snoerloze steekverbinding	•	
Geschikt voor de volgende accuscharen	ClassicCut Li, ComfortCut Li	
Toepassing	Trimmen van graskanten zonder zich te bukken	



GARDENA boom- en struik- onderhoud accu en elektrisch

Comfortabel en krachtig!

GARDENA heeft voor het snoeien van hagen in iedere tuin de juiste buxus- of heggenchaar, aangedreven met elektromotor of accu, voor struiken of heesters, kleine of grote heggen.



Accubuxusscharen

Krachtige Lithium-Ion accu – ideaal voor de comfortabele, snoerloze vormsnoei van buxus of kleine struiken en heggen.

Door eenvoudig wisselbare messen ook bruikbaar als grasschaar. Ideaal voor een zeer nette, nauwkeurige afwerking van langere graskanten.



**Elektrische/accu
heggencharen**

Lichte heggencharen met ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en veilig snoeien van kleine en grote heggen. Geoptimaliseerde mesgeometrie voor efficiënt, snel en netjes snoeien.

Li-Ion systeem accu met oplaadaanduiding voor meer bewegingsvrijheid en een zeer lange looptijd.



**Elektrische/accu
telescopische heggen-
charen**

Comfortabel snoeien van hoge hagen veilig vanaf de grond – zonder ladder.

Met draaibare kop om zowel de bovenkant van de haag als bodembedekkers te knippen.


Li-Ion systeem accu met oplaadaanduiding voor meer bewegingsvrijheid en een zeer lange looptijd.



**Elektrische/accu tele-
scopische stokzaag**

Krachtige telescopische accu-snoeizaag voor het zagen en snoeien van bomen en hoge takken die moeilijk bereikbaar zijn, vanaf de begane grond.

Met draaibare kop om alle hoge takken en takken op de grond moeiteloos te snoeien.



ENGINEERED
IN GERMANY



1



Li-Ion
POWER



CE

POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



NIEUW

CE

NIEUW



CE

Artikelnaam	Accu Heggenschaar EasyCut Li-14/40	Accu Heggenschaar EasyCut 40/18V P4A ¹	Accu Heggenschaar EasyCut 40/18V P4A zonder accu ¹
Artikelnr.	9836-20	14733-20	14733-55
Advies verkoopprijs	135,19	142,49	86,49
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Looptijd	60 min max.	70 min max.	
Looptijd in m ²	150 m ² haag max.	175 m ² haag max.	
Oplaadtijd	ca. 4 uur	40 cm	
Meslengte	40 cm	16 mm	
Mesopening	16 mm	ErgoTec	
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec	•	
Tip protector	•	•	
LED-oplaadaanduiding		•	–
Inclusief lader	•	•	–
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	–
Accu vermogen	14,4 V-geïntegreerd / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Gewicht (incl. accu)	2,1 kg	2,3 kg	1,9 kg
Inhoud	Incl. lader (accu geïntegreerd in product)	Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/36, incl. Acculader P4A AL 1810 CV,	–



ENGINEERED
IN GERMANY



CE

CE



CE

CE

Artikelnaam	Accu Heggenschaar ComfortCut 50/18V P4A	Accu Heggenschaar ComfortCut 50/18V P4A zonder accu	Accu Heggenschaar ComfortCut 60/18V P4A	Accu Heggenschaar ComfortCut 60/18V P4A zonder accu
Artikelnr.	14730-20	14730-55	14731-20	14731-55
Advies verkoopprijs	177,99	122,09	198,29	137,29
EAN-code	 4 078500 054249	 4 078500 054256	 4 078500 054263	 4 078500 054270
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Looptijd	45 min max.		56 min max.	
Looptijd in m²	150 m² haag max..		188 m² haag max.	
Meslengte	50 cm		60 cm	
Mesopening	20 mm		20 mm	
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoLine		ErgoLine	
Tip protector	•		•	
Led-laadniveau-indicator	•		•	
Inclusief accu	•	—	•	—
Inclusief lader	•	—	•	—
Accu type	Li-Ion	—	Li-Ion	—
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	—	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	—
Gewicht (incl. accu)	3,0 kg	2,7 kg	3,1 kg	2,8 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/45, Incl. lader P4A AL 1810 CV	—	Incl. Li-Ion accu P4A PBA 18V/36, Incl. lader P4A AL 1810 CV	—



ENGINEERED
IN GERMANY



reddot award 2016
winner



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Elektrische Heggenschaar EasyCut 420/45	Elektrische Heggenschaar EasyCut 450/50	Display Elektrische Heggenschaar EasyCut 450/50 + Handschoenen	Elektrische Heggenschaar EasyCut 500/55
Artikelnr.	9830-20	9831-20	9831-34	9832-20
Advies verkoopprijs	95,59	125,99	125,99	140,59
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	8	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	Alleen leverbaar in display	—
Motorvermogen	420 W	450 W	450 W	500 W
Meslengte	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm
Mesopening	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Tip protector	•	•	•	•
Gewicht	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg



Ergonomisch gevormde handgreep

Met grote inschakelknop om comfortabel en veilig te starten in iedere knipsituatie.



Tip protector

De Tip protector voorkomt dat de messen beschadigd raken bij gebruik dicht bij de grond of een muur.



ProCutZone

Professioneel geslepen en speciale tanden voor het moeiteloos snoeien van dikkere takken

ENGINEERED
IN GERMANY



1



reddot award 2017
winner

Artikelnaam	Elektrische Heggenschaar ComfortCut 550/50 ¹	Elektrische Heggenschaar ComfortCut 600/55 ¹	Elektrische Heggenschaar PowerCut 700/65
Artikelnr.	9833-20	9834-20	9835-20
Advies verkoopprijs	185,59	205,59	208,99
EAN-code	 4 078500 022774	 4 078500 022781	 4 078500 022798
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Motorvermogen	550 W	600 W	700 W
Meslengte	50 cm	55 cm	65 cm
Mesopening	27 mm	27 mm	27 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoLine	ErgoLine	ErgoLine
Tip protector	•	•	•
Laser-cut precisiegeslepen messen	•	•	•
ProCut Zone	–	–	•
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Diversen	–	–	Innovatief mes met anti-blokkeer functie



ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE



Artikelnaam	Telescopische elektrische Heggenschaar THS 500/48	Telescopische elektrische Snoeizaag TCS 720/20	Telescopische Accu Heggenschaar THS 42/18V P4A ¹	Telescopische Accu Heggenschaar THS 42/18V P4A zonder accu ¹
Artikelnr.	8883-20	8868-20	14732-20	14732-55
Advies verkoopprijs	235,89	225,49	208,99	147,49
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Looptijd	—	—	100 min max.	
Looptijd in m ²	—	—	250 m ² haag max.	
Motorvermogen	500 W	720 W	—	—
Meslengte	48 cm	20 cm	42 cm	42 cm
Mesopening	25 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	•	•	•	•
Tip Protector	•	•	•	•
LED-oplaadaanduiding	—	—	•	•
Draaibare kop	•	•	•	•
Telescopisch	•	•	•	•
Laser gesneden precisie messen	•	—	—	—
Inclusief accu	—	—	•	—
Inclusief lader	—	—	•	—
Accu type	—	—	Li-Ion	—
Accu vermogen	—	—	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	—
Gewicht	4,1 kg	3,9 kg	3,4 kg	3,0 kg
Reikwijdte	3,0 m	4,40 m	3,0 m	3,0 m
Inhoud	—	Incl. draagriem	Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/45, Incl. lader P4A AL 1810 CV	—

Telescopisch

Comfortabel snoeien van hoge heggen veilig vanaf de grond – zonder ladder.



Verstelbare kop

Voor het snoeien van zowel de bovenkant van heggen als van bodembedekkers.

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	Telescopische Accu Snoeizaag TCS 20/18V P4A	Telescopische Accu Snoeizaag TCS 20/18V P4A zonder accu
Artikelnr.	14770-20	14770-55
Advies verkoopprijs	218,59	157,49
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—
Vermogen	—	—
Looptijd	50 min max.	
Looptijd per toepassing	Tot 200 takken (tot 50 mm diameter), Tot 125 takken (tot 80 mm diameter) max.	
Zaagbladlengte	20 cm	20 cm
Kettingsnelheid	3,8 m/s (zaag)	3,8 m/s (zaag)
Kettingsteek	3/8" (zaag)	3/8" (zaag)
Schakeldikte	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Inhoud olietank	60 ml (zaag)	60 ml (zaag)
Telescopisch	•	•
Draaibare kop	•	•
Tip protector	•	•
LED-oplaadaanduiding	•	•
Compacte constructie	•	•
Draagriem	•	•
Inclusief accu	•	—
Inclusief lader	•	—
Accu type	Li-Ion	—
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	—
Gewicht (incl. accu)	3,5 kg	3,0 kg
Reikwijdte	4,40 m	4,40 m
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/45, incl. lader P4A AL 1810 CV, incl. draagriem	incl. draagriem



Telescopisch

Voor het zagen en snoeien van bomen en hoge takken die moeilijk bereikbaar zijn vanaf de begane grond. Reikwijdte ca. 4 m.

Verstelbare kop

Om alle takken op hoogte en op de grond in de eenvoudigheid af te zagen.

Zaagbescherming

Voorkomt "kickback" bij het per ongeluk raken van een tak met draaiende ketting. En heeft een aambeeldfunctie om de tak ook van de onderkant te zagen.

POWER VOOR ALL accu

Duidelijk zichtbaar laadniveau tijdens het werken door LED lampjes in het handvat.

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	Accu Takkenschaar EasyCut 110/18V P4A	Accu Takkenschaar EasyCut 110/18V P4A zonder accu
Artikelnr.	14772-20	14772-55
Advies verkoopprijs	213,99	152,49
EAN-code	 4 078500 065498	 4 078500 065511
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Snijden per looptijd	200 cuts	
Max. ø tak	28 mm	
Totale lengte	110 cm	
Ergonomisch gevormde handgreep	•	
Precisiegeslepen messen	•	
Extra anti-kleefgecoate messen	•	
Led-laadniveau-indicator	•	
Reiklengte	Tot 2,5 m	
Gebruik	Moeiteloos snoeien van vers hout, dicht kreupelhout en kleine bomen	
Inclusief accu	•	—
Inclusief lader	•	—
Accu type	Li-Ion	—
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	—
Gewicht	2,3 kg	1,9 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/36, incl. Acculader P4A AL 1810 CV,	—



ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	Telescopische Accu Takken-schaar HighCut 250/18V P4A		Telescopische Accu Takken-schaar HighCut 360/18V P4A	
Artikelnr.	14774-20		14776-20	
Advies verkoopprijs	254,49		274,99	
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1		1	
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos		4-kleuren displaydoos	
Snoeien per looptijd	200 cuts		200 cuts	
Max. ø tak	28 mm		28 mm	
Totale lengte	Onbeperkt verstelbaar 210 - 250 cm		Onbeperkt verstelbaar 320 - 360 cm	
Ergonomisch gevormde handgreep	•		•	
Telescoopsteel	•		•	
Instelbare snoeihoek	•		•	
Verwijderbare haak	•		•	
Precisiegeslepen messen	•		•	
Extra anti-kleefgecoate messen	•		•	
Led-laadniveau-indicator	•		•	
Reiklengte	Tot 4,0 m		Tot 5,0 m	
Gebruik	Eenvoudig vers hout, kleine en middelgrote bomen snoeien		Eenvoudig vers hout snoeien, zelfs vanaf de grond zonder een ladder in boomkronen	
Inclusief accu	•	–	•	–
Inclusief lader	•	–	•	–
Accu type	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Gewicht	3,8 kg	3,4 kg	4,5 kg	4,1 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/36, incl. Acculader P4A AL 1810 CV,		Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/36, incl. Acculader P4A AL 1810 CV,	



Instelbare snoeikop

De snoeihoek kan worden ingesteld voor nauwkeurig snoeien van afzonderlijke takken vanaf de grond.



Verwijderbare haak

Verwijdert afzonderlijke takken die na het snoeien in de boom hangen.



Led-laadniveau-indicator

Het duidelijk zichtbare led-display op het gereedschap geeft het huidige laadniveau van de accu aan.

Accu Accessoires

Artikelnaam	 	 	 	 	 
	System Accu P4A PBA 18V/36	System Accu P4A PBA 18V/45	System Accu P4A PBA 18V/72	Lader P4A AL 1810 CV	Snellader P4A AL 1830 CV
Artikelnr.	14902-20	14903-20	14905-20	14900-20	14901-20
Advies verkoopprijs	65,99	78,39	108,99	28,49	47,89
EAN-code	 4 078500 054393	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054379	 4 078500 054386
Stuk(s) per VE	2	2	2	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–
Accuermogen	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Accuspanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	–	–
Volledig opgeladen met AL 1830 CV	45 min	60 min	95 min	–	–
80% gebruiksklaar opgeladen met AL 1830 CV	32 min	40 min	64 min	–	–
Volledig opgeladen 100 % 2,5 Ah battery	–	–	–	154 min	60 min
Laadstatus indicator	–	–	–	–	–
Gewicht ca.	360 g	360 g	660 g	60 g	400 g
Geschikt voor	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890			PBA 18V en 14902, 14903, 14905	

Accu startsets

Artikelnaam	 	 	 	 	 
	Startset P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Startset P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Startset P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV	Starter-Kit P4A PBA 18V/36 + AL1810 CV	Starter-Kit P4A PBA 18V/45 + AL1810 CV
Artikelnr.	14906-20	14907-20	14908-20	14909-20	14910-20
Advies verkoopprijs	91,59	142,39	132,19	77,09	81,39
EAN-code	 4 078500 054447	 4 078500 054454	 4 078500 054461	 4 078500 055598	 4 078500 055604
Stuk(s) per VE	2	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Accuermogen	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Accuspanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah
Volledig opgeladen met AL 1830 CV	60 min	60 min	95 min	–	–
80% gebruiksklaar opgeladen met AL 1830 CV	40 min	40 min	64 min	–	–
Laadstatus indicator	–	–	–	–	–
Gewicht ca.	760 g	1120 g	1000 g	420 g	420 g
Geschikt voor	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890				



Artikelnaam	Onderhoudsspray	Ketting	Zaagblad met ketting
Artikelnr.	2366-20	4049-20	4048-20
Advies verkoopprijs	18,19	23,39	41,69
EAN-code	 4 078500 236607	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Stuk(s) per VE	12	5	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren etiket	Blisterverpakking	Blisterverpakking
Levering/info	Uitsluitend verkocht in complete verpakkingseenheden, In een aantrekkelijke display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Kettingsteek	–	3/8"	3/8"
Schakeldikte	–	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Geschikt voor	Onderhoud en bescherming van metalen en bewegende delen	Art. nr. 8864, 8866, 8868, 8869, 8879, 8884, 8886, 8888,	Art. nr. 8866, 8868
Inhoud	Inhoud 200 ml Biologisch afbreekbaar	–	–



De buitenreinigers

De buitenreinigers

Alles kan in een mum van tijd brandschoon zijn. Ga aan de slag en maak die lastige klussen eenvoudig. Schoonmaken is praktisch en handig met deze drie handige producten. Vuil verdwijnt in een oogwenk. Schoonmaken rond het huis en de tuin kan ook leuk zijn.



Accu-handstofzuiger EasyClean



Accu/Elektrisch bladblazer- en zuigers



AquaClean accu-drukreiniger

Super handig

- Voor binnen en buiten, nat en droog
- Voor fijn, grof en vochtig vuil
- Lichtgewicht, compact en sterk
- Voor dagelijks gebruik
- Met diverse mondstukken
- Met een geïntegreerde Li-Ion accu

Super snel

- Gedaan met omslachtig harken
- Met geïntegreerde versnipperaar
- Eenvoudig van blaas naar zuigfunctie
- Eenvoudig wisselen zonder gereedschap

Super schoon

- Snel gereed voor gebruik
- Voor dagelijks gebruik
- Mobiel, compact en krachtig
- Extreem stil
- Soft Clean modus for kwetsbare materialen

**Voor het schoonmaken
in huis en tuin:**



ENGINEERED
IN GERMANY



Li-Ion
POWER



CE

Li-Ion
POWER



CE



CE

Artikelnaam	Buiten handstofzuiger EasyClean Li	Set buiten handstofzuiger EasyClean Li (Incl. muurbeugel)	Kit buiten handstofzuiger EasyClean Li	Vervangingsfilter voor EasyClean Li
Artikelnr.	9339-20	9340-20	9343-20	9344-20
Advies verkoopprijs	117,09	127,09	15,99	10,49
EAN-code	 4 078500 042444	 4 078500 042451	 4 078500 044684	 4 078500 044691
Verpakkings hoeveelheid	1	1	1	4
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Looptijd	20 min max.	20 min max.	—	—
Zuigvermogen	1.500 l/min max.	1.500 l/min max.	—	—
Oplaadtijd	ca. 4 uur	ca. 4 uur	—	—
Vuilcontainer inhoud	0,7 l	0,7 l	—	—
Muurbeugel/ondersteunende voet	—	•	—	—
Inclusief accu	•	•	—	—
Inclusief lader	•	•	—	—
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	—	—
Accu vermogen	18 V-geïntegreerd / 2,6 Ah	18 V-geïntegreerd / 2,6 Ah	—	—
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	—	—
Geschikt voor de volgende producten	—	—	Voor art.nr. 9339, 9340	EPA grof filter Voor art.nr. 9339, 9340
Inhoud	Incl. lader, (accu geïntegreerd in product) Incl. EPA-filter, Incl. plat mondstuk, Incl. opzetborstel	Incl. lader, Incl. muurbeugel met geïntegreerd laadstation, (accu geïntegreerd in product), Incl. EPA-filter, Incl. plat mondstuk, Incl. opzetborstel	Incl. verlengbuis, Incl. plat mondstuk, Incl. stofborstel, Incl. HEPA fijnmazig filter	—



ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE

Artikelnaam	Bladzuiger/-blazer ErgoJet 2500	Bladblazer/-zuiger ErgoJet 3000
Artikelnr.	9334-20	9332-20
Advies verkoopprijs	121,99	145,39
EAN-code	 4 078500 002554	 4 078500 962537
Verpakkings hoeveelheid	1	1
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—
Blaasvermogen	310 km/h	310 km/h
Motorvermogen	2.500 W	3.000 W
Zuigvermogen	170 l/s	170 l/s
Inhoud opvangzak	45 l	45 l
Volumevermindering	14:1	max. 16:1
Grote, gemakkelijk te legen opvangzak	•	•
Instelbare snelheid	—	•
Geïntegreerde versnipperaar	•	•
Met krabber	•	•
Draagriem	•	•
Gewicht	3,6 kg / 4,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg
Inhoud		Incl. draagriem
Bijzonderheden	Metalen mulch mes Eenvoudig wisselen van blazen naar zuigen	



Eenvoudig wisselen

Innovatieve technologie om eenvoudig over te schakelen van zuig- naar blaasfunctie.



Geïntegreerde versnipperaar

Robuust metalen versnipperaarwiel voor een hoge versnipperatio en kortere composteringstijd.



Schraper

Voor het verwijderen van vochtige bladeren.

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	PowerJet 18V P4A	PowerJet 18V P4A zonder accu
Artikelnr.	14890-20	14890-55
Advies verkoopprijs	167,79	106,79
EAN-code		
Verpakkings hoeveelheid	1	1
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—
Looptijd	13-23 min max.	
Blaasvermogen	100 km/h max.	
Luchtverplaatsing	7,9 m³/min max.	
Motorvermogen	18 V	18 V
LED-oplaadaanduiding	•	•
Inclusief accu	•	—
Inclusief lader	•	—
Accu type	Li-Ion	—
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	—
Gewicht	2,3 kg	1,8 kg
Inhoud	Incl. punt mondstuk, Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/45, Incl. lader P4A AL 1810 CV	Incl. punt mondstuk
Bijzonderheden	2-in-1: Incl. grote buis en punt mondstuk voor meer functionaliteit en flexibiliteit, krachtige axiale ventilator	

Accessories

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	Vuilvrees AquaClean Li-40/60
Artikelnr.	9345-20
Advies verkoopprijs	11,49
EAN-code	
Verpakkings hoeveelheid	4
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE
Looptijd (Soft Clean)	20 min max.
Max. werkdruk	35 bar
Max. capaciteit	220 l/h
Max. toevoertemperatuur	45° C
Gebruik	Voor zeer hardnekkig vuil (bemoste of verweerde oppervlakken)
Gewicht	0,1 kg



ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Accu Medium Drukreiniger AquaClean 18V P4A	Accu Medium Drukreiniger AquaClean 18V P4A zonder accu	Accu Medium Drukreiniger AquaClean 18V P4A Premium Set	Display accu Medium Drukreiniger AquaClean 18V P4A
Artikelnr.	14800-20	14800-55	14800-31	14800-34
Advies verkoopprijs	223,69	162,69	233,89	223,69
EAN-code				
Verpakkings hoeveelheid	1	1	1	8
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	Alleen in display met 8 stuks
Looptijd (Soft Clean)	Hard (24 bar): 16 min max. Zacht (14 bar): 20 min max. Extra zacht (9 bar): 38 min max.			
Intutief bedieningspaneel (on/off, Soft Clean mode)	•			
Max. werkdruk	24 bar			
Max. capaciteit	Hard (24 bar): 250 l/h Zacht (14 bar): 200 l/h Extra zacht (9 bar): 180 l/h			
Pompmateriaal	Aluminium			
Max. toevoertemperatuur	45° C			
Lengte aanzuigslang	5 m			
Te gebruiken bij wateraansluiting	•			
Gebruik	Voor mobiele en snelle reiniging van hardnekkig vuil			
Inclusief accu	•	—	•	•
Inclusief lader	•	—	•	•
Accu type	Li-Ion	—	Li-Ion	Li-Ion
Accu vermogen	18 V / 2,5 Ah	—	18 V / 2,5 Ah	18 V / 2,5 Ah
Gewicht	1,9 kg	1,5 kg	1,9 kg	1,9 kg
Inhoud	Compleet met: System accu P4A PBA 18V/45, oplader P4A AL 1810 CV, 0°, 15° en 40° mondstuk, lange en korte sproeilans, OGS-aansluiting voor tuinslang, aanzuigslang van 5 m met OGS-koppelingen en filter, incl. 2 siliconen hoezen voor grote en kleine accu's	Compleet met: 0°, 15° en 40° mondstuk, lange en korte sproeilans, OGS-aansluiting voor tuinslang, aanzuigslang van 5 m met OGS-koppelingen en filter, incl. 2 siliconen hoezen voor grote en kleine accu's	Compleet met: System accu P4A PBA 18V/45, oplader P4A AL 1810 CV, 0°, 15° en 40° mondstuk, lange en korte sproeilans, OGS-aansluiting voor tuinslang, aanzuigslang van 5 m met OGS-koppelingen en filter, 20 l waterzak, wasmiddel mondstuk, incl. 2 siliconen hoezen voor grote en kleine accu's	Compleet met: System accu P4A PBA 18V/45, oplader P4A AL 1810 CV, 0°, 15° en 40° mondstuk, lange en korte sproeilans, OGS-aansluiting voor tuinslang, aanzuigslang van 5 m met OGS-koppelingen en filter, incl. 2 siliconen hoezen voor grote en kleine accu's



Accu Accessoires

					
Artikelnaam	 	 	 	 	 
Artikelnr.	14902-20	14903-20	14905-20	14900-20	14901-20
Advies verkoopprijs	65,99	78,39	108,99	28,49	47,89
EAN-code	 4 078500 054393	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054379	 4 078500 054386
Stuk(s) per VE	2	2	2	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–
Accuermogen	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Accuspanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	–	–
Volledig opgeladen met AL 1830 CV	45 min	60 min	95 min	–	–
80% gebruiksklaar opgeladen met AL 1830 CV	32 min	40 min	64 min	–	–
Volledig opgeladen 100 % 2,5 Ah battery	–	–	–	154 min	60 min
Laadstatus indicator	–	–	–	–	–
Gewicht ca.	360 g	360 g	660 g	60 g	400 g
Geschikt voor	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890			PBA 18V en 14902, 14903, 14905	

Accu startsets

ENGINEERED IN GERMANY 					
Artikelnaam	 	 	 	 	 
Artikelnr.	14906-20	14907-20	14908-20	14909-20	14910-20
Advies verkoopprijs	91,59	142,39	132,19	77,09	81,39
EAN-code	 4 078500 054447	 4 078500 054454	 4 078500 054461	 4 078500 055598	 4 078500 055604
Stuk(s) per VE	2	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Accuermogen	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Accuspanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah
Volledig opgeladen met AL 1830 CV	60 min	60 min	95 min	–	–
80% gebruiksklaar opgeladen met AL 1830 CV	40 min	40 min	64 min	–	–
Laadstatus indicator	–	–	–	–	–
Gewicht ca.	760 g	1120 g	1000 g	420 g	420 g
Geschikt voor	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890				



GARDENA Grasscharen

Ideaal voor het nauwkeurig knippen van graskanten

Ergonomische handgrepen voor optimale bediening. Geschikt voor zowel links- als rechtshandigen. Golfsnede slijping zorgt voor exact knippen.



* Na registratie op gardena.com/
registration binnen 3 maanden
na aankoop.
Garantievoorwaarden op
gardena.com/warranty



360° draaibare knipmessen

Moeiteloos werken voor links- en rechtshandigen.



Messen met golfsnede

Knipmessen met golfsnede houden het gras in het knipbereik en zorgen zo voor licht en exact knippen over de gehele meslengte en gelijkblijvende kniphoogte.



Speciale Comfort-handgriepvorm

Ligt perfect in de hand en knip bijzonder licht. Meer kracht door gebruik van wijs- en middelvinger voor zeer gemakkelijk knippen.



Met steel

Recht op werken, zodat de rug ontzien wordt.

Grasscharen

MADE IN GERMANY



Artikelaan	Classic grasschaar	Display Classic grasschaar	Classic grasschaar, draaibaar	Display Classic grasschaar
Artikelnr.	8730-20	8730-34	8731-20	8731-34
Advies verkoopprijs	21,99	16,99	26,79	21,59
EAN-code				
Stuk(s) per VE	10	30	10	30
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Coating	Anti-kleef coating			
Slijping	Recht messen			
Ergonomische handgreepvorm	•	•	•	•
Eenhandvergrendeling	•	•	•	•
Draaibare knipmessen	—	—	• (360°)	• (360°)
Bijzonderheden	Ergonomische handgreep			

Grasscharen



Artikelnaam	Comfort Grasschaar met handvat op steel	Display Comfort Grasschaar
Artikelnr.	12100-20	12100-30
Advies verkoopprijs	52,99	52,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	5	20
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Coating	Anti-kleef coating	
Slijping	Recht messen	
Ergonomische handgreepvorm	•	•
Eenhandvergrendeling	•	•
Draaibare knipmessen	• (180°)	• (180°)
Steel	•	•
Verstelbare snijhoek	•	•
Grote wielen	•	•
Bijzonderheden	Ergonomische handgreep	

MADE IN
GERMANY



Artikelnaam	Comfort grasschaar		Comfort grasschaar, draaibaar	Comfort grasschaar, draaibaar
Artikelnr.	8733-20		8734-20	8735-20
Advies verkoopprijs	29,99		37,19	42,99
EAN-code	 4 078500 873307		 4 078500 873406	 4 078500 873505
Stuk(s) per VE	10		10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart		4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE		Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Coating	Anti-kleef coating			
Slijping	Golfsnede			
Speciale handgreepvorm	–		–	•
Ergonomische handgreepvorm	•		•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•		•	•
Eenhandvergrendeling	•		•	•
Glijselede	•		•	•
Draaibare knipmessen	–		• (360°)	• (360°)



GARDENA MicroCutting

Kwetsbare gewassen verdienen de hoogste zorg en nauwkeurigheid als het gaat om oogsten.

Gepassioneerde tuiniers steken veel tijd en moeite in het telen van hun eigen gewassen. Mensen wereldwijd, zelfs op de kleinste balkons of terrassen, telen hun eigen eten om gezond te eten. Dit is niet slechts een trend, dit is een duurzame levensstijl die steeds belangrijker wordt. Als "het snoeimerk" in Europa biedt GARDENA het juiste snoeigereedschap voor elke oogsttaak.



* Na registratie op gardena.com/ registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

HerbCut

Ideaal voor houtige kruiden zoals rozemarijn, salie en tijm



Mag gebruikt worden bij het verwerken van voedsel en is geschikt voor het reinigen in de vaatwasser.



Duurzaam vervaardigd

De handvatten bestaan voor meer dan 70 % uit postindustriële gerecyclede plastic



Comfortabele werkzaamheden

Geschikt voor links- en rechtshandig gebruik.



Lange levensduur

Puntige messen van gerecycleerd roestvrij staal.



Eenvoudige ontbladering

Uitsparingen voor het ontbladeren van kruiden.

¹ Plastic onderdelen bestaan voor meer dan 70% uit gerecycleerd plastic



Nauwkeurig en strak snoeien

Scherpe, smalle, puntige bladen voor een zuiver snoeien.



Hoogwaardig roestvrij staal

Mes gemaakt van roestvrij staal.



Duurzaam

GARDENA biedt 25 jaar garantie op alle MicroCutting-producten.



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnr.	12211-20	12211-30	12212-20	12212-36	12212-30	12213-20
Advies verkoopprijs	22,99	22,99	22,99	25,99	22,99	25,99
EAN-code						
Stuk(s) per VE	10	14	10	5	30	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Wordt alleen verkocht als display met 14 stuks	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Wordt alleen verkocht als display met 30 stuks	Alleen leverbaar in een complete VE
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•	•	•
Mesmateriaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Meslengte	84 mm	84 mm	47 mm	47 mm	47 mm	45 mm
Totale lengte	200 mm	200 mm	159 mm	159 mm	159 mm	156 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	•	•	•	•	•	•
Voor links- en rechtshandige gebruikers	•	•	•	•	•	•
Veiligheidsvergrendeling met één hand	–	–	•	•	•	•
Toepassing	Voor het oogsten van groente, reinigen en pellen		Voor het oogsten van bessen, verse kruiden, verwelkte bloemen. Met name geschikt voor delicate werkzaamheden			Voor het oogsten van kruiden, als een hand al wordt gebruikt, bijvoorbeeld met een zeef, saladeschaal of cocktailglas
Eigenschappen	Zuiver en eenvoudig snijden, sikkelvormig en scherp blad		Nauwkeurige en scherpe schaar voor zuiver snijden			In één keer snijden en vasthouden. Verwijderbare klem voor eenvoudige reiniging
Inhoud	Incl. holster met slijper voor een altijd scherp en handig mes		Incl. een veiligheidsafdekking voor opslag	Incl. 3 kruidenbordjes in verschillende kleuren	Incl. een veiligheidsafdekking voor opslag	–



Een schone snit

Scherp, sikkelvormig mes voor een schone snede. Ideaal voor oogsten van groente, reinigen en pellen.



Altijd scherp

Dankzij de handige riemholster is het mes altijd binnen handbereik. En door de geïntegreerde slijper is hij altijd scherp.



Gruipen

De kruiden worden na het knippen vastgehouden door de kruiden gripper. Handig als je je handen vol hebt met iets anders.



Kruidenbordjes

Voorzie zelfgeeelde gewassen zoals groente, kruiden en meer van afzonderlijk geëtiketteerde kruidenbordjes.

MADE IN 

NIEUW



NIEUW



NIEUW



Artikelnaam	HerbCut Kruidenschaar	HerbCut Kruidenschaar met holster	MultiCut Huishoudschaar
Artikelnr.	12214-20	12214-36	12215-20
Advies verkoopprijs	23,99	24,99	24,99
EAN-code	 4 066407 003200	 4 066407 003262	 4 066407 003149
Stuk(s) per VE	10	5	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Mesmateriaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Meslengte	52 mm	52 mm	98 mm
Totale lengte	173 mm	173 mm	226 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	•	•	•
Voor links- en rechtshandige gebruikers	•	•	•
Hoeveelheid gerecycled plastic	>70 %	>70 %	>70 %
Toepassing	Voor het oogsten van houtige kruiden als tijm, salie en rozemarijn. Mag gebruikt worden bij het verwerken van voedsel.		Voor alle huishoudelijke klusjes in en om het huis. Mag gebruikt worden bij het verwerken van voedsel.
Eigenschappen	Met uitsparingen voor het ontbladeren van kruiden. Geschikt voor links- en rechtshandig gebruik.		Geschikt voor rechts- en linkshandige gebruikers.
Inhoud	–	Incl. holster voor eenvoudig ophangen aan bv een bloempot	–



Handgreep gemaakt van gerecycled plastic

meer dan 70% gerecycled plastic.



Eenvoudige ontbladering

Met drie gaten kunt u rozemarijn of andere houtige kruiden eenvoudig ontbladeren.



Mag gebruikt worden bij het verwerken van voedsel

De messen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Mag gebruikt worden bij het verwerken van voedsel en is eenvoudig te reinigen in de vaatwasser.



Eenvoudig opbergen

Dankzij het praktische holster weet u altijd waar uw HerbCut is.



GARDENA Snoeischaren

MADE IN GERMANY



Makkelijk in gebruik, effectief en duurzaam voor creatieve tuiniers

Of het nu gaat om het knippen van rozen of fruitbomen - wij hebben voor iedere snoeiklus de juiste schaar. Onze hoogwaardige snoeischaren zijn gemaakt in Duitsland, liggen comfortabel in de hand, hebben scherpe messen zodat u zeker kunt zijn van een langdurig en betrouwbaar snijresultaat.

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



Verstelbare handgreep breedte voor comfortabel gebruik.



Scherpe messen voor nauwkeurige en schone snijresultaten.



Duurzame snoeischaren - GARDENA biedt 25 jaar garantie op het assortiment, op de ExpertCut maar liefst 35 jaar.

Een uitstekende keuze voor elke gebruiker en iedere snoeiklus



Snoeischaren voor kleinere handen en delicate snoeiklusjes.



Scharen voor grotere handen en grotere knipdiameter.



Krachtige en robuuste producten voor veeleisende tuiniers.

MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner



Artikelnaam	Classic snoeischaar	Display Classic snoeischaar	Display Classic snoeischaar	Classic snoeischaar B/S ¹	Classic aambeeld snoeischaar A/S ¹
Artikelnr.	8754-20	8754-24	8754-30	8854-20	8855-20
Advies verkoopprijs	12,29	12,29	12,29	18,59	20,19
EAN-code					
Stuk(s) per VE	10	60	30	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. knip-Ø	18 mm	18 mm	18 mm	20 mm	18 mm
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Aambeeld
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•	•
Gebogen snoeikop	•	•	•	•	•
Met sapgeul	•	•	•	•	—
Met draadknipper	•	•	•	•	—
2 greepposities	•	•	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•	•	•
Variabele greepopening	—	—	—	—	—
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	—	—	—	•	•
Antikleefcoating	•	•	•	•	•
Toepassing	Voor het knippen van bloemen en scheuten	Voor het knippen van bloemen en scheuten	Voor het knippen van bloemen en scheuten	Voor het knippen van bloemen en scheuten, jong hout	Voor het knippen van oudere houtachtige twijgen en takken
Eigenschappen	Roestvrijstalen ondermes	Roestvrijstalen ondermes	Roestvrijstalen ondermes	Roestvrijstalen ondermes, glasvezelversterkte handgrepen	Robuust aambeeld, glasvezelversterkte handgrepen



2 greepposities

Voor kracht- en snelsnoei maar ook voor grote en kleine handen.

MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner



Artikelnaam	Classic snoeischaar B/S-M	Display Classic snoeischaar B/S-M	Display Classic snoeischaar B/S-M	city gardening Allesknipper
Artikelnr.	8857-20	8853-34	8853-30	8707-20
Advies verkoopprijs	22,99	16,99	16,99	23,19
EAN-code				
Stuk(s) per VE	10	30	14	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. knip-Ø	22 mm	22 mm	22 mm	—
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Bypass	—
Precisiegeslepen messen	•	•	•	—
Gebogen snoeikop	•	•	•	—
Met sapgeul	•	•	•	—
Met draadknipper	•	•	•	—
2 greepposities	•	•	•	—
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•	—
Variabele greepopening	2 stappen	2 stappen	2 stappen	—
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•	•
Material	—	—	—	Roestvrij staal
Antikleefcoating	•	•	•	—
Toepassing	Voor het knippen van bloemen en scheuten, jong hout			Voor knipwerkzaamheden op en rond het balkon (bv. bloemen, kruiden, takken, kunststof zakken, enz.)
Eigenschappen	Roestvrijstalen ondermes, glasvezelversterkte handgrepen, twee handgreep openingswijdtes			Opent in 2 stappen, eenhandig safety lock, met zachte kunststof componenten



Comfortabel in de hand liggend

Ergonomisch gevormde handgrepen met softgrip voor comfortabel gebruik.



Voor grote of kleine handen

De openingswijdte van de handgreep kan aan de handgrootte van de gebruiker worden aangepast.

MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner



Artikelnaam	Comfort aambeeld snoeischaar	Comfort snoeischaar B/M	Comfort snoeischaar B/S-XL	Display Comfort snoeischaar B/S-XL	Display Comfort snoeischaar B/S-XL
Artikelnr.	8903-20	8904-20	8905-20	8902-20	8902-30
Advies verkoopprijs	30,09	32,19	36,99	34,49	34,49
EAN-code					
Stuk(s) per VE	5	5	5	30	14
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Max. knip-Ø	23 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Knipprincipe	Aambeeld	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•	•
Gebogen snoeikop	•	•	•	•	•
Met sapgeul	—	•	•	•	•
Met draadknipper	—	•	•	•	•
2 greepposities	•	•	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•	•	•
Variabele greepopening	—	—	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•	•	•
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	•	•	•
Toepassing	Voor het knippen van oudere houtachtige takken en twijgen	Voor het knippen van dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout	Voor het knippen van dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout	Voor het knippen van dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout	Voor het knippen van dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout
Eigenschappen	Robuust aambeeld, glasvezelversterkte handgrepen, geïntegreerde veer in handgreep	Bovenmes van roestvrij staal, glasvezelversterkte handgrepen, geïntegreerde veer in handgreep	Bovenmes van roestvrij staal, glasvezelversterkte handgrepen, handgreep met variabele openingswijdte, geïntegreerde veer in handgreep	Bovenmes van roestvrij staal, glasvezelversterkte handgrepen, handgreep met variabele openingswijdte, geïntegreerde veer in handgreep	Bovenmes van roestvrij staal, glasvezelversterkte handgrepen, handgreep met variabele openingswijdte, geïntegreerde veer in handgreep



Precisiegeslepen mes met antikleefcoating

Voor een zuivere, plantontziende snede.



Aambeeld

Het stevige aambeeld is geschikt voor hard, droog hout en geeft ondersteuning bij het doorsnijden van de tak waardoor beschadiging van de bast wordt voorkomen.



Past in iedere hand

De openingswijdte van de handgreep kan aan de handgrootte van de gebruiker worden aangepast.

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Snoeischaar ExpertCut	Display Snoeischaar ExpertCut	Display Snoeischaar ExpertCut
Artikelnr.	12203-20	12203-30	12203-34
Advies verkoopprijs	38,99	36,49	38,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	14	30
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. knip-Ø	22 mm	22 mm	22 mm
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Met sapgeul	•	•	•
Met draadknipper	—	—	—
2 greepposities	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•
Variabele greepopening	2 stappen	2 stappen	2 stappen
Ergonomisch gevormde handgrepen	Perfect voor kleine en middelgrote handen	Perfect voor kleine en middelgrote handen	Perfect voor kleine en middelgrote handen
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	•
Toepassing	Voor takken en twijgen, vers hout, ideaal om fruitbomen te snoeien	Voor takken en twijgen, vers hout, ideaal om fruitbomen te snoeien	Voor takken en twijgen, vers hout, ideaal om fruitbomen te snoeien
Eigenschappen	Roestvrijstalen extreem harde knipmessen door nieuw hardingsproces	Roestvrijstalen extreem harde knipmessen door nieuw hardingsproces	Roestvrijstalen extreem harde knipmessen door nieuw hardingsproces



Comfortabel

Eenvoudig in gebruik voor kleine en middelgrote handen.



Effectief snoeien

Scherpe messen voor nauwkeurige en zuivere snede.



Duurzaam

De ExpertCut heeft bijzonder scherpe roestvrijstalen messen, die extreem robuust en duurzaam zijn dankzij een speciaal hardingsproces.

MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner



Artikelnaam	Comfort Alu snoeischaar	Comfort hefboomsnoeischaar SmartCut	Premium snoeischaar BP 50
Artikelnr.	8906-20	8798-20	8702-20
Advies verkoopprijs	48,99	56,99	64,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	—	—
Max. knip-Ø	25 mm	22 mm	24 mm
Knipprincipe	Bypass	Aambeeld	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Gebogen snoeikop	•	•	•
Met sapgeul	•	—	•
Met draadknipper	•	—	•
2 greepposities	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	—
Toepassing	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, droog hout	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout
Eigenschappen	Roestvrijstalen ondermes, robuuste aluminium handgrepen, verwisselbaar mes	Met robuuste aluminium handgrepen, hefboommechanisme voor meer kracht (2 x meer vermogen)	Ondermes van smeedijzer, met robuuste aluminium handgrepen, verwisselbaar mes, instelbare spanning



SmartCut-functie

Automatische inschakeling van het hefboommechanisme voor meer kracht voor grotere knipdiameter.



Verwisselbare messen/instelbare bladspanning

Voor een lange levensduur en een duurzame perfect snede.

GARDENA AssistCut accu-ondersteunde snoeischaren

ENGINEERED
IN GERMANY



Extra vermogen voor indrukwekkende snoeieresultaten

De GARDENA AssistCut accu-ondersteunde snoeischaren bieden krachtige ondersteuning bij elke snoeibeurt. Zodra de intelligente sensor van het gereedschap weerstand opmerkt, wordt de geïntegreerde motor ingeschakeld en ondersteunt u met 5 keer zoveel vermogen. De ondersteuning maakt elke snoeibeurt veel minder arbeidsintensief. Takken met een diameter tot 25 millimeter kunnen zo moeiteloos worden gesnoeid.

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



Intelligente sensor

Ondersteunt u met extra vermogen voor eenvoudig snoeien.



Ergonomisch ontwerp

Instelbaar handformaat voor eenvoudige snoeiervaring.



Precisiegeslepen messen

Messen van hoogwaardig staal, made in Germany.



1400 knippen per acculading

Met een volle accu kunt u 1400 maal knippen voordat de accu opnieuw opgeladen moet worden.



Lange accuduur

De accuondersteuning kan worden uitgeschakeld. De snoeischaar is dan gewoon te gebruiken als reguliere snoeischaar. Dit bespaart accuvermogen en wordt de looptijd verlengd.



USB-C

De AssistCut kan snel en eenvoudig worden opgeladen met de ingegrepen USB-C kabel (voedingsadapter niet meegeleverd). De accu wordt in 100 minuten volledig opgeladen.

ENGINEERED
IN GERMANY



Artikelnaam	AssistCut Accu Snoeishaar
Artikelnr.	12222-20
Advies verkoopprijs	111,99
EAN-code	 4 078500 057417
Stuk(s) per VE	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. knip-Ø	25 mm
Totale lengte	269 mm
Totaalgewicht	500 g
Led-laadniveau-indicator	•
Power +	5 x meer vermogen
Knipprincipe	Bypass
Precisiegeslepen messen	Made in Germany
Materiaal mes	Roestvrij staal
Met sapgroef	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•
2 greepposities	2 stappen
Accutype/-vermogen	Li-Ion / 3,6 V
Toepassing	Ideaal voor jong hout
Eigenschappen	Intelligente sensor ondersteunt u met extra vermogen als u dit nodig heeft
Inhoud	incl. USB-C kabel voor opladen (voedingsadapter niet meegeleverd)



GARDENA Heggenscharen



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.

Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

Werk comfortabel in elke situatie

De lijn heggenscharen overtuigen door hun moderne ontwerp, uitstekende knipeigenschappen, ergonomische vormgeving en het lage gewicht.



NatureCut

De handgrepen van FSC® gecertificeerd hout zijn robuust en duurzaam. De perfecte werkhoeek van 20° is comfortabel en beschermt de handen tegen schrammen.



PrecisionCut

Het ontwerp van deze heggenschaar staat geheel in dienst van het vorm snoeien. De rechte messen zorgen voor een perfect knipresultaat.



EasyCut

Deze heggenschaar is perfect uitgebalanceerd en maakt het knippen bijzonder makkelijk. De handgrepen zijn extra versterkt, zeer licht en perfect voor langdurig snoeiwerk zonder moe te worden.



2in1 EnergyCut

Deze wereldinnovatie is een 2in1-schaar:
Positie 1: tot 2,5 x meer kracht voor dikke takken
Positie 2: voor het snel snoeien van grote oppervlakken



TeleCut

De telescopische aluminium handvatten kunnen met 20 cm worden verlengd voor een groter bereik en meer momentkracht.



De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen.





Artikelnaam	Heggenschaar NatureCut ¹	Display Heggenschaar NatureCut Set ¹	Heggenschaar EasyCut ²	Heggenschaar PrecisionCut ²	Display Heggenschaar PrecisionCut ²
Artikelnr.	12300-20	12300-30	12301-20	12302-20	12302-30
Advies verkoopprijs	37,09	40,59	47,09	35,99	35,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	4	12	4	4	16
Verpakkingsvorm	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Totale lengte	535 mm	535 mm	537 mm	407 mm	407 mm
Meslengte	230 mm	230 mm	200 mm	180 mm	180 mm
Slijping	Golfsnede	Golfsnede	Golfsnede	Rechte snede	Rechte snede
Antikleefcoating	•	•	•	•	•
Geïntegreerde takkenknipper	•	•	•	—	—
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	•	•	•
Ergotec	Ergonomisch gevormde, symmetrisch ronde, houten handgrepen		Ergonomisch gevormde, symmetrisch ronde handgrepen		
Eigenschappen	Robuust en duurzaam, Europees beukenhout FSC® 100%. De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen		Extra licht van gewicht. Comfortabel en gemakkelijk snoeien in elke positie. De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen		Eenvoudig vormgeven met Z-vormige handgrepen. Perfect nauwkeurige snoeiresultaten dankzij de rechte messen. De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen



Golf geslepen messen

Voor meer efficiëntie bij het snoeien van grote oppervlakken.



Recht geslepen messen

Voor vormsnoeien en perfecte snoeiresultaten.



Perfekte werkhoeck

Comfortabel en veilig voor de handen.



Perfekte werkhoeck Z-vorm

Gemaakt voor het maken van ronde vormen en veilig voor de handen.



reddot winner 2020



Artikelnaam	Heggenschaar 2in1 EnergyCut ¹	Display Heggenschaar 2in1 EnergyCut ¹	Heggenschaar TeleCut	Display Heggenschaar TeleCut
Artikelnr.	12303-20	12303-30	12304-20	12304-30
Advies verkoopprijs	55,99	55,99	68,49	67,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	4	12	4	12
Verpakkingsvorm	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Totale lengte	601 mm	601 mm	700 - 900 mm	700 - 900 mm
Meslengte	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Slijping	Golfsnede	Golfsnede	Golfsnede	Golfsnede
Antikleefcoating	•	•	•	•
Geïntegreerde takkenknipper	•	•	•	•
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	•	•
Ergotec	Ergonomisch gevormde, symetrisch ronde handgrepen		Robuuste, goed uitgebalanceerde handgrepen voor uitstekende grip	
Eigenschappen	Tot 2,5 x meer kracht voor het knippen van dikke takken. 1 op 1 kracht voor het knippen van dunne takken. De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen		Geschikt voor het knippen van hoge hagen. Voor een groter bereik (+ 20 cm) en meer hefboomwerking. De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen	



2in1 EnergyCut

Tot 2,5 x meer kracht voor het knippen van dikke takken.



1 op 1 kracht voor het knippen van dunne takken.



Geïntegreerde takkenknipper

Voor het makkelijk knippen van dikkere takken.



Perfecte ergonomie

Het werk wordt minder vermoeiend en de buffers zorgen voor comfortabele schokabsorptie.

GARDENA Takken- scharen

Gemakkelijk meer
snoeivermogen

Innovatieve oplossingen en de beste materialen
zorgen voor extra comfort en uitstekende snoeireresultaten



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



EasyCut

Klassieke takkenscharen.

Het snoeien van takken is gemakkelijk dankzij het lage gewicht en de uitstekende ergonomie.



EnergyCut

Takkenscharen met geïntegreerde transmissie voor krachtig snoeien.

De overbrengingsverhouding garandeert een enorme vermindering van inspanning, zelfs bij het snoeien van dikkere takken.



TeleCut

Telescopische takkenscharen.

Verstelbare hefboomarmen maken het eenvoudig snoeien van verre takken mogelijk.



SlimCut

Takkenschaar met 0°-openingsbreedte en geïntegreerde transmissie met twee standen.

Het lange aluminium handvat en de extra smalle kop zorgen ervoor dat deze takkenscharen ideaal zijn voor het snoeien van dichte bosjes en struiken.



MADE IN GERMANY



red dot design award
winner 2019



Artikelnaam	EasyCut 500 B	EasyCut 680 B	Display EasyCut 680 B	EasyCut 680 A
Artikelnr.	12002-20	12003-20	12003-30	12004-20
Advies verkoopprijs	38,89	47,29	46,19	45,19
EAN-code	 4 078500 043342	 4 078500 043366	 4 078500 043380	 4 078500 043403
Stuk(s) per VE	4	4	12	4
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming			
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. tak-Ø	42 mm	42 mm	42 mm / 18 mm	40 mm
Totale lengte	500 mm	680 mm	680 mm (takkenschaar)	680 mm
Totaalgewicht	895 g	1035 g	1035 g (takkenschaar)	1040 g
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Bypass	Aambeeld
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•	•
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	•	–
Materialen	Ovale aluminium hefboomarmen			
Toepassing	Ideaal voor vers hout			Ideaal voor droog hout
Eigenschappen	Ultralicht en ergonomisch	Licht en ergonomisch	Zie art.nr. 12003-20 en 8754-20	Licht en ergonomisch



Bypass

De dubbelsnijdende schaar is ideaal voor vers hout.

Aambeeld

De stabiele aambeeld takkenschaar is ideaal voor hard, droog hout en biedt ondersteuning bij het snoeien van de tak, waardoor schade aan de schors wordt voorkomen.




ErgoTec handgrepen

Ergonomische handgrepen met zachte componenten bieden de benodigde anti-slip eigenschappen, wat zorgt voor eenvoudige bediening en veilig werken.

Precisiegeslepen messen

De precisiegeslepen messen met uitstekende snijgeometrie maken eenvoudig en nauwkeurig snoeien mogelijk, voor een nette snit.

MADE IN GERMANY

reddot design award
winner 2019

Artikelnaam	EnergyCut 600 B	EnergyCut 750 B	EnergyCut 750 A
Artikelnr.	12006-20	12007-20	12008-20
Advies verkoopprijs	67,29	82,29	82,29
EAN-code			
Stuk(s) per VE	2	2	2
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming		
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. tak-Ø	42 mm	42 mm	42 mm
Totale lengte	600 mm	750 mm	750 mm
Totaalgewicht	1010 g	1125 g	1170 g
Power +	3 x meer snoeikracht	3 x meer snoeikracht	3 x meer snoeikracht
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Aambeeld
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	–
Techniek voor krachtversterking	Transmissie mechanisme		
Materialen	Ovale aluminium hefboomarmen		Ovale aluminium hefboomarmen
Toepassing	Ideaal voor vers hout		Ideaal voor droog hout
Eigenschappen	Verwisselbare messen		Verwisselbare messen en aambeeld



Meer snoeikracht

De geïntegreerde overbrenging zorgt voor krachtig snijden met minder inspanning.



Verwisselbare messen

Het bovenste blad is uitwisselbaar en de verbinding kan naar behoefte worden aangepast.



Coating

De antikleeflaag op de messen zorgt voor soepel snoeien, eenvoudige reiniging en roestbescherming.



Lichtgewicht

Zeer lichte takkenschaar dankzij de geoptimaliseerde geometrie en gebruik van lichte materialen, waaronder aluminium voor de hefboomarmen.

MADE IN GERMANY



red dot design award
winner 2019



Artikelnaam	TeleCut 520-670 B	Display TeleCut 520-670 B	TeleCut 650-900 B	Display TeleCut 650-900 B
Artikelnr.	12005-20	12005-30	12009-20	12009-30
Advies verkoopprijs	61,49	50,29	80,49	76,39
EAN-code				
Stuk(s) per VE	4	12	2	12
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming			
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Max. tak-Ø	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Totale lengte	520-670 mm	520-670 mm	650 - 900 mm	650 - 900 mm
Totaalgewicht	975 g	975 g	1320 g	1320 g
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•	•
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	•	•
Techniek voor krachtversterking	Groter bereik, meer hefboomwerking			
Materialen	Ovale aluminium hefboomarmen			
Toepassing	Ideaal voor vers hout			
Eigenschappen	Telescopische verstelling dicht bij het handvat		Telescopisch	



MADE IN
GERMANYreddot design award
winner 2019

Artikelnaam	Comfort takkenschaar 500 BL	Comfort takkenschaar 500 AL	PremiumCut 700 B ¹	Comfort hefboomtakkerschaar SmartCut ¹
Artikelnr.	8770-20	8771-20	8710-20	8773-20
Advies verkoopprijs	41,39	42,89	95,09	102,49
EAN-code				
Stuk(s) per VE	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming			
Levering/info	—	—	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. tak-Ø	ca. 35 mm	ca. 35 mm	ca. 40 mm	ca. 45 mm
Totale lengte	500 mm	500 m	700 mm	590 mm
Totaalgewicht	620 g	600 g	1253 g	1295 g
Power +	—	—	—	3 x meer snoeikracht
Knipprincipe	Bypass	Aambeeld	Bypass	Aambeeld
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•
Antikleefcoating	•	• (Bovenmes)	—	• (Bovenmes)
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	—	—	—	•
Aanslagdempers	•	•	•	—
Techniek voor krachtversterking	Gepatenteerde tandheugeloverbrenging voor 38% meer knipkracht	Gepatenteerde tandheugeloverbrenging voor 38% meer knipkracht	—	SmartCut-technologie met "4 fasen" mechanisme
Materialen	Hefboomarmen van glasvezelversterkte kunststof	Aambeeld kan worden vervangen. Hefboomarmen van glasvezelversterkte kunststof	Dubbele, gebogen, stevige aluminium profielarmen	Aluminium aambeeld. Ovale aluminium hefboomarmen
Toepassing	Voor het snoeien van jong hout	Voor het snoeien van hard, droog hout	Voor exact snoeien waarbij de plant wordt ontzien	Krachtige aambeeld-takkerschaar voor het snoeien van dikke takken of hard hout
Eigenschappen	Ultralicht, handzaam en krachtig	Ultralicht, handzaam en krachtig	Gebogen snijkop, ondermes van smeedijzer	Zonder moeite snoeien door het hefboommechanisme



SmartCut Hefboomtakkerschaar

Zeer krachtig en gebruiksvriendelijk. Dankzij de innovatieve hefboomfunctie kunnen zelfs sterke takken en hard hout moeiteloos worden gesnoeid.



Premium mes

Voorzien van speciale, stalen verwisselbare messen met gesmede ondermesses, wat zorgt voor een lange levensduur.



Artikelnaam	SlimCut	Display SlimCut
Artikelnr.	12010-20	12010-30
Advies verkoopprijs	79,29	76,09
EAN-code	 4 078500 043533	 4 078500 046503
Stuk(s) per VE	2	8
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart	Producthanger en 4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Max. tak-Ø	28 mm	28 mm
Totale lengte	1170 mm	1170 mm
Totaalgewicht	1200 g	1200 g
Power +	12 x meer snoeikracht	12 x meer snoeikracht
Knipprincipe	Bypass	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•
Antikleefcoating	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•
Techniek voor krachtversterking	Transmissie met 2 standen; voor snel en krachtig snoeien	
Materialen	Aluminium	
Toepassing	Ideaal voor dichte ondergroei en vers hout	
Eigenschappen	Ultralicht en ergonomisch, met transmissie en 2 standen	



Transmissie met 2 standen

De geïntegreerde transmissie zorgt voor een optimaal snoeivermogen. Met één enkele beweging kan de transmissie worden overgebracht van 1:12 verhouding voor dikke takken naar een 1:6 verhouding voor snelle sneden in dunne takken.

In hoogte verstelbare handgreep

De handgreep kan aangepast worden aan uw lengte, waardoor de werkhouding optimaal is en uw rug niet wordt belast.

Zeer smalle kop

Voor het bereiken van lastige plaatsen in dichte begroeiing.

GARDENA Boomscharen

De specialisten voor hoge bomen

Op grote hoogte, zonder verstrikt te raken! Exact en gericht snoeien, ook in hoge bomen. Vergroot uw bereik voor exact en nauwkeurig snoeien in boomtoppen. Zonder ladder, veilig en comfortabel.


MADE IN GERMANY




* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

Telescopische takkenscharen

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Takkenschaar StarCut 160 plus	Telescopische takkenschaar StarCut 410 plus
Artikelnr.	12000-20	12001-20
Advies verkoopprijs	105,59	139,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	4	2
Verpakkingsvorm	Bescherming van de messen en 4-kleuren infokaart	Bescherming van de messen en 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—
Max. tak-Ø	32 mm	32 mm
Totale lengte	160 cm	Traploos van 230 - 410 cm
Instelbare werkhoeek (200°)	•	•
Kracht	Tot 12 x meer kracht	Tot 12 x meer kracht
T-greep	•	•
Totale reikwijdte	Ca 3,5 m incl. gebruiker	Ca. 6,5 m incl. gebruiker
Geïntegreerd trekkoord	•	•
Messen	De speciaal gevormde messen houden het snoeigoed in het optimale knipbereik	
Materialen	Precisie geslepen messen met antikleefcoating	
Toepassing	Licht en comfortabel snoeien vanaf de grond, zonder ladder	Licht en comfortabel snoeien, ook in boomkronen, vanaf de grond zonder ladder
Eigenschappen	Om niet verstrikt te raken met extra smalle en lichte snoeikop evenals geïntegreerd trekkoord. Met aanpasbare haak om gesnoeide takken te verwijderen.	Om niet verstrikt te raken met extra smalle en lichte snoeikop evenals geïntegreerd trekkoord. Met aanpasbare haak om gesnoeide takken te verwijderen en telescoopfunctie eenvoudig aanpasbaar.



Gemakkelijk manoeuvreren

T-handgreep ondersteunt een betere grip bij het werken in boomtoppen.

Stalen overbenging

De geïntegreerde stalen overbrenging is duurzaam en krachtig. Biedt tot 12x meer kracht zonder moeite.

Instelbare werkhoeek

Werkhoek (tot 200°) vanaf de grond naar wens instelbaar om takken precies in de juiste richting te knippen.

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	combisystem Aambeeld boomschaar	combisystem boomschaar	Display combisystem boomschaar
Artikelnr.	297-20	298-20	298-30
Advies verkoopprijs	91,79	77,19	110,89
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	4	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming
Levering/info	—	—	Alleen leverbaar in display
Max. tak diameter Ø	35 mm	35 mm	35 mm
Knipprincipe	Aambeeld	Bypass	Bypass
Takophanging	•	•	•
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Veiligheids clip	•	•	•
Koordlengte	4,7 m	4,7 m	4,7 m
Trekkoord slijtvast	•	•	•
Katrolmechanisme	•	•	•
Inclusief een D-greep voor makkelijk en efficient werken	•	•	•
D-greep met koordopslag	•	•	•
Vastmaken van het koorduiteinde	•	•	•
Kan ook als grasschaar gebruikt worden	•	•	•
Aanbevolen steel	combisystem telescoopstelen		Incl.combisystem telescoopstelen 210 - 390 cm (Art.no. 3721)
Materialen	Precisie geslepen messen met antikleef coating		
Toepassing	Voor het snoeien van droge takken op hoge plaatsen	Comfortabel takken op hoogte snoeien	Comfortabel takken op hoogte snoeien
Eigenschappen	Aanzienlijke krachtbesparing door 5-voudige transmissie (3 x meer vermogen)		



Kan aan tak opgehangen worden

Krachtbesparend en comfortabel trekken.



D-greep

Effectief en comfortabel werken met de verstelbare D-greep.



Katrolmechanisme

Krachtbesparend snoeien dankzij de 5-voudige katrolwerking en het hefboommechanisme.

combisystem telescoopstelen



Artikelnaam	combisystem telescoopsteel 90 - 145 cm	combisystem telescoopsteel 160 - 290 cm	combisystem telescoopsteel 210 - 390 cm
Artikelnr.	3719-20	3720-20	3721-20
Advies verkoopprijs	32,19	61,19	66,19
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	4	4
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleureninformatiekaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Werkhoogte	–	tot 5 m	tot 6 m
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen (behalve de combisystem sneeuwschoppen)	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen
Material	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium
Duroplast- gecoate buitenkant	–	•	•
Met bevestigingsschroef	•	•	•
Schroef met zachte componenten	•	•	•
Drukknop mechanisme	–	•	•
Ovaal gevormde greep	–	•	•
Vergrendelknop	–	•	•
Eigenschappen	Gemaakt van lichtgewicht en stevig aluminium. Binnenkant: buis van geadoniseerd aluminium. Buitenkant: kunststof omhulsel voor comfortabele, antislip werking. Grote moer voor extra grip.	Eenvoudig de steel verlengen met het drukknop mechanisme. De vergrendelknop voorkomt dat de binnenpijp onverwacht naar beneden schuift. Ovaal gevormde greep zorgt voor meer stabiliteit en voorkomt dat de binnenpijp kan draaien.	



Aangepast aan uw wensen

Pas eenvoudig de steellengte aan door te drukken op de drukknop.



Veilig gereedschap aansluiten

Een grote, niet-afneembare bevestigingsschroef met zachte componenten zorgt ervoor dat gereedschappen stevig worden verbonden.



Ovaal gevormde greep

Ovaal gevormde greep zorgt voor meer stabiliteit en voorkomt dat de binnenpijp kan draaien.



GARDENA Snoeizagen

Een sterk assortiment voor alle zaagklussen rondom huis en in de tuin



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



Combi-snoeizagen

Gevarieerde toepassingen mogelijk.

Kan worden gebruikt als handzaag of met de GARDENA combisystem stelen.

Met 3-zijdig geslepen tanden.

Weggljstop bij trekkende bewegingen dankzij handgreep met zachte componenten en extra stop.

Gezette tanden (Push/Pull).



Snoeizagen

Hardverchroomd oppervlak voor hoge bescherming tegen corrosie en slijtage.

Driezijdig geslepen tanden voor extreme scherpste en een gladde en zuivere snede.

Impulsgeharde tandpunten voor een duurzame professionele kwaliteit.

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	combisystem beugelzaag	combisystem snoeizaag 300 PP	Display combisystem snoeizaag 300 PP	combisystem snoeizaag 300 PP gebogen	combisystem snoeizaag 300 P gebogen
Artikelnr.	691-20	8737-20	8737-32	8738-20	8739-20
Advies verkoopprijs	42,99	42,49	76,19	46,29	52,19
EAN-code					
Stuk(s) per VE	5	6	15	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	Alleen leverbaar in display	—	—
Meslengte	350 mm	325 mm	325 mm	315 mm	340 mm
Bruikbare zaaglengte	220 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Tanding	Kruislingse tanden	Kruislingse tanden	Kruislingse tanden	Kruislingse tanden	Met 3-zijdig geslepen tanden (messcherp)
Zaagbladbescherming	—	•	•	•	•
Hardverchroomd zaagblad van kwaliteitsverenstaal	•	•	•	•	•
Impulsgeharde tandpunten	—	•	•	•	•
Ophangoog	—	•	•	•	•
Wegglijsstop aan het handgreep-uiteinde	•	•	•	•	•
Zaagbladbescherming	—	•	•	•	•
Haak om de takken weg te trekken	—	—	—	•	•
Aanbevolen steel	combisystem telescoopsteel art.nr. 3720-20 of 3721-20			combisystem telescoopsteel art.nr. 3720-20 of 3721-20	
Materialen	Roestvaste spanonderdelen. Tegen roest beschermde stalen beugelconstructie	—	—	—	—
Toepassing	Te gebruiken als handzaag of in combinatie met combisystem stelen				
Eigenschappen	Zaagblad 360° draaibaar. Zaagblad kan niet verdraaien. Instelbare zaagbladspanning	Trek / duw zaag			Vlijmscherp en krachtbesparend dankzij driezijdig geslepen tanden. Zaagt met weinig moeite snel door dikke takken



Ergonomische handgreep

Antislip om de zaag veilig terug te trekken dankzij geïntegreerde zachte componenten en wegglijstop aan het uiteinde van de handgreep.



Professioneel kwaliteitszaagblad

Kwaliteitsverenstaal, impulsgeharde tandpunten en hardverchroomd oppervlak voor hoge bescherming tegen corrosie en slijtage.



Veiligheidsvergrendeling



De veiligheidsvergrendeling garandeert een veilige verbinding van combisystem snoeizaag en steel.



Haak om takken weg te trekken

Vergemakkelijkt het wegtrekken van afgesaaide takken uit het struikgewas.

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Inklapbare snoeizaag 135 P	Inklapbare snoeizaag 200 P	Snoeizaag 300 P
Artikelnr.	8742-20	8743-20	8745-20
Advies verkoopprijs	40,19	50,09	45,99
EAN-code	 4 078500 874205	 4 078500 874304	 4 078500 874502
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—
Meslengte	170 mm	240 mm	310 mm
Bruikbare zaaglengte	135 mm	200 mm	300 mm
Tanding	Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden	Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden	Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden
Hardverchroomd zaagblad van kwaliteitsverenstaal	•	•	•
Impulsgeharde tandpunten	•	•	•
Vergrendelbaar zaagblad (3 posities)	•	•	—
Ophangoog	•	•	•
Wegglijsop aan het handgreep-uiteinde	•	•	•



Ergonomische handgreep

Ergonomische handgreepvorm. Antislip om de zaag veilig terug te trekken dankzij geïntegreerde zachte componenten en wegglijstop aan het uiteinde van de handgreep.



Professioneel kwaliteitszaagblad

Kwaliteitsverenstaal, impulsgeharde tandpunten en een hardverchroomd oppervlak voor hoge bescherming tegen corrosie en slijtage.



Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden

Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden voor moeiteloos netjes en nauwkeurig zagen.



Vergrendelbaar zaagblad

Vergrendeling voor 3 mogelijke instellingen voor veelzijdige toepassingen.

GARDENA Bijlen

De bijl voor alle houtklussen

Voor het vellen, kloven en bewerken van hout en het kappen van bomen.



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



Op de toepassing afgestemde blad- en bijlkopgeometrie

De blad- en kopgeometrie van de GARDENA bijlen is afgestemd op de toepassing en werksituatie en garandeert zo optimale resultaten.

GARDENA kloofbijlen zijn door hun snij-hoek en de wigvormige bijlkop geschikt voor het kloven van brandhout.

Impact bescherming

Roestvrijstalen misslagbescherming beschermt de steel wanneer er eens wordt misgeslagen.

Hamerfunctie

Voor het eenvoudig en efficiënt inslaan van wiggen.

Het bewerkte slagoppervlak ontziet wiggen en houten hakblokken.

Geschikt voor alle gangbare wigvormen zoals houten, kunststof en aluminium wiggen (geen stalen wiggen).

Bijlen en kloofbijlen met speciale eigenschappen

Afgestemde blad- en kopgeometrie

Gehard blad van premium staal



Roestvrij stalen misslagbescherming



Glasvezel versterkt kunststof



Zachte componenten op de steel



Hamerfunctie



Breekbestendige kop-steel verbinding



Zwaartepunt dichtbij bijlkop

Steel met koevoet-vorm

MADE IN
EUROPE

Artikelnaam	Universele hakbijl 900 B	Universele bijl 1000 A	Universele bijl 1400 A	Kloofbijl 1600 S	Kloofbijl 2800 S	Slijper
Artikelnr.	8713-48	8714-48	8716-48	8718-48	8719-48	8712-20
Advies verkoopprijs	50,99	64,99	77,19	80,19	92,49	17,69
EAN-code						
Stuk(s) per VE	4	4	2	2	2	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—	—	—
Lengte	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	70 cm	19 cm
Totaalgewicht	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	2800 g	170 g
Gewicht bijkop	700 g	700 g	1000 g	1200 g	2300 g	—
Coating bijkop	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Antikleefcoating	—
Slagbescherming	—	—	•	•	•	—
Hamerfunctie	•	•	•	•	•	—
Zaagbladbescherming	• (Voor ophanging aan riem)	•	•	•	•	—
Hangreep met roestvrij staal	—	—	—	—	—	•
Ergonomische handgreep	—	—	—	—	—	•
Handbescherming	—	—	—	—	—	•
Anti-slip rubberen onderkant	—	—	—	—	—	•
Eigenschappen	Hamer functie, speciale coating	Hamer functie, speciale coating	Hamer functie, speciale coating	Hamer functie, speciale coating	Hamer functie, speciale coating	Ideaal om veilig messen en bijlen te slijpen



GARDENA universele hakbijl

Uitstekend geschikt voor het maken van aanmaakhout, het kappen van de takken van kleine bomen en andere outdoor- en trekkingactiviteiten.



GARDENA universele bijlen

De GARDENA universele bijlen zijn zeer geschikt voor het vellen van kleine bomen, het ondoen van takken en het kloven van harshoudend hout.



GARDENA kloofbijlen

De wigvormige bijkop splijt het hout bij het klieven open en garandeert gemakkelijk en efficiënt kloven van brandhout.



GARDENA grondbewerkingsgereedschap

Zwaar werk vereenvoudigd

Zet de standaard in functionaliteiten en comfort:



ErgoLine

- Ergonomische kunststoffen handgrepen voor perfecte grip in iedere positie
- Ergonomisch gevormde handgrepen voor werken zonder belasting van de rug
- ErgoLine telescopische spade is ideaal voor alle lichaamslengtes
- Met extra breed en veilig voetvlak en scherp blad voor eenvoudige grondbewerking



NatureLine

- Duurzame essenhouten steel
- Met extra breed voetvlak en scherp blad voor gemakkelijke grondbewerking



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



Artikelnaam	ClassicLine spade	ErgoLine dames spade	ErgoLine Spade	ErgoLine Puntspade
Artikelnr.	17050-30	17011-20	17010-20	17012-20
Advies verkoopprijs	25,09	58,89	62,69	63,79
EAN-code	 4 078500 055406	 4 078500 042826	 4 078500 042802	 4 078500 042840
Stuk(s) per VE	60	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Enkel in display	—	—	—
Totale lengte	120 cm	113 cm	117 cm	117 cm
Handvatvorm	D-greep	D-greep	D-greep	D-greep
Materiaal steel	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Materiaal blad	Gehard blad van kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating			
Extra groot voetstuk	•	•	•	•
Antislip profiel	•	•	•	•
Toepassing	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten		Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten. Zeer geschikt voor harde, zware grond
Eigenschappen	Met extra breed voetprofiel en scherp schopblad	Uitstekend ergonomisch kunststof handvat met twee verschillende greepposities, ovaal handvatprofiel voor comfortabel werken, met extra breed voetprofiel en scherp schopblad.		



Ergonomisch gevormde handgreep

Comfortabele grip in iedere positie dankzij de ergonomisch gevormde steel.




Breed voetstuk

Een breed voetstuk met speciaal profiel garandeert een perfecte krachtoverbrenging en een stevige basis.



Scherp blad

Een krachtig en scherp blad zorgt voor efficiënt werken.



Artikelnaam	Ergoline Spitvork	Ergoline Telescopische Spade
Artikelnr.	17013-20	17020-20
Advies verkoopprijs	63,79	68,59
EAN-code	 4 078500 042864	 4 078500 042888
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Totale lengte	117 cm	106 cm – 126 cm
Handvatvorm	D-greep	D-greep
Materiaal steel	Kunststof	Kunststof
Materiaal blad/vork	4 tanden van gehard kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating	Schopblad van gehard kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating
Extra brede voetsteunbescherming	–	•
Antislip profiel	–	•
Toepassing	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten, vooral op plaatsen met planten. Ontziet de wortels en levende organismen	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten
Eigenschappen	Uitstekende ergonomische kunststof handgreep met twee verschillende greepposities, ovaal handvatprofiel voor comfortabel werken en vier speervormige tanden	Telescopisch handvat past perfect op alle hoogten. Uitstekende ergonomische kunststof handgreep met twee verschillende greepposities, ovaal handvatprofiel voor comfortabel werken, met extra breed voetvlak en scherp blad.





Artikelnaam	NatureLine Spade		NatureLine Puntspade	NatureLine Spitvork
Artikelnr.	17006-20		17001-20	17002-20
Advies verkoopprijs	47,99		47,29	47,29
EAN-code				
Stuk(s) per VE	4		4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart		4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—		—	—
Totale lengte	117 cm		117 cm	117 cm
Handvatvorm	T-greep		D-greep	D-greep
Materiaal steel	Essen hout FSC® 100%		Essen hout FSC® 100%	Essen hout FSC® 100%
Materiaal blad/vork	Gehard blad van kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating			4 tanden van gehard kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating
Extra brede voetsteunbescherming	•		•	—
Antislip profiel	•		•	—
Toepassing	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten		Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten. Zeer geschikt voor harde, zware grond	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten, vooral op plaatsen met planten. Ontziet de wortels en levende organismen
Eigenschappen	Ergonomische essenhouten steel met extra breed voetstuk en scherp blad.			Ergonomische essenhouten steel met vier speelvormige rijken





The mark of
responsible forestry



Artikelnaam	NatureLine Bats	NatureLine Zandschep
Artikelnr.	17030-20	17031-20
Advies verkoopprijs	38,29	36,19
EAN-code	 4 078500 048262	 4 078500 048286
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	–	–
Levering/info	–	–
Totale lengte	131 cm	154 cm
Handvatvorm	T-greep	–
Materiaal steel	Essen hout FSC® 100%	
Materiaal blad	Gehard blad van kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating	
Extra brede voetsteunbescherming	–	–
Antislip profiel	–	–
Toepassing	Voor het verplaatsen van losse materialen zoals zand, aarde en mulch	Voor het verplaatsen van (vooral) zand
Eigenschappen	Ergonomisch essenhouten handvat met een gebogen blad en opstaande rand	Ergonomisch essenhouten handvat met een gebogen blad



GARDENA NatureLine Tuingereedschap

Pak het leven in handen

Geen enkele tuin is compleet zonder de nieuwe GARDENA NatureLine tuingereedschap voor alle belangrijke klussen. De hoogwaardige houten steel en robuuste gereedschappen gemaakt van hoogwaardig staal of hoogwaardig kunststof vormen een stevig product, voor comfortabel gebruik en een lange levensduur.



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



Handig / robuust / ergonomisch

- Beukenhouten handvat
- FSC® gecertificeerd
- ø 26 mm
- Geverfd

Hoogwaardig gereedschap



Praktisch

- Opening voor schappenpresentatie en opslag



Gegarandeerde stabiliteit

- Stabiele en betrouwbare verbinding tussen gereedschap en steel

Het NatureLine assortiment biedt het juiste gereedschap voor iedere klus



NatureLine tuingereedschap



Artikeldnaam	NatureLine Gazonhark	NatureLine Hark	NatureLine Verstelbare Hark	NatureLine Cultivator
Artikelnr.	17105-20	17106-20	17107-20	17108-20
Advies verkoopprijs	21,99	21,99	29,19	18,39
EAN-code				
Stuk(s) per VE	4	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	43 cm	36 cm	30 cm - 50 cm	9 cm
Materiaal steel	Europees beukenhout, FSC® 100%			
Gereedschap materiaal	Hoogwaardig kunststof	Gemaakt van hoogwaardig staal met duroplast coating	Flexibele, verzinkte veerstalen tanden	Gemaakt van hoogwaardig staal met duroplast coating
Toepassing	Voor het bij elkaar harken van bladeren, grasresten en ander tuinafval	Multifunctioneel gereedschap voor het harken en egaliseren van bloembedden en grondbewerking	Bij elkaar harken van bladeren, gemaaid gras en ander tuinafval (grof en fijn)	Zacht voor de wortels, los maken en beluchten van de grond. Ideaal voor steenachtige grond en tussen planten
Eigenschappen	Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk	–	Verstelbare tandafstand	–

NatureLine tuingereedschap



Artikeldnaam	NatureLine Hak	NatureLine Tuinhak	NatureLine Straatbezem	NatureLine Hak	NatureLine steel
Artikelnr.	17109-20	17110-20	17111-20	17112-20	17100-20
Advies verkoopprijs	23,99	20,99	27,59	19,99	16,49
EAN-code					
Stuk(s) per VE	4	4	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	16 cm	7,5 cm	45 cm	14 cm	Steellengte 140 cm
Materiaal steel	Europees beukenhout, FSC® 100%				
Gereedschap materiaal	Roestbestendig, roestvrijstalen blad	Gemaakt van hoogwaardig staal met duroplast coating	Bezemkop van hoogwaardig kunststof, harde en zachte polypropylene borstelharen	Gemaakt van hoogwaardig staal met duroplast coating	–
Toepassing	Verwijderen van onkruid	Voor schoffelen, wieden, beluchten, aanaarden en egaliseren van de grond en voor het werken in dicht bij elkaar geplaatste rijen zonder de planten te beschadigen	Voor het verwijderen van vuil	Het wieden van bedden en paden	–
Eigenschappen	Roestbestendig, roestvrijstalen blad	2 tanden, recht blad	Met schraper voor moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil of natte bladeren	Geribbelde onderkant van het blad, scherpe randen rondom	–

GARDENA is klaar voor de oogst

Het bekroonde combisysteem breidt verder uit met gereedschappen voor de oogst.



Flexibel systeem

Uitwisselbare applicaties voor elke oogsttaak. Onderdeel van het bekroonde combisysteem met meer dan 80 verschillende applicaties



Geschikt voor alle tuintoepassingen

Vind het juiste oogstgereedschap voor elke klus



Robuuste aansluiting

De combisysteem producten zijn eenvoudig op de steel te bevestigen en kunnen stevig worden vastgeschroefd. De betrouwbare technologie garandeert een stevige verbinding en veilig werken.



Duurzaam

GARDENA biedt 25 jaar garantie op alle combisysteem producten.

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop.
Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty





NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam				
combisystem Bessen Plukker	Display combisystem Bessen Plukker	Display combisystem Bessen Plukker	combisystem Oogsthaak	
Artikelnr.	17400-20	17400-30	17400-34	17401-20
Advies verkoopprijs	22,99	69,99	22,99	9,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	2	20	15	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	–
Gebruik	Eenvoudig plukken van bessen en vruchten	–	–	Voor het oogsten van appels en peren
Hoeveelheid gerecycled plastic	>90 %	>90 %	>90 %	–
Speciale functies	Dankzij het draaibare hulpstuk is het eenvoudig om veel verschillende bessen en vruchten te plukken. Beschikt over een handvat, zodat het gereedschap ook zonder een combisystem steel gebruikt kan worden	In display. Inhoud: 20 complete sets met 1 x 3721, 1 x 17400	15 maar Art.nr. 17400	Oplossing voor het schudden van takken, zodat fruit er eenvoudig af kan vallen. Verwijderen van sneeuw op takken, uittrekken van gesnoeide takken alsmede ondersteuning van volle bomen



Artikelnaam				
combisystem Fruitplukker	Display combisystem Fruitplukker	combisystem Fruitroller	Display combisystem Fruitroller	
Artikelnr.	3115-20	3115-30	3108-20	3108-30
Advies verkoopprijs	23,49	76,39	57,99	61,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	20	1	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–	Alleen leverbaar in display
Gebruik	Makkelijk fruit plukken	–	Om makkelijk fruit op te rapen van verschillende groottes (ong. 4 - 9cm), één gereedschap	–
Speciale functies	Dankzij de tanden tussen de openingen kan het fruit eenvoudig worden geplukt. De werkhoeck kan naar wens worden ingesteld met het snel ontgrendelbare systeem. Beschikt over een handvat, zodat het gereedschap ook zonder een combisystem steel gebruikt kan worden. Verzamelzak is gemaakt van gaasmateriaal, zodat de inhoud eenvoudig bekeken kan worden	Inhoud: 20 complete sets met telkens 1 x 3721 en 1 x 3115	Eenvoudig te legen (geen andere accessoires vereist [gepatenteerd]), schepfunctie om afzonderlijk fruit te verzamelen op plekken die moeilijk bereikbaar zijn (bijv. naast bomen)	10 Complete sets met telkens 1 x 3108, 1 x 3723

GARDENA combisystem

Breid uw gereedschap uit.

Uitwisselbaar. Duurzaam. Voor alle tuintaken.

Het praktische GARDENA combisystem maakt het mogelijk om meer met minder te doen. Het dekt alle tuinbehoeften en dankzij de uitwisselbare hulpstukken biedt het systeem het juiste gereedschap voor alle tuintaken.

Flexibel systeem

Uitwisselbare hulpstukken voor alle tuintaken.

Geschikt voor alle tuintoepassingen

Gebruik het juiste hulpstuk voor de uit te voeren taak.

Robuuste aansluiting

Het combisystem product is eenvoudig op de steel te bevestigen en kan stevig worden vastgeschroefd. De betrouwbare technologie garandeert veilige aansluiting en betrouwbare werkzaamheden.

Duurzaam

GARDENA biedt 25 jaar garantie op alle combisystem producten.



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



Het GARDENA combisystem biedt het juiste hulpstuk voor verschillende toepassingsgebieden en elk seizoen.



Bodemcultivering

Haal alles uit de tuin door tuingrond, bedden en bodem te verzorgen.



Reinigen

Alles kan in een mum van tijd gereinigd worden. Ga aan de slag en voer lastige taken eenvoudig uit. Reinigen is praktisch en handig met het GARDENA combisystem.



Onkruid wieden

Voor tuinierders die onkruid nauwkeurig en milieuvriendelijk willen verwijderen.



Snoeien

De snoeiproducten van het combisystem zijn ideaal als het gaat om eenvoudig en moeiteloos snoeien van grote bomen.



Gazononderhoud

Een mooi gazon is een van de meest gewenste kenmerken van tuinen. De verwisselbare hulpstukken voor gazononderhoud zijn optimaal om het gazon te verzorgen.




Oogsten

Van bessenstruiken tot appels aan de boom, het GARDENA combisystem biedt de juiste oogsttools.




combisystem kleingereedschap



Artikelnaam	combisystem handhark hartvormig 2 tanden	combisystem handhark rechthoekig 2 tanden	combisystem handhark 3 tanden
Artikelnr.	8911-20	8913-20	8915-20
Advies verkoopprijs	16,89	16,89	18,39
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	6 cm	5 cm	6,5 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•
Toepassing	Grond losmaken, beluchten en wieden	Grond losmaken, beluchten en wieden	Grond losmaken, beluchten en wieden
Eigenschappen	2 tanden, hartvormig blad	2 tanden, recht blad	3 tanden, recht blad

Corrosiebestendig, verlengbaar, niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof

combisystem kleingereedschap



Artikelnaam	combisystem bladharkje	combisystem bladharkje	combisystem handkrabber
Artikelnr.	8917-20	8919-20	8921-20
Advies verkoopprijs	16,89	16,89	16,89
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Wordt alleen verkocht in complete VE	–
Werkbreedte	12 cm	12 cm	7 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•
Toepassing	Schoonmaken van borders en beluchten van kleine, bemoste oppervlakken	Bijeen harken van blad, onkruid en gras in bloembedden	Losmaken en beluchten van de grond waarbij de wortels worden ontzien
Eigenschappen	Corrosiebestendig, verlengbaar, niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof		

combisystem kleingereedschap




Artikelnaam	combisystem klauwtje	combisystem handharkje	combisystem voegenkrabber	combisystem handschepje
Artikelnr.	8923-20	8925-20	8927-20	8929-20
Advies verkoopprijs	15,39	16,39	17,39	13,89
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	7 cm	8,5 cm	–	8,5 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Tweezijdig geslepen en gehard roestvrijstaal mes	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•	•
Toepassing	Losmaken van de aarde in bloembedden en bloembakken	Harken en losmaken van de grond	Om makkelijk gras, mos en onkruid te verwijderen uit tegelvoegen en langs muren	Voor planten en verplanten
Eigenschappen	Corrosiebestendig, verlengbaar met een combisystem steel welke je kunt vast zetten met de niet te verliezen vastzetschroef van zacht kunststof		Extra stop op achterzijde handgreep voorkomt wegglijden van de hand, ook bij trekkende bewegingen. Compleet met hoogwaardige mesbeschermer, corrosiewerend, verlengbaar, niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof	Corrosiebestendig, verlengbaar met een combisystem steel welke je kunt vast zetten met de niet te verliezen vastzetschroef van zacht kunststof

combisystem kleingereedschap stelen



Artikelnaam	combisystem telescoopsteel 90 - 145 cm	combisystem kleingereedschap verlengsteel	combisystem kleingereedschap handvat
Artikelnr.	3719-20	8900-20	8909-20
Advies verkoopprijs	32,19	15,19	5,69
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	6
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren informatiekaart	Ophangoog met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	90 - 145 cm	78 cm	16 cm
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen (behalve de combisystem sneeuwschoppen)	Voor het verlengen van alle combisystem kleingereedschappen	Voor het verlengen van alle combisystem kleingereedschappen
Niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof	–	•	•
Ophangoog om gemakkelijk op te bergen	–	•	•
Materiaal	Hoogwaardig aluminium	Aluminium	Hoogwaardig kunststof
Eigenschappen	Gemaakt van lichtgewicht en stevig aluminium. Binnenkant: buis van geadopteerd aluminium. Buitenkant: kunststof omhulsel voor comfortabele, antislip werking. Grote moer voor extra grip.	Licht, maar robuuste aluminium steel die goed in de hand ligt. Handgreep van het combisystem kleingereedschap verwijderen en het gereedschap aan het uiteinde van de steel vastdraaien	Ergonomische vormgegeven handgreep met zachte componenten en anti slip vorm

Kleingereedschap



Artikelnaam	Onkruidsteker	Tuinschepje breed	Tuinschepje breed promo	Tuinschepje smal
Artikelnr.	8935-20	8950-20	8950-35	8951-20
Advies verkoopprijs	13,89	7,29	5,89	7,29
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	20	60	20
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Los in een displaydoos	Los in een displaydoos	Los in een displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	–	8 cm	8 cm	6 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating			
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	–	–	–
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•	•
Toepassing	Onkruid verwijderen	Voor planten en verplanten		
Eigenschappen	Werkdiepte 14,5 cm, corrosiebestendig	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig

Kleingereedschap



Artikelnaam	Bloemenvorkje	Grote handschep
Artikelnr.	8952-20	8953-20
Advies verkoopprijs	7,19	16,89
EAN-code		
Stuk(s) per VE	20	5
Verpakkingsvorm	Los in een displaydoos	Los in een displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	7,5 cm	12 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	
Ergonomische gevormde handgreep	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•
Toepassing	Ontziet de wortels bij het planten en verplaatsen	Planten en verplanten van grotere planten, scheppen
Eigenschappen	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig

Kleingereedschap



Artikelnaam	Handhakje hartvormig blad 2 tanden	Bladharkje	Handkrabber
Artikelnr.	8955-20	8956-20	8957-20
Advies verkoopprijs	18,39	16,79	16,79
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—
Werkbreedte	6 cm	12 cm	7 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating		
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•
Toepassing	Aarde losmaken, beluchten en onkruid wieden	Bladeren, onkruid en grasresten opharken	Grond losmaken en beluchten zonder wortels te beschadigen
Eigenschappen	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig

Kleingereedschap



Artikelnaam	Handharkje	Voegenkrabber	Display Voegenkrabber	Handscheepje
Artikelnr.	8958-20	8959-20	8959-30	8960-20
Advies verkoopprijs	16,79	13,19	13,19	12,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	5	50	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	—	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	Alleen leverbaar in display	—
Werkbreedte	8,5 cm	—	—	8,5 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Tweezijdig geslepen en gehard mes van hoogwaardig roestvrij staal	Tweezijdig geslepen en gehard mes van hoogwaardig roestvrij staal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•	•
Toepassing	Harken en grond losmaken	Gras, mos en onkruid verwijderen uit voegen tussen tegels en op muren	Gras, mos en onkruid verwijderen uit voegen tussen tegels en op muren	Voor het planten en verplanten
Eigenschappen	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig	50 x Art.nr. 8959-20	Corrosiebestendig

Kleingereedschap sets



Artikelnaam	city gardening Balkon Set ¹	Display city gardening Balkon Set ¹	city gardening Plant Set ¹	Display Basis tuinset
Artikelnr.	8970-20	8970-30	8974-20	8965-30
Advies verkoopprijs	42,69	42,69	17,29	29,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	2	12	5	20
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	In aantrekkelijke cadeauverpakking
Levering/info	—	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Materiaal	Gegoten aluminium en hoogwaardig kunststof			—
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•	—
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	—	—	—	•
Toepassing	Planten en verplanten, aarde losmaken, bloemen en kruiden knippen, vegen op balkon en terras			—
Eigenschappen	Set gereedschappen voor gebruik op balkon en terras. Compleet met opbergbox			Zie Art.nr. 8950, 8935, 206 en 8754

Kleingereedschap sets



Artikelnaam	Display Basiskit	Display combisysteem 2in1 voegenkrabber ¹
Artikelnr.	8966-30	3607-30
Advies verkoopprijs	24,49	22,19
EAN-code		
Stuk(s) per VE	20	20
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Materiaal	Multifunctionele kunststof kan	Kop van hoogwaardig kunststof, roestvrijstalen mes en beugelmes
Ergonomische gevormde handgreep	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	—
Toepassing	Water geven, scheppen, planten, bloemen en jonge scheuten snoeien	2-in 1 gereedschap: Dun roestvrijstalen mes voor smalle voegen, gebogen driehoekig roestvrijstalen beugelmes voor bredere voegen
Eigenschappen	Multifunctionele kan met 2 functies in 1 apparaat: Water geven en scheppen (bijv. potgrond). Zie Art.nr. 8950, 206, 8854	Speciale vorm van het beugelmes voor onkruid verwijdering in bredere voegen, beugelmes kan worden vervangen

Kleingereedschap sets



Artikelnaam	Display combisystem kleingereedschapsset	Display Comfort kleingereedschapsset
Artikelnr.	8944-30	8964-30
Advies verkoopprijs	31,09	24,49
EAN-code		
Stuk(s) per VE	16	18
Verpakkingsvorm	Aantrekkelijke geschenkverpakkingen	Aantrekkelijke geschenkverpakkingen
Levering/info	Alleen verkocht als display met 16 stuks	Alleen verkocht als display met 18 stuks
Ergonomische gevormde handgreep	•	•
Antislip, zelfs bij het naar zich toe halen	•	•
Inhoud	1x combisystem handvat 1x combisystem handhark 1x combisystem bloemhark 1x combisystem handschep	1x Comfort handschep 1x Comfort bloemhark 1x Comfort handhark
Eigenschappen	Art. nr.: 8919, 8925, 8929	Art. nr.: 8956, 8958, 8960

Kleingereedschap



Artikelnaam	Bollenplanter	Pootijzer
Artikelnr.	3412-20	3487-20
Advies verkoopprijs	17,69	12,69
EAN-code		
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	Producthanger	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Werkbreedte	–	–
Werkdiepte	–	19,5 cm
Corrosiebestendig	•	•
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Roestvrijstaal punt van spuitgietzink
Toepassing	Planten van bloembollen	Moeiteloos planten van stekjes
Eigenschappen	Met diepteaanduiding en automatische aardeloslatting	Handig gevormde koude-isolerende handgreep.

GARDENA combisystem stelen

Eén steel voor vele accessoires:
een breed assortiment aan toepassingen het hele jaar door

- Verschillende steellengte voor diverse toepassingen
- Een muurvaste verbinding tussen steel en accessoire
- Makkelijk vast te zetten dankzij de schroef
- De natuur is onze eerste prioriteit: onze houten stelen voldoen aan de FSC® normen



The mark of responsible forestry



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

combisystem stelen



Artikelnaam

combisystem houten
steel 130 cm¹
100% FSC®


combisystem houten
steel 150 cm¹
100% FSC®

combisystem houten
steel 180 cm¹
100% FSC®

combisystem aluminium
steel 130 cm

combisystem aluminium
steel 150 cm

Artikelnr.	3723-20	3725-20	3728-20	3713-20	3715-20
Advies verkoopprijs	19,19	20,99	22,99	25,69	28,69
EAN-code					
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen
Materiaal	Essenhout / aluminium	Essenhout / aluminium	Essenhout / aluminium	Aluminium	Aluminium
Niet te verliezen vastzetschroef	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Vastzetschroef met delen van zachte kunststof. Hoogwaardig, veerkrachtig essenhout dempt trillingen. Europees hout, FSC®-gecertificeerd. Geanodiseerde aluminium buis voor een stevige bevestiging van het gereedschap. Getailleerde steel voor een goede slipvaste grip en ergonomische werkhouding			Licht en stevig van hoogwaardig aluminium. Huidvriendelijke kunststof ommanteling voor een aangename stevige grip	



Artikelnaam	combisystem ergoline aluminium steel 130 cm	combisystem ergoline aluminium steel 150 cm plus	combisystem telescoopsteel 90 - 145 cm	combisystem telescoopsteel 160 - 290 cm	combisystem telescoopsteel 210 - 390 cm
Artikelnr.	3734-20	3745-20	3719-20	3720-20	3721-20
Advies verkoopprijs	23,99	28,99	32,19	61,19	66,19
EAN-code					
Stuk(s) per VE	4	6	5	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	130 cm	150 cm	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Werkhoogte	–	–	–	Max. 5 m	Max. 6 m
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen die trek-kend of schuivend worden gebruikt	Voor alle combisystem gereedschappen (behalve de combisystem sneuwschoppen)	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen
Materiaal	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium
Duroplast- gecoate buitenkant	–	–	–	•	•
Niet te verliezen vastzetschroef	•	•	•	•	•
Stelschoef met zachte componenten	–	–	•	•	•
Drukknop mechanisme	–	–	–	•	•
Ovaal gevormde greep	–	–	–	•	•
Vergrendelknop	–	–	–	•	•
Eigenschappen	Afgeronde steelgreep voorkomt dat de hand wegglijdt en verbetert de hanteerbaarheid in het onderste bereik. De steel ligt door de ommanteling van geribbeld kunststof aangenaam in de hand.	Ontziet de rug door ergonomische kromming. Afgeronde steelgreep voorkomt dat de hand wegglijdt en verbetert de hanteerbaarheid in het onderste bereik. De steel ligt door de ommanteling van geribbeld kunststof aangenaam in de hand.	Gemaakt van lichtgewicht en stevig aluminium. Binnenkant: buis van geadoniseerd aluminium. Buitenkant: kunststof omhulsel voor comfortabele, antislip werking. Grote moer voor extra grip.	Eenvoudig de steel verlengen met het drukknop mechanisme. De vergrendelknop voorkomt dat de binnenpijp onverwacht naar beneden schuift. Ovaal gevormde greep zorgt voor meer stabiliteit en voorkomt de binnenpijp van draaien.	



Opslag GARDENA combisystem

Alles opgeruimd op de kleinste ruimte



- Schitterend compact ontworpen, ruimtebesparende opslagoplossingen om een warboel in de schuur of garage te voorkomen
- Geschikt voor combisystem gereedschappen en stelen, handgereedschappen, tuingereedschappen, spades en vorken, alsmede OGS-bewateringstoebereiden
- Alle rekken kunnen afzonderlijk worden uitgerust en uitgebreid voor maximale flexibiliteit
- Gemaakt van gerecycled plastic

* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

combisystem opbergmogelijkheden

MADE IN EUROPE



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	combisystem Gereedschapsrek Flex	Gereedschapsrek Flex	Gereedschapshouder Flex	Handgreephouder Flex
Artikelnr.	3505-20	3506-20	3507-20	3508-20
Advies verkoopprijs	20,99	25,99	6,99	12,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	6	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Verticaal en horizontaal gebruik	•	—	•	—
Aantal gereedschapshouders / steelhouders	4 / —	2 / 2	2 / —	— / 2
Houder incl. kleine haak	•	•	•	—
Gereedschapshouders geschikt voor	combisystem gereedschappen, OGS, snoeischaren			—
Steelhouders geschikt voor	—	Stelen, (tuin)gereedschappen, universele stelen	—	Stelen, (tuin)gereedschappen, universele stelen
Opslag van stelen	4 combisystem stelen / in metalen hangers	2 combisystem stelen / in uitsparing op rek, 2 universele stelen / in steelhouder	—	2 universele stelen
Inclusief universele haak	• / max. 4 kg	• / max. 4 kg	—	—
Uitbreidbaar met meer houders	•	•	—	—
Geleverd met schroeven en wand-pluggen	•	•	—	—
Maximumcapaciteit	10 kg	10 kg	1 kg	2 kg
Breedte (zonder metalen hangers)	50 cm	50 cm	—	—
Geschikt voor diameter	—	15-29 mm	—	15-29 mm
Materialen	Hoogwaardig(e) kunststof / metaal	Hoogwaardig(e) kunststof	Hoogwaardig(e) kunststof	Hoogwaardig(e) kunststof / rubber
Hoeveelheid gerecycled plastic	>90 %	>80 %	>70 %	>70 %
Gebruiksmogelijkheden	Ruimtebesparende opslagoplossing voor combisystem gereedschappen en -stelen. Ook voor originele bewateringstoebereiden, snoeischaren en scharen voor het GARDENA systeem	Ruimtebesparende opslagoplossing voor combisystem gereedschappen, eendelige gereedschappen en stelen. Ook voor originele bewateringstoebereiden, snoeischaren en scharen voor het GARDENA systeem	Uitbreiding voor combisystem gereedschapsrek Flex en gereedschapsrek Flex	Uitbreiding voor gereedschapsrek Flex
Eigenschappen	Flexibel vast te hechten in hoogte en positie (stappen van 30°)			Flexibel vast te hechten in breedte

MADE IN
EUROPE



NIEUW




NIEUW

Artikelnaam	Gereedschapsrek Plus	Houder & haak-set
Artikelnr.	3509-20	3510-20
Advies verkoopprijs	37,99	13,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—
Aantal houders & haak	3 / 1	1 / 1
Maximumcapaciteit voor compleet gereedschapsrek Plus	60 kg	—
Bevestigingsbeugel geschikt voor diameter	Ø 18–40 mm	Ø 18–40 mm
Totaalgewicht per enkele houder/haak	10 kg	Houder: 10 kg / haak: 5 kg
Breedte	Ca. 78 cm	—
Materialen	Aluminium houder met haken van glasvezelversterkte kunststof. Haken van gegalvaniseerd staal bedekt met rubber	Haak van glasvezelversterkte kunststof. Gegalvaniseerde stalen beugel bedekt met rubber
Hoeveelheid gerecycled plastic	Haak gemaakt van meer dan 70% gerecycleerd plastic	Haak gemaakt van meer dan 70% gerecycleerd plastic
Compleet met schroeven en pluggen	•	—
Gebruiksmogelijkheden	Voor het ruimtebesparend opbergen van huishoudelijke en tuingereedschappen.	Als aanvulling op het gereedschapsrek Plus. Houder kan ook afzonderlijk aan de muur worden gemonteerd
Eigenschappen	Vergrendelbare wandbevestigingen voor eenvoudig openen en uitbreiden met houder of haak	Haak: kogelkoppeling, universele haak voor balans van gereedschappen



combisystem gazononderhoud



Artikelnaam	combisystem multihark	combisystem bladhark	combisystem bladhark
Artikelnr.	3120-20	3100-20	3102-20
Advies verkoopprijs	29,09	28,09	28,69
EAN-code			
Stuk(s) per VE	3	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	36,5 cm	50 cm	50 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	130 cm
Materialen	Hoogwaardig kunststof	Robuuste stalen tanden, met coating	Veerkrachtige, gegalvaniseerde verenstalen tanden
Toepassing	3 in 1 gereedschap: harken, scheppen en zeven. Voor verschillende toepassingen het gehele jaar rond	Beluchten van gazons met veel mos, verwijderen van mos	Bijeenharken van blad, gras en ander tuinafval
Eigenschappen	Schep, hark en zeef in één gereedschap	–	–

combisystem gazononderhoud



Artikelnaam	combisystem bladhark, verstelbaar	combisystem bladhark, kunststof XXL vario	combisystem bladhark, verstelbaar
Artikelnr.	3103-20	3107-20	3099-20
Advies verkoopprijs	34,19	38,09	28,69
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	3	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	30 - 50 cm	77 cm	Ca. 35 cm - 52 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm of 150 cm	130 cm
Materialen	Veerkrachtige, gegalvaniseerde verenstalen tanden	Gemaakt van massieve kunststof met geïntegreerde aluminium buis voor meer stevigheid	Hoogwaardige kunststof
Toepassing	Bijeenharken van blad, grasresten en ander tuinafval (grof en fijn).	Voor het snel bijeen harken van bladeren, grasresten, verticuteer- en ander tuinafval op grote oppervlakken	Bijeenharken van blad, grasresten en ander tuinafval (grof en fijn).
Eigenschappen	Verstelbare werkbreedte	Kan in 2 delen uit elkaar gehaald worden om het afval gemakkelijk op te ruimen. Kan in elkaar worden geklapt om ruimtebesparend op te bergen. Grote splithaak om eenvoudig in te klappen	Verstelbare werkbreedte in 6 stappen

combisystem gazononderhoud




Artikelnaam	combisystem gazonhark	combisystem gazonhark
Artikelnr.	3105-20	3101-20
Advies verkoopprijs	13,99	21,29
EAN-code	 4 078500 310505	 4 078500 310109
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—
Werkbreedte	27 cm	43 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm
Materialen	Hoogwaardige kunststof	Hoogwaardige kunststof
Toepassing	Voor het bij elkaar harken van bladeren en grasresten voor kleine gebieden	Voor het bij elkaar harken van bladeren, grasresten en tuinafval
Eigenschappen	Licht, handzaam en ontziet het gazon	Licht, handzaam en ontziet het gazon

combisystem gazononderhoud



Artikelnaam	combisystem graskantafsteker	combisystem gazonhark
Artikelnr.	3149-20	3381-20
Advies verkoopprijs	33,19	34,09
EAN-code	 4 078500 314909	 4 078500 338103
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—
Werkbreedte	—	60 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	180 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Toepassing	Afsteken van grasranden	Grasresten en blad van kleinere gazons harken
Eigenschappen	Scherpe en geharde rand. Geschikt voor zware en lichte grond	Met grasvanginrichting

combisystem gazononderhoud




Artikelnaam	combisystem verticuteerboy	combisystem verticuteerhark
Artikelnr.	3395-20	3392-20
Advies verkoopprijs	76,99	41,09
EAN-code	 4 078500 339506	 4 078500 339209
Stuk(s) per VE	3	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren etiket	4-kleuren etiket
Levering/info	—	—
Werkbreedte	32 cm	35 cm
Geadviseerde steellengte	180 cm	180 cm
Materialen	Speciale messen met glijrug van roestvrij staal, beschermd tegen corrosie	Metaal
Toepassing	Verwijdert mos, onkruid en gazonafval	Spitse tanden voor het verwijderen van mos en grasresten. Ronde, dicht op elkaar staande tanden voor het bijeen harken van loof, onkruid en stenen
Eigenschappen	Aanzienlijk minder krachtsinspanning door slingeras	Gegalvaniseerde ronde en dicht op elkaar staande tanden

combisystem gazononderhoud



Artikelnaam	combisystem eenzijdige verticuteerhark	combisystem strooiwagen
Artikelnr.	3391-20	420-20
Advies verkoopprijs	37,09	44,99
EAN-code	 4 078500 339100	 4 078500 042000
Stuk(s) per VE	5	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren etiket	4-kleuren etiket
Levering/info	—	—
Werkbreedte	35 cm	40 cm
Geadviseerde steellengte	180 cm	130 cm of 150 cm
Materialen	Metaal	—
Toepassing	Ontdoet de grasmat van mos en grasresten. Ook te gebruiken voor het fijner maken van aardkluiten en voor egaliseren	Verstrooien van grasmest
Eigenschappen	Gegalvaniseerde, speciaal gevormde messen	De geïntegreerde verdeelplaat zorgt voor een gelijkmatig strooibeeld. 3 liter inhoud. Met strooitabel voor in de handel gebruikte meststoffen

combisystem grondbewerking



Artikelnaam	combisystem cultivator	combisystem woeler	combisystem krabber	combisystem krabber & hark
Artikelnr.	3132-20	3135-20	3166-20	3165-20
Advies verkoopprijs	17,99	23,39	16,89	15,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	5	5	3
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—
Werkbreedte	3,6 cm	10 cm	9 cm	9 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Toepassing	Om harde grond behoedzaam los te maken tussen smalle rijtjes planten	Voor het losmaken van lichte en middelzware grond	Losmaken en beluchten van de grond, waarbij de wortels worden ontzien. Uitermate geschikt voor dicht op elkaar staande planten en stenige bodem	2-in 1 gereedschap: onkruid losmaken in de grond losmaken met de krabber, onkruid weghalen met de hark
Eigenschappen	—	3 vaste lansvormige gesmede tanden	—	Krabber en hark in één gereedschap

combisystem grondbewerking



Artikelnaam	combisystem aanaarder	combisystem onkruidhak	combisystem onkruidhak
Artikelnr.	3118-20	3112-20	3113-20
Advies verkoopprijs	35,99	22,59	24,29
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—
Werkbreedte	16 cm	14 cm	16 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad
Toepassing	Aanaarden van aardappelen- en groentebedden	Verwijderen van onkruid	Verwijderen van onkruid
Eigenschappen	Door speciaal gevormde snijkant gemakkelijk binnendringen van de grond	Roestvrijstalen blad	Roestvrijstalen blad

combisystem grondbewerking




Artikelnaam	combisystem schoffel 18 cm	combisystem schoffel 12 cm	combisystem schoffel GARDEX	combisystem bietenhak	combisystem bietenhak
Artikelnr.	3198-20	3200-20	3187-20	3180-20	3189-20
Advies verkoopprijs	18,39	15,29	21,59	20,19	19,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	5	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—	—
Werkbreedte	18 cm	12 cm	14 cm	8 cm	16 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad
Toepassing	Schoffelen van bloembedden en grindpaden	Schoffelen van bloembedden en grindpaden	Schoffelen van bloembedden en grindpaden	Hakken en wieden van onkruid	Hakken en wieden van onkruid
Eigenschappen	Bladonderkant met reliëf, rondlopend scherpe randen	Bladonderkant met reliëf, rondlopend scherpe randen	Bladonderkant met reliëf, rondlopend scherpe randen	Roestvrijstalen blad	Roestvrijstalen blad

combisystem grondbewerking



Artikelnaam	combisystem bietenhak	combisystem beugelhak	combisystem beugelhak
Artikelnr.	3190-20	3192-20	3193-20
Advies verkoopprijs	26,39	26,29	24,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—
Werkbreedte	18 cm	12 cm	16 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad
Toepassing	Hakken en wieden van onkruid	Trekkend wieden en beluchten	Trekkend wieden en beluchten
Eigenschappen	—	Dubbele beugelconstructie voor zware belasting	Dubbele beugelconstructie voor zware belasting

combisystem grondbewerking



Artikelnaam	combisystem hark	combisystem hark	combisystem hark	combisystem hark
Artikelnr.	3184-20	3185-20	3176-20	3177-20
Advies verkoopprijs	15,19	17,69	17,69	22,19
EAN-code	 4 078500 318402	 4 078500 318501	 4 078500 317603	 4 078500 317702
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—
Werkbreedte	15 cm / 8 tanden	18,5 cm / 10 tanden	25 cm / 10 tanden	30 cm / 12 Tandem
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating			
Toepassing	Voor gedetailleerd werken zoals harken, ruw maken en egaliseren		Veelzijdig toepasbaar voor harken, egaliseren en bodembewerking	

combisystem grondbewerking



Artikelnaam	combisystem hark	combisystem hark	combisystem hark
Artikelnr.	3178-20	3179-20	3168-20
Advies verkoopprijs	24,69	24,99	27,19
EAN-code	 4 078500 317801	 4 078500 317900	 4 078500 316804
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—
Werkbreedte	36 cm / 14 Tandem	41 cm / 16 Tandem	36 cm / 14 Tandem
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating		
Toepassing	Veelzijdig toepasbaar voor harken, egaliseren en bodembewerking		
Eigenschappen	—	—	Dubbele beugelconstructie voor zware belasting en veilige bediening



Artikelnaam	combisystem sterfrees	combisystem sterfrees met wiedmes	combisystem tuinhak	combisystem tuinhak	combisystem tuinhak
Artikelnr.	3196-20	3195-20	3215-20	3218-20	3219-20
Advies verkoopprijs	57,19	65,09	21,09	19,59	23,59
EAN-code					
Stuk(s) per VE	3	3	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Werkbreedte	14 cm	14 cm	7 cm	7,5 cm	9 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm	130 cm of 150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating, gegalvaniseerde sterwielen		Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Toepassing	Verkruimeling van de grond ter voorbereiding voor het verstrooien van zaaigoed		Voor het hakken, wieden, beluchten, groeven trekken en egaliseren bij rijen planten die dicht op elkaar staan en daarbij worden ontzien		
Eigenschappen	Door de bijzondere vorm van de sterwielen wordt een fijne verkruimeling van de grond bereikt. Breed blad met speciale rand om de grond beter los te maken	Door de bijzondere vorm van de sterwielen wordt een fijne verkruimeling van de grond bereikt. Met extra wiedbeugel om de grond fijn te maken en tegelijk het onkruid te wieden, vooral bij zandige grond	2 tanden, hartvormig blad	2 tanden, recht blad	3 tanden, recht blad.



combisystem reiniging



Artikelnaam	combisystem voegenborstel M	combisystem voegenborstel K	combisystem voegenkrabber
Artikelnr.	3605-20	3606-20	8927-20
Advies verkoopprijs	18,69	17,09	17,39
EAN-code	 4 078500 360500	 4 078500 360609	 4 078500 023566
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Geadviseerde steellengte	130 / 150 cm	130 / 150 cm	–
Materialen	Borstelhouder van hoogwaardige kunststof, borstels van speciaal staal voor een uitstekend schoonmaakresultaat	Borstelhouder van hoogwaardige kunststof, borstels van polypropyleen	Tweezijdig geslepen en gehard roestvrijstalen mes
Toepassing	Om snel en eenvoudig mos en ander vuil te verwijderen uit voegen en muren	Om snel en eenvoudig vuil te verwijderen uit de voegen van tegels in huis of terrassen	Om makkelijk gras, mos en onkruid te verwijderen uit tegelvoegen en langs muren
Eigenschappen	Met krabber	Met krabber	Extra stop op achterzijde handgreep voorkomt wegglijden van de hand, ook bij trekkende bewegingen. Compleet met hoogwaardige mesbeschermer, corrosiewerend, verlengbaar, niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof

combisystem reiniging



Artikelnaam	combisystem 2in1 voegenkrabber	combisystem 2in1 voegenkrabber POS promotiedisplay	combisystem 3in1 voegenborstel
Artikelnr.	3607-20	3607-30	3608-20
Advies verkoopprijs	19,59	22,19	25,99
EAN-code	 4 078500 052153	 4 078500 052177	 4 078500 052191
Stuk(s) per VE	5	20	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	–	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen verkocht als display met 20 stuks	–
Geadviseerde steellengte	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materialen	Kop van hoogwaardig kunststof, roestvrijstalen mes en beugelmes		Kop van hoogwaardig kunststof, roestvrijstalen mes en beugelmes, borstelharen gemaakt van speciaal staal
Toepassing	2-in-1 gereedschap: Dun roestvrijstalen mes voor smalle voegen, gebogen driehoekig roestvrijstalen beugelmes voor bredere voegen		3-in-1 gereedschap: Dun roestvrijstalen mes voor smalle voegen, gebogen driehoekig roestvrijstalen beugelmes voor bredere voegen, metalen borstel voor het verwijderen van mos of wegvegen van onkruid
Eigenschappen	Speciale vorm van het beugelmes voor onkruid verwijdering in bredere voegen, beugelmes kan worden vervangen		Speciale vorm van het beugelmes voor onkruid verwijdering in bredere voegen, beide messen kunnen vervangen worden

combisystem reiniging



Artikelnaam	combisystem terrasbezem	combisystem straatbezem	combisystem huishoudbezem
Artikelnr.	3609-20	3622-20	3630-20
Advies verkoopprijs	23,99	26,19	28,59
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—
Werkbreedte	32 cm	45 cm	34 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materialen	Borstelhouder van hoogwaardig kunststof met flexibele borstelharen	Robuuste slagvaste houder van hoogwaardige kunststof, elastische polypropyleen harde en zachte borstels	Houder van hoogwaardige kunststof, soepele polypropyleen borstels
Toepassing	Schoonvegen van terrassen	Opvegen van vuil buitenshuis	Opvegen van vuil binnenshuis
Eigenschappen	—	Met krabber voor het verwijderen van hardnekkig vuil of vochtige bladeren	Ontziet de meubels door afgeronde rand

combisystem reiniging



Artikelnaam	combisystem schrobber	combisystem vloerentrekker	combisystem vijverreiniger Vario 2	combisystem fruitcollector
Artikelnr.	3639-20	3642-20	3230-20	3108-20
Advies verkoopprijs	20,59	26,19	30,49	57,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	5	5	1
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—
Werkbreedte	30 cm	43 cm	—	—
Geadviseerde steellengte	130 / 150 cm	130 / 150 cm	Aanbevolen voor combisystem aluminium en telescoopstelen	130 / 150 cm
Materialen	Houder van hoogwaardige kunststof, zeer elastische polypropyleen borstels	Houder van hoogwaardige kunststof, oersterke dubbele rubberstrips	Aluminium en kunststof	Hoogwaardig kunststof
Toepassing	Verwijderen van vuil binnens- en buitenshuis	Verwijderen van water van stenen vloeren en gladde oppervlakken	Om vissen uit de vijver te scheppen, blad, algen, insecten enz. van het wateroppervlak van de vijver weg te scheppen	Om makkelijk fruit op te rapen van verschillende groottes (ong. 4 - 9cm), één gereedschap
Eigenschappen	Ontziet de meubels door afgeronde randen	Dubbele rubberstrips	Grofmazig net om vissen uit de vijver te scheppen, fijnmazig net voor het wegscheppen van blad, algen, insecten enz. Netten makkelijk te verwisselen, wasmachinebestendig. Traploos zwenkbaar	Makkelijk leeg te maken (geen ander gereedschap nodig), opraapfunctie om individueel fruit op te rapen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen (b.v. naast boomstronken)



Artikelnaam	Display combisystem fruitplukker	combisystem ragebol	combisystem dakgootreiniger	Display combisystem dakgootreiniger
Artikelnr.	3115-30	3634-20	3651-20	3651-30
Advies verkoopprijs	76,39	28,49	29,99	74,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	20	5	5	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in display	–	–	Alleen leverbaar in display
Geadviseerde steellengte	–	combisystem telescoopstelen voor het werken tot een hoogte van ca. 5 m	combisystem telescoopstelen voor het werken tot een hoogte van ca. 5 m	–
Materialen	–	Houder van hoogwaardige kunststof. Kwaliteitsbehandling	Houder en schraper van hoogwaardige kunststof. Borstel met kwaliteitsbehandling	–
Toepassing	–	Verwijderen van spinnenwebben enz. vooral ideaal in hoeken	Reinigen en leegmaken van dakgoten	–
Eigenschappen	Inhoud: 20 complete sets met telkens 1 x 3721 en 1 x 3115	De individuele instelling van de werkhoeck, door traploos verstelbare scharniernippel, vereenvoudigt het werk. Met klein handvat zodat de ragebol ook zonder steel kan gebruikt worden.	De 2-zijdige schrapers verwijderen vuil op een zeer efficiënte manier. Met Original GARDENA System aansluiting voor een efficiënte reiniging met water. De harde borstels zijn ideaal voor hardnekkig vuil. De individuele instelling van de werkhoeck, door traploos verstelbare scharniernippel, vereenvoudigt het werk. Met klein handvat zodat de dakgootreiniger ook zonder steel kan gebruikt worden.	Inhoud: 12 complete sets met telkens 1 x 3721 en 1 x 3651





Artikelnaam	combisystem Aambeeld boomschaar	combisystem boomschaar	Display combisystem boomschaar
Artikelnr.	297-20	298-20	298-30
Advies verkoopprijs	91,79	77,19	110,89
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	4	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming
Levering/info	—	—	Alleen leverbaar in display
Max. tak diameter Ø	35 mm	35 mm	35 mm
Knipprincipe	Aambeeld	Bypass	Bypass
Koordlengte	4,7 m	4,7 m	4,7 m
Aanbevolen steel	combisystem telescoopstelen		Incl.combisystem telescoopstelen 210 - 390 cm (Art.no. 3721)
Materialen	Precisiegeslepen messen met antikleef coating		
Toepassing	Voor het snoeien van droge takken op hoge plaatsen	Comfortabel takken op hoogte snoeien	Comfortabel takken op hoogte snoeien
Eigenschappen	Aanzienlijke krachtbesparing door 5-voudige transmissie (60% meer kracht)		



Promoties



NIEUW



Artikelnaam	Display combisystem Gazonhark met Gereedschapsrek Flex	Display combisystem multihark	Display combisystem bladhark, XXL vario
Artikelnr.	17353-20	3120-30	3107-30
Advies verkoopprijs	59,99	36,99	45,19
EAN-code			
Stuk(s) per VE	20	10	20
Verpakkingsvorm	In displaydoos / rek in vierkleurige kartonnen displaydoos	—	—
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Productinfo	Zie Art.nr. 3101, 3106, 3723	Zie Art.nr. 3120 en 3723	Zie Art.nr. 3107-20 en 3723-20
Inhoud	20 complete gereedschappen met 1 x 3101, 1 x 3166, 1 x houten steel 130 cm FSC® 100 %, 1 x gereedschapsrek Flex, opstelling gereedschapsrek: 3 x gereedschapshouder	10 complete sets met telkens 1 x 3120, 1 x combisystem houten steel 130 cm FSC® 100 %	20 complete sets met telkens 1 x 3107 + 1 x 3723

Promoties



Artikelnaam	Display combisystem straatbezem en gazonhark	Display combisystem bladhark	Display combisystem bladhark, verstelbaar
Artikelnr.	3081-20	3022-20	3099-30
Advies verkoopprijs	41,99	27,99	31,49
EAN-code			
Stuk(s) per VE	20	20	20
Verpakkingsvorm	—	—	—
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Productinfo	Zie Art.nr. 3622, 3101 en 3723	Zie Art.nr. 3102 en 3723	Zie Art.nr. 3099
Inhoud	20 complete sets met telkens 1 x 3622, 1 x 3101, 1 x 3723	20 complete sets met telkens 1 x 3102, 1 x 3723	20 complete sets met telkens 1 x 3099, 1 x 3723

Promoties



Artikelnaam	Display combisystem gazonhark	Display combisystem gazonhark	Display combisystem bladhark XXL	Display combisystem bladhark XXL vario
Artikelnr.	3020-23	3020-30	3015-20	3015-30
Advies verkoopprijs	28,39	28,39	27,19	27,19
EAN-code				
Stuk(s) per VE	20	10	20	10
Verpakkingsvorm	—	—	—	—
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Productinfo	Zie Art.nr. 3101 en 3723	Zie Art.nr. 3101 en 3723	Zie Art.nr. 3106 en 3723	Zie Art.nr. 3106 en 3723
Inhoud	20 Complete sets met telkens 1 x 3101, 1 x 3723	10 Complete sets met telkens 1 x 3101, 1 x 3723	20 complete sets met telkens 1 x 3106, 1 x 3723	10 complete sets met telkens 1 x 3106, 1 x 3723

Promoties



Artikelnaam	Display combisystem hark	Display combisystem hark en krabber
Artikelnr.	3024-20	3004-20
Advies verkoopprijs	27,19	37,59
EAN-code		
Stuk(s) per VE	20	20
Verpakkingsvorm	—	—
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Productinfo	Zie Art.nr. 3177 en 3723	Zie Art.nr. 3166, 3177 en 3723
Inhoud	20 Complete sets met telkens 1 x 3177, 1 x 3723	20 Complete sets met telkens 1 x 3166, 1 x 3177, 1 x 3723

Promoties



Artikelnaam	Display combisystem straatbezem en voegenborstel	Display combisystem Complete	Display combisystem voegenborstel M	Display combisystem straatbezem	Display combisystem straatbezem
Artikelnr.	17350-20	3087-20	3605-30	3622-30	3622-36
Advies verkoopprijs	37,59	39,29	25,59	32,09	31,79
EAN-code					
Stuk(s) per VE	20	20	30	20	10
Verpakkingsvorm	—	—	—	—	—
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Productinfo	Zie Art.nr. 3622, 3605 en 3723	Zie Art.nr. 3001, 3101, 3166, 3723	Zie Art.nr. 3605-20 en 3723-20	Zie Art.nr. 3622 en 3723	Zie Art.nr. 3622 en 3723
Inhoud	20 complete sets met telkens 1 x 3622, 1x 3605, 1 x combisystem houten steel 130 cm FSC® 100 %	20 complete sets met telkens 1 x 3001, 1 x 3101, 1 x 3166, 1 x combisystem houten steel 130 cm FSC® 100 %	30 complete sets met telkens 1 x 3605 + 1 x 3723	20 complete sets met telkens 1 x 3622, 1 x 3723	10 complete sets met telkens 1 x 3622, 1 x 3723

Promoties




Artikelnaam	Display combisystem voegenkrabber	Display combisystem voegenkrabber	Display combisystem fruitcollector
Artikelnr.	3001-20	3001-30	3108-30
Advies verkoopprijs	24,79	24,79	61,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	30	15	10
Verpakkingsvorm	—	—	—
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Productinfo	Zie Art.nr. 8927 en 3723	Zie Art.nr. 8927 en 3723	Zie Art.nr. 3108 en 3723
Inhoud	30 Complete sets met telkens 1 x 8928 (echter zonder handgreep), 1 x 3723	15 Complete sets met telkens 1 x 8928 (echter zonder handgreep), 1 x 3723	10 Complete sets met telkens 1 x 3108, 1 x 3723



Artikelnaam	Sneeuwschuiver	combisystem sneeuwschop KST 40	combisystem sneeuwschop KST 50	combisystem sneeuwschop ES 40
Artikelnr.	3260-20	3240-20	3241-20	3242-20
Advies verkoopprijs	107,09	25,69	28,59	24,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Werkbreedte	70 cm	40 cm	50 cm	40 cm
Geadviseerde steellengte	–	combisystem ergoline aluminium steel 130 cm (3734)		
Rand	Duurzame en robuuste gegalvaniseerde stalen rand	Stille, zeer slijtvaste kunststof rand, beschadigd de ondergrond niet. Ideaal voor alle ondergronden, vooral geschikt voor oneffen ondergronden, zoals straatstenen, natuursteen of tegels		Zeer duurzame en sterke roestvrijstalen rand. Speciaal geschikt voor gladde oppervlakken, bijv. beton of asfalt
Brede rand voor meer stabiliteit	•	•	•	•
Hoge zijkanen zodat de sneeuw in de schuiver blijft	•	•	•	•
Brede ribben zodat de sneeuw makkelijk glijdt	•	•	•	•
Fijne oppervlaktestructuur zodat de sneeuw niet blijft plakken	•	•	•	•
Materialen	Hoogwaardige kunststof; bestendig tot -40 °C en tegen zout	Hoogwaardige kunststof; bestendig tot -40 °C en tegen zout		
Toepassing	Comfortabel sneeuwruimen op grotere oppervlakken	Voor het verwijderen van sneeuw. Zeer geschikt voor oneffen ondergronden als natuursteen, straatstenen of tegelvloeren.		Voor het verwijderen van sneeuw. Zeer geschikt voor gladde oppervlakken zoals beton en asfalt
Eigenschappen	Comfortabele handgrepen met kunststof antislip- en koudebestendige laag Eenvoudig sneeuwruimen dankzij handige snufjes Eenvoudig in de sneeuw te duwen dankzij brede voetsteun Grote stabiliteit dankzij versterkte delen Eenvoudig opbergen: handgreep past perfect in de schop	Optimale hoek van het blad om efficiënt te scheppen		





Artikelnr.	combisystem sneeuwschop ES 50	combisystem ijsschraper 15	combisystem ijsschraper 30
Advies verkoopprijs	27,49	15,29	18,29
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—
Werkbreedte	50 cm	15 cm	30 cm
Geadviseerde steellengte	combisystem ergoline aluminium steel 130 cm (3734)	130 cm	130 cm
Rand	Zeer duurzame en sterke roestvrijstalen rand. Speciaal geschikt voor gladde oppervlakken, bijv. beton of asfalt	—	—
Brede rand voor meer stabiliteit	•	—	—
Hoge zijanten zodat de sneeuw in de schop blijft	•	—	—
Brede ribben zodat de sneeuw makkelijk glijdt	•	—	—
Fijne oppervlaktestructuur zodat de sneeuw niet blijft plakken	•	—	—
Materialen	Hoogwaardige kunststof; bestendig tot -40 °C en tegen zout	Schraper in geveerd staal, vervangbaar	
Toepassing	Voor het verwijderen van sneeuw. Zeer geschikt voor gladde oppervlakken zoals beton en asfalt	Om ijs en klevende sneeuw gemakkelijk te verwijderen. Kan het hele jaar door gebruikt worden om vuil te verwijderen	
Eigenschappen	Optimale hoek om efficiënt te scheppen	Krabber vervangbaar	



Sneeuwschuiver

Comfortabel sneeuw ruimen op grotere oppervlakken. Aanpassing aan de lichaamslengte door telescopisch handvat. Compact opbergen.



combisystem sneeuwschep

Sneeuw verwijderen. Keuze tussen geluidsarm scheprand van kunststof of robuuste roestvrijstalen scheprand.



Handstrooier

Eenvoudig strooien van materiaal. Met uniek doseringssysteem. Kan ook in de lente en zomer gebruikt worden voor het inzaaien.

GARDENA Strooiwagens

Innovatief en gebruiksvriendelijk - creëer een prachtig gazon

Een geschikt model voor elk tuingrootte en toepassing.
Nooit meer strooigoed morsen! Handmatig openen en sluiten voorkomt ongewenst verlies van materiaal.
Met roterend strooiemechanisme voor snel en efficiënt strooien.



Geschikt voor zaaien en bemesten. Kan het hele jaar gebruikt worden, ook voor strooizout in de winter.



Handstrooier S

Voor gericht strooien en zaaien van kleine hoeveelheden.



Handstrooier M

Geschikt voor kleine en middelgrote gazons en stadstuinen.
Snel en eenvoudig te bedienen met de hendel.



Strooiwagen L

Geschikt voor middelgrote tuinen. Het verlies van zaaigoed behoort tot het verleden doordat de toevoer open en dicht kan worden gezet. Deze technologie is gepatenteerd.



Strooiwagen XL

Geschikt voor grote tuinen. Heeft een bereik van 1,5 tot 6 meter.
Door het instelbare strooiemechanisme is de strooiwagen zo af te stellen dat hij precies tot aan de rand van het gazon strooit.



Artikelnaam	Handstrooier S ²	Display Handstrooier S ²	Handstrooier M ¹	Display Handstrooier M ¹	Display Handstrooier M en handschoen ¹
Artikelnr.	3255-20	3255-30	431-20	431-34	431-33
Advies verkoopprijs	14,19	14,19	30,29	29,39	28,19
EAN-code					
Stuk(s) per VE	15	30	4	18	18
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Range / Bereik	—	—	0,5 m - 2 m / 1 m - 4 m (Hangt af van snelheid waarmee de hendel en het strooigoed rondgedraaid wordt)		
Inhoud	1,2 l	1,2 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Aanbevolen grasoppervlak tot ca.	—	—	100 m ²	100 m ²	100 m ²
Gelijmatige verdeling	Handige draaiknop	Handige draaiknop	Vrijlopende schijf	Vrijlopende schijf	Vrijlopende schijf
Open/Dicht functie	—	—	Knop	Knop	Knop
Ergonomisch werken	—	—	4 hoogte instellingen	4 hoogte instellingen	4 hoogte instellingen
Voor het strooien vaste messtoffen en mest korrels	•	•	•	•	•
Voor het strooien van graszaad en strooizout	•	•	•	•	•
Voor het strooien van ferro sulfaat, zand en strooigoed in poedervorm	—	—	—	—	—
Doseringstabel / Instelling aanbeveling	—	—	Aanbevelingen op basis van soort strooigoed	Aanbevelingen op basis van soort strooigoed	Aanbevelingen op basis van soort strooigoed
Ruimtebesparend opbergen	Ruimte besparend / Op de plank				
Reiniging	Met water				
Materialen	Hoogwaardige kunststof		Onbreekbaar hoogwaardig kunststof / Corrosie bestendig		
Toepassing	Eenvoudige verdeling van strooi materiaal voor kleine oppervlakken		Strooien van mest, zaden en zout		
Eigenschappen	Uniek doseersysteem met handige knop voor dosering, zelfs met handschoenen. Makkelijk te openen door bajonetsluiting. Strooier ligt perfect in de hand dankzij ergonomische handgreep Inhoud: Zand: ca. 1,7 kg Zout: ca. 1,4 kg Grind: ca. 1,65 kg Mest: ongeveer 1,3 kg		Ergonomische werkhouding, kan in alle jaargetijden gebruikt worden, voor het simpel en snel verspreiden van strooigoed. Volume Mest: ong. 1,65 kg Strooizout: ong. 2,0 kg Zaden: ong. 1,0 kg		Ergonomische werkhouding, kan in alle jaargetijden gebruikt worden, voor het simpel en snel verspreiden van strooigoed. Volume Mest: ong. 1,65 kg Strooizout: ong. 2,0 kg Zaden: ong. 1,0 kg Met planthandschoenen maat 8 / M (Art.nr. 206)



Voor het strooien van strooizout in de winter. Met een uniek doseringssysteem.

Ligt goed in de hand door de uitgebalanceerde gewichtsverdeling. Draaien aan de zwengel en strooien maar.

Strooiwagens



Artikelnaam	combisystem Strooiwagen ²	Strooiwagen L ¹	Display Strooiwagen L ¹	Strooiwagen XL ¹
Artikelnr.	420-20	432-20	432-30	436-20
Advies verkoopprijs	44,99	58,59	58,59	111,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	2	1	8	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	Alleen leverbaar in display	—
Strooi breedte	40 cm	45 cm	45 cm	1,5 m - max. 6 m (Hangt af van snelheid waarmee de strooiwagen wordt gelopen)
Inhoud	3 l	12,5 l	12,5 l	18 l
Aanbevolen grasoppervlak tot ca.	100 m ²	400 m ²	400 m ²	800 m ²
Gelijkmatig strooi beeld door	Geïntegreerde verdeelplaat	Speciaal strooimechanisme	Speciaal strooimechanisme	Speciaal strooimechanisme
Vrijloopt functie	—	Hendel aan het handvat		
Ergonomisch werken	—	Recht op		
Voor het strooien vaste meststoffen en mestkorrels	•	•	•	•
Voor het strooien van graszaad en strooizout	—	•	•	•
Voor het strooien van ferro sulfaat, zand en strooigoed in poedervorm	—	•	•	—
Doseringstabel	—	Multi-handgreep op de hendel		
Tunnelprofiel	—	•	•	•
Met dosseertabel	•	Beschikbaar op www.gardena.com	Beschikbaar op www.gardena.com	Aanbevelingen op basis van soort strooigoed
Twee wielaandrijving	•	•	•	•
Met kogellagers	—	•	•	—
Stevige U-buis handvat	—	•	•	•
Geadviseerde steellengte	130 cm / 150 cm	—	—	—
Ruimtebesparend opbergen	•	•	•	•
Makkelijk te reinigen	Met water			
Materialen	Van hoogwaardige kunststof. Corrosiebestendig en breukvast	Onbreekbaar hoogwaardig kunststof / Corrosie bestendig / Aluminium handvat met roestvrijstaal draad		
Toepassing	Voor het verspreiden van gazonmest	Geschikt voor zaaien en bemesten. Kan het hele jaar gebruikt worden, ook voor strooizout en zand in de winter		Geschikt voor zaaien en bemesten. Kan het hele jaar gebruikt worden, ook voor strooizout in de winter.
Eigenschappen	Geschikt voor alle combisystem stelen	De afsluitstrip sluit de strooiwagen hermetisch af maar is nog steeds makkelijk te legen en schoon te houden.		Door het instelbare strooimechanisme is de strooiwagen zo af te stellen dat hij precies tot aan de rand van het gazon strooit.



Nooit meer materiaal morsen dankzij de gepatenteerde afsluitstrip zachte kunststof lip.

Exact strooigoed verspreiden dicht bij hagen - met afdekplaat

GARDENA plantenspuiten en drukspuiten



* Na registratie op gardena.com/ / registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

Liefdevol zorgen voor het levend groen in huis en tuin

Voor zachte bewatering, toedienen van gewasbescherming of zelfbereide vloeistoffen om planten te versterken - voor al deze toepassingen vinden tuinliefhebbers het juiste model binnen de serie GARDENA planten- en drukspuiten.



Het hele jaar door te gebruiken

Veelzijdige spuiten voor huis en tuin



450 ml



Kweken



0.75 l /
1.0 l



Binnen



1.25 l



Balkon/Terras



6,5 l



Outdoor Comfort



6,5 l



Outdoor Plus en EasyPump



12 l



Outdoor XL

Nieuwe ideeën vergroten het toepassingsgebied en vereenvoudigen het gebruik



Eigen kweek

Start met het juiste product.




Met filter

Voor het vullen met natuurlijke, zelf gebrouwen vloeistoffen.



Met accu

Krachtige Li-Ion-accu - automatische drukopwekking zonder handmatig pompen.



Artikelnaam	Softspuit 0,45 l	Plantenspuit 0,75 l	Display Plantenspuit 0,75 l	Plantenspuit 1 l	Plantenspuit 1 l EasyPump
Artikelnr.	11102-20	11110-20	11110-30	11112-20	11114-20
Advies verkoopprijs	9,29	11,59	11,29	12,79	23,59
EAN-code					
Stuk(s) per VE	12	6	45	6	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren info strook
Levering/info	—	—	Alleen leverbaar in display	—	—
Inhoud	0,45 l	0,75 l		1 l	1 l
Messing mondstuk	—	•	•	•	•
360° functie	•	•	•	•	•
Sproeimond verstelbaar	—	•	•	•	•
Eenvoudig vullen/leggen	—	•	•	2e opening met doseerdop	
Filter op aanzuigbuis	•	•	•	•	•
Vulniveau indicatie	Doorzichtig				
Toepassing	Zaailingen	Indoor		Indoor	
Energietoevoer	—	—	—	—	2 AA-batterijen (niet inbegrepen)
Batterijduur	—	—	—	—	Sproeiveel max. 4,5 h Straal max. 4 h
Eigenschappen	Druppelsproeikop en douchekopje, opbergmogelijkheid voor niet gebruikte kopje, ideaal voor zaailingen.	—	—	2e opening voor: - vullen - bijmengen - legen	Comfortabel gebruik, batterij gevoed, pompen niet nodig

Nieuwe ideeën vergroten het toepassingsgebied en vereenvoudigen het gebruik



Gemakkelijk mengen, vullen en legen

Tweede opening met doseerdop.



Werkt in elke positie

360° functie.



Duidelijke vulniveau-indicatie

Doorzichtig.



Artikelnr.	Drukspuit 1,25 l	Display Drukspuit 1,25 l	Drukspuit 6,5 l Comfort	Display Drukspuit 6,5 l Comfort
Artikelnr.	11120-20	11120-30	11130-20	11130-30
Advies verkoopprijs	26,59	26,59	36,19	35,19
EAN-code	 4 078500 051132	 4 078500 052429	 4 078500 051156	 4 078500 052443
Stuk(s) per VE	4	24	8	8
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren label, in krimpfolie verpakt	4-kleuren label, in krimpfolie verpakt
Levering/info	—	Alleen in display met 24 stuks	—	Alleen in display met 8 stuks
Effectieve inhoud	1,5 l		6,5 l	
Inhoud	1,25 l		5 l	
360° functie	•		—	
Eenvoudig vullen/leggen	2e opening met doseerdop		Grote kegelvormige opening (120 mm)	
Max. werkdruk	3 bar		3 bar	
Sproeimond verstelbaar	•		•	
Veiligheids-drukventiel	•		•	
Ergonomisch handvat	• (incl. endbuffer)		•	
Vulniveau indicatie	•		•	
Slanglengte	—		150 cm	
Geïntegreerd filter	• (in aanzuigbuis)		• (in aluminium buis)	
Filter voor zelfgebrouwen mengels	—		• meegeleverd	—
Hendel met aan / uit-vergrendeling	—		•	
Schouder draagriem	—		•	
Max. vloeistoftemperatuur	40° C		40° C	
Materiaal sproeimond	Messing		Hoogwaardige kunststof met messing plaat	
Sproeilans houder	—		•	
Toepassing	Balkon/terras/stadstuin		Plantverzorging, -bescherming en -bemesting	
Eigenschappen	90 ° buigbaar mondstuk voor gerichte toepassing, geïntegreerde vingersteunen voor eenvoudig openen		Met voetsteunen en sproeimondbescherming	

Nieuwe ideeën vergroten het toepassingsgebied en vereenvoudigen het gebruik



Eenvoudig vullen

Brede kegelvormige opening.

Voetsteunen

Voor ergonomisch pompen en sproeimondbescherming.



Artikelnaam	Drukspuit 6,5 l Plus	Drukspuit 6,5 l EasyPump	Rugspuit 12 l
Artikelnr.	11138-20	11136-20	11140-20
Advies verkoopprijs	60,09	92,09	110,49
EAN-code			
Stuk(s) per VE	3	3	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Batterijduur	—	Sproeiveel max. 2 h Straal max. 1 h	—
Batterijtype	—	Li-Ion	—
Batterijvermogen	—	4,2 V max. integratie / 2,0 Ah	—
Effectieve inhoud	6,5 l	6,5 l	—
Inhoud	5 l	5 l	12 l
Eenvoudig vullen/leggen	2e opening met doseerdop		Grote opening
Max. werkdruk	3 bar	3 bar	—
Instelbare sproeimond	•	•	•
Buigzame sproeimond	•	•	—
Veiligheids-drukventiel	•	•	—
Ergonomisch handvat	•	•	•
Slanglengte	150 cm	150 cm	125 cm
Geïntegreerd filter	• (in aluminium buis)	• (in aluminium buis)	• (in aluminium buis)
Filter voor zelfgebrouwen mengels	• meegeleverd	• meegeleverd	• meegeleverd
Hendel met aan/uit-vergrendeling	•	•	—
Schouder draagriem	• (gewatteerd/gewatteerd)	• (gewatteerd/gewatteerd)	• (links of rechts te bevestigen)
2e handvat	• (incl. slangopwikkeling)	• (incl. slangopwikkeling)	—
Max. vloeistoftemperatuur	40° C	40° C	35° C
Materiaal sproeimond	Messing		Messing
Telescopisch spreiilans	•	•	•
Vulniveau indicatie	•	•	•
Spreiilans houder	•	•	•
Met drukmanometer	—	—	—
Toepassing	Plantverzorging, -bescherming en bemesting	Plantverzorging, -bescherming en bemesting	Plantverzorging, -bescherming en bemesting
Eigenschappen	2e opening voor eenvoudig: - vullen - bijmengen - legen Met voetstunen met sproeimondbescherming, telescopische spuitlans, buigzame sproeimond	2e opening voor eenvoudig: - vullen - bijmengen - legen Met voetstunen met sproeimondbescherming, telescopische spuitlans, buigzame sproeimond	Links- en rechtshandig gebruik, telescopische spuitlans
Levering	—	USB-kabel (batterij geïntegreerd in product)	—

Accessoires drukspuiten



Artikelnaam	Onkruidverdelingskap	Verlengbuis	Telescopische sproeilans	Inzetfilter	Reservespuitkop drukspuit	Afdichtkit
Artikelnr.	11150-20	11152-20	11154-20	11156-20	11160-20	11162-20
Advies verkoopprijs	20,29	12,69	32,99	5,29	5,19	5,99
EAN-code	 4 078500 052559	 4 078500 052573	 4 078500 052535	 4 078500 052627	 4 078500 055352	 4 078500 055376
Stuk(s) per VE	4	4	4	8	6	10
Verpakkingsvorm	Sticker	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	–	50 cm	60 - 100 cm	–	–	–
Compatibel met	Art.nr. 11130, 11134, 11136, 11138	Art.nr. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Art.nr. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Art.nr. 11120, 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Drukspuiten, Art.nr. 11120, 11130, 11136, 11138	Plantenspuiten/ Drukspuiten, Art.nr. 11110, 11112, 11114, 11120, 11130, 11136, 11138
Eigenschappen	Zorgt ervoor dat de spuitnevel op de gewenste plaats komt	–	–	Voor het vullen van zelf gebrouwen, natuurlijke vloeistoffen	–	–




GARDENA tuinhandschoenen

De juiste handschoen voor elk gebruik

Een breed assortiment voor elk gebruik in huis en tuin

- Oeko-tex 100 certificering
- Hoogwaardige materialen
- Modern, aantrekkelijk design
- Optimaal draagcomfort
- Mobile Touch



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



Tuinhand-schoenen

Voor tuin- en onderhoudswerkzaamheden zoals verpotten, verspenen, planten en harken.



Plant- en bodemhandschoenen

Voor tuin- en grondwerk waarbij een goede grip en bescherming tegen vocht nodig is, zoals aanplanten, wieden en harken.



Werkhandschoenen

Voor alle werkzaamheden met tuingereedschap, zoals bijlen, heggenscharen en snoeischaren.



Handschoenen voor struikonderhoud

Voor het werken met struiken en doornige planten.



Snoei- en rozenhandschoenen

Voor het snoeien van rozen en doornige planten.





CE



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Tuinhandschoenen	Plant- en bodemhandschoenen	Werkhandschoenen	Handschoenen voor struikonderhoud	Snoei- en rozenhandschoenen
Artikelnr. maat 7/S	11500-20	11510-20			
EAN-code	 4 078500 051675	 4 078500 051736			
Artikelnr. maat 8/M	11501-20	11511-20	11520-20	11530-20	11540-20
EAN-code	 4 078500 051699	 4 078500 051750	 4 078500 051811	 4 078500 051873	 4 078500 051910
Artikelnr. maat 9/L	11502-20	11512-20	11521-20	11531-20	11541-20
EAN-code	 4 078500 051712	 4 078500 051774	 4 078500 051835	 4 078500 051897	 4 078500 053235
Artikelnr. maat 10/XL		11513-20	11522-20		
EAN-code		 4 078500 051798	 4 078500 051859		
Advies verkoopprijs	10,59	10,99	23,99	29,99	38,99
Stuk(s) per VE	6 paar	6 paar	6 paar	6 paar	6 paar
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—	—
Materialen	65% polyester, 15% nylon, 12% katoen, 6% polyurethaan, 2% elastaan	55% nitril, 42% polyester, 3% elastaan	44% polyester, 32% nylon, 12% rubber, 6% polyurethaan, 4% katoen, 2% elastaan	40% polyester, 35% nylon, 18% polyurethaan, 5% katoen, 2% elastaan	38% polyester, 32% nylon, 16% polyurethaan, 8% aramide, 4% katoen, 2% elastaan
Ademend	•	•	•	•	•
Perfect grip coating	•	•	•	•	•
Mobile touch	•	•	•	•	•
Waterafstotend	—	• (Palm)	—	—	—
Buffers op handpalm	—	—	•	—	—
Lange manchet	—	—	—	•	•
Oekotex 100 certificering	•	•	•	•	•
Toepassingen	Voor tuin- en onderhoudswerkzaamheden zoals verpotten, verspenen, planten en harken	Voor tuin- en grondwerk waarbij een goede grip en bescherming tegen vocht nodig is, zoals aanplanten, wieden en harken	Voor alle werkzaamheden met tuingeredschap, zoals bijlen, heggenscharen en snoeischaars	Voor het werken met struiken en doornige planten	Voor het snoeien van rozen en doornige planten
Bijzondere kenmerken	Flexibel mesh-materiaal bij manchet en handrug, extra zweetabsorptie met fleece	Waterafstotende nitril op de handpalm	Flexibel mesh-materiaal bij manchet en handrug, extra zweetabsorptie met fleece, versterking tussen duim en wijsvinger	Versterking tussen duim en wijsvinger	Prikbestendig aramide materiaal op handpalm en vingers



GARDENA tuinaccessoires

Handige hulpmiddelen – veelzijdig inzetbaar

- Onkruidsteker – onkruid verwijderen zonder te bukken
- Bladverzamelaar - moeiteloos bladeren opruimen
- Tuinmobiel – veelzijdig inzetbaar in huis en tuin
- Tuinafvalgrijper – om afval te verzamelen zonder uw rug te belasten
- Graskant- en perkafzetting – voor een nette afbakening



Onkruidsteker

Het innovatieve hulpstuk om onkruid eenvoudig en efficiënt te verwijderen (vooral paardenbloemen).



Bladverzamelaar

Moeiteloos bladeren en grasresten bij elkaar vegen en opharken.



Tuinafvalgrijper

Om afval en vuilnis te verzamelen zonder uw rug te belasten. Grijpen en prikken kan met hetzelfde gereedschap.



Perkafzetting

Voor een nette afbakening van perken en gazons.

Tuinaccessoires



Artikelnaam	Graskantafzetting	Graskantafzetting	Graskantafzetting
Artikelnr.	536-20	538-20	540-20
Advies verkoopprijs	14,19	23,99	30,09
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren banderol	4-kleuren banderol	4-kleuren banderol
Levering/info	–	–	–
Lengte	9 m	9 m	9 m
Hoogte	9 cm	15 cm	20 cm
Toepassing	Voorkomt worteluitbreiding en overwoekering	Voorkomt worteluitbreiding en overwoekering	Voorkomt worteluitbreiding en overwoekering
Materiaal	Hoogwaardige kunststof	Hoogwaardige kunststof	Hoogwaardige kunststof
Materiaal dikte	1 mm	1 mm	1 mm

¹ **MADE IN GERMANY**




Artikelnaam	Tuinmobiel ¹	Tuinafvalgrijper	Display Afvalgrijper/prikker
Artikelnr.	232-20	3567-20	3067-20
Advies verkoopprijs	96,19	38,09	34,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	5	25
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	Alleen leverbaar in display
Belasting	Max. 70 kg	—	—
In hoogte verstelbare zakhouter	•	—	—
Afneembare zakhouter	•	—	—
Voor in de handel gebruikelijke vuilniszakken	•	—	—
Grote, stabiele wielen met speciaal profiel dat het gras ontziet	•	—	—
Roestvrij materiaal	•	—	—
2 in 1	—	• (Grijpen & prikken)	• (Grijpen & prikken)
Toepassing	Verzamelen en opruimen van tuinafval, onkruid, grasresten of afval	Om afval te verzamelen zonder uw rug te belasten	
Materiaal	Metalen frame	Stalen prikpunt van roestvast staal	
Eigenschappen	Mogelijkheid om 2 zakken naast elkaar te bevestigen, opbergmogelijkheid voor telkens 2 combisystem stelen en gereedschappen	Met een drukknop wordt het opgeprikte afval van de punt verwijderd. Met metalen strip in de bovenste grijparm om bijv. vastzittend blad mee los te schrapen. Geschikt voor links- en rechtshandigen.	







Artikelnaam	Onkruidsteker	Display Onkruidsteker	Bladverzamelaar
Artikelnr.	3518-20	3518-30	3565-20
Advies verkoopprijs	46,99	46,99	179,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	16	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	Alleen in display met 16 stuks	—
Toepassing	Om eenvoudig en efficiënt onkruid te verwijderen (vooral paardenbloemen) in een rechtopstaande positie		Voor moeiteloos en tijdbesparend bijeen vegen, verzamelen en oppakken van bladeren of gemaaid gras. Zonder te bukken of de handen vuil te maken
Materiaal	Gemaakt van hoogwaardig kunststof en hoogwaardig gecoat staal, duroplast gecoat		Gemaakt van hoogwaardig kunststof en hoogwaardig aluminium
Werkbreedte	—		49 cm
Eigenschappen	2 speciale messen (gepatenteerd) zorgen voor een gemakkelijke penetratie in de grond en moeiteloos onkruid trekken. Speciaal gevormde handgreep ondersteunt de roterende krachtoverbrenging. Met geïntegreerde uitwerpfunctie om eenvoudig het uitgetrokken onkruid te verwijderen zonder de handen vuil te maken. Voetsteun voor meer kracht bij het insteken.		Geen motor, milieuvriendelijk. Eenvoudige hoogteverstelling voor aanpassing aan de grond. Eenvoudig verwijderen van de opvangzak. Ergonomisch gevormde handgreep. Compacte opslag.




Insteken.



180° naar rechts draaien.



Uittrekken - klaar.



Eenvoudig verwijderen van het uitgestoken onkruid - zonder uw handen vuil te maken.

ClickUp!

Het lifestyle-systeem voor alle seizoenen

GARDENA heeft het innovatieve ClickUp! assortiment uitgebreid met verschillende nieuwe decoratieve elementen voor elk seizoen.

De nieuwe ClickUp! BalkonKlem brengt het ClickUp! Lifestyle-systeem voor het hele seizoen naar het balkon. Het unieke decoratiesysteem kan nu eenvoudig worden gebruikt op het balkon. Onze beroemde koppeling met één klik werkt net zo snel en eenvoudig met de Balcony Clamp als met de ClickUp! houder. Een geweldige combinatie van design en slimme functionaliteit op het balkon of in de tuin.

Voor ...


- ... vlinders
- ... een oase voor vogels
- ... een heerlijk avondgevoel
- ... een warme sfeer in uw tuin



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

*Easy to change
in one click!*



1   				
Artikelnaam	ClickUp! Steel ¹	ClickUp! Balkonklem ²	ClickUp! Plantenschaal	ClickUp! Regenmeter
Artikelnr.	11300-20	11410-20	11320-20	11340-20
Advies verkoopprijs	19,19	22,49	18,19	18,19
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	3	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren informatiekaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—	—
Materiaal	Duurzaam larkshout FSC® 100% steel met stabiele roestvrijstalen punt	Hoogwaardig vorst- en UV-bestendig kunststof	Hoogwaardig, vorstbestendig	Transparant, vorstbestendig
Afmeting	Ø 3,2 cm, hoogte: 117 cm	8,6 x 3,2 x 16 cm (L x B x H)	Ø 25 cm, hoogte: 15 cm	Ø 8 cm, hoogte: 28,9 cm
Systeem verbinding	GARDENA ClickUp! klikverbinding, snelle, gemakkelijke en wiebelvrije verbinding	GARDENA ClickUp! koppeling met één klik, snelle en eenvoudige aansluiting zonder speling	GARDENA ClickUp! verbinding op ClickUp! steel of ClickUp! Balkonklem	
Toepassing	Bevestiging in de grond	Balkonbevestiging	Planten	Meten
Doel	Stabiele basis voor het ClickUp! systeem	Balkonbevestiging voor ClickUp! systeem	Til planten naar een hoger niveau	Handig om neerslaghoeveelheid te meten
Gebruik	Te gebruiken met alle ClickUp! elementen - verwissel naar eigen wens	Bruikbaar met alle ClickUp! opzetstukken: wijzig de toepassing op basis van uw stemming of het seizoen	Plantenschaal voormiddelgrote planten of bloemen, gebruik met ClickUp! steel (niet inbegrepen)	Neerslag per dag meten, gebruik met ClickUp! steel (niet inbegrepen)
Speciale kenmerken	Stabiele plaatsing in de tuin. Met extra voetsteun voor hardere grond	Balkonbevestiging voor rechthoekige balkonrelingen van 1-6 cm en ronde diameters tot 5 cm, alleen voor horizontaal gebruik, inclusief beveiligingsband	Waterafvoer met lekrand om druppelend water op de steel te voorkomen	Duidelijke en goed afleesbare schaalverdeling 0 tot 120 l/m², eenvoudig legen door los te koppelen



Klikverbinding

Met het innovatieve GARDENA ClickUp! System kunnen de opzetstukken heel eenvoudig worden gewisseld. Door het praktische één-klikmechanisme kunt u uw decoratieve elementen heel eenvoudig, snel en veilig bevestigen. De koppeling met één klik werkt net zo snel en eenvoudig met de Balkonklem als met de ClickUp! steel.



Voetsteun

Het roestvrijstalen steeleinde zorgt voor een stevige en stabiele verankering in de grond. Met hulp van de meegeleverde voetsteun duwt u de steel eenvoudig in de grond.



red dot winner 2021



Artikelnaam	ClickUp! Tuinfakkel	Display ClickUp! Tuinfakkel ¹	ClickUp! Insectenhotel ¹
Artikelnr.	11360-20	11360-30	11370-20
Advies verkoopprijs	46,99	60,99	49,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	10	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos, Steel met 4-kleuren productkaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen in display met 10 stuks	–
Materiaal	Hoogwaardig roestvrijstaal metaal	Hoogwaardig roestvrijstaal metaal	Duurzaam hout FSC® 100%, duurzaam en het hele jaar door te gebruiken dankzij de kunststof behuizing
Afmeting	Ø 10 cm, hoogte: 36,3 cm	Ø 10 cm, hoogte: 36,3 cm	Diepte: 11 cm, breedte: 14,9 cm, hoogte: 36,8 cm
Systeem verbinding	GARDENA ClickUp! klikverbinding op ClickUp! steel of ClickUp! Balkonklem		
Toepassing	Verlichting	Verlichting	Bescherming voor insecten
Doel	Geef uw tuin een warme gloed	Geef uw tuin een warme gloed	Bied insecten in uw tuin een veilig thuis
Gebruik	Verlichting in uw tuin, gebruik met ClickUp! steel of ClickUp! Balkonklem en gewone lampenolie (beide niet inbegrepen)	Verlichting in uw tuin, gebruik met ClickUp! steel of ClickUp! Balkonklem en gewone lampenolie (beide niet inbegrepen)	Plaats een veilig huis voor insecten in uw tuin, gebruik met ClickUp! steel of ClickUp! Balkonklem (beide niet inbegrepen)
Speciale kenmerken	Min. 6 uur verlichtingstijd door 300 ml olietank voor gewone lampolie, de metalen plaat beschermt tegen wind en regen, met praktische lepel om de vlam te doven. Gecertificeerd na EN 14059:2002	Min. 6 uur verlichtingstijd door 300 ml olietank voor gewone lampolie, de metalen plaat beschermt tegen wind en regen, met praktische lepel om de vlam te doven. Gecertificeerd na EN 14059:2002	Verschillende kamers voor meerdere insecten: 2 kamers voor wilde bijen, 1 kamer voor vlinders, 1 kamer voor lieveheersbeestjes, ontwikkeld naar de laatste literatuur
Inhoud	–	10 x ClickUp! Steel 10 x ClickUp! Tuinfakkel	–






reddot winner 2021



Artikelnaam	Display ClickUp! Insectenhotel ¹	ClickUp! Vogelvoederbak	Display ClickUp! Vogelvoederbak ¹
Artikelnr.	11370-30	11380-20	11380-30
Advies verkoopprijs	61,99	46,99	57,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	3	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos, Steel met 4-kleuren productkaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos, Steel met 4-kleuren productkaart
Levering/info	Alleen in display met 10 stuks	–	Alleen in display met 10 stuks
Materiaal	Duurzaam hout FSC® 100%, duurzaam en het hele jaar door te gebruiken dankzij de kunststof behuizing	Transparant, vorstbestendig en vaatwasmachinebestendig PMMA-materiaal (acrylglas)	Transparant, vorstbestendig en vaatwasmachinebestendig PMMA-materiaal (acrylglas)
Afmeting	Diepte: 11 cm, breedte: 14,9 cm, hoogte: 36,8 cm	Ø 15,2 cm, hoogte: 35 cm	Ø 15,2 cm, hoogte: 35 cm
Systeem verbinding	GARDENA ClickUp! klikverbinding op ClickUp! steel of ClickUp! Balkonklem		
Toepassing	Bescherming voor insecten	Vogelvoer	Vogelvoer
Doel	Bied insecten in uw tuin een veilig thuis	Klein tuinrestaurant voor tuinvogels	Klein tuinrestaurant voor tuinvogels
Gebruik	Plaats een veilig huis voor insecten in uw tuin, gebruik met ClickUp! steel of ClickUp! Balkonklem (beide niet inbegrepen)	Vogelvoerstation voor kleine vogels - plaats in de tuin en het voer blijft droog, gebruik met ClickUp! steel of ClickUp! Balkonklem (beide niet inbegrepen)	Vogelvoerstation voor kleine vogels - plaats in de tuin en het voer blijft droog, gebruik met ClickUp! steel of ClickUp! Balkonklem (beide niet inbegrepen)
Speciale kenmerken	Verschillende kamers voor meerdere insecten: 2 kamers voor wilde bijen, 1 kamer voor vlinders, 1 kamer voor lieveheersbeestjes, ontwikkeld naar de laatste literatuur	Praktische voederautomaat voor gewoon vogelvoer (bijv. strovoer)	Praktische voederautomaat voor gewoon vogelvoer (bijv. strovoer)
Inhoud	10 x ClickUp! Steel 10 x ClickUp! Insectenhotel	–	10 x ClickUp! Steel 10 x ClickUp! Vogelvoederbak



ClickUp! Het all-season lifestyle systeem



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Exclusief batterijen. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty



Artikelnaam	ClickUp! Vogelbad ^{1, 2}	ClickUp! Windlicht ²	ClickUp! Solarlamp ³
Artikelnr.	11420-20	11430-20	11440-20
Advies verkoopprijs	18,19	37,99	60,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	3	4	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	—	—	—
Materiaal	Hoogwaardig vorstbestendig kunststof materiaal	Glazen bovenkant, metalen gedeelte aan de onderkant	HDPE
Afmeting	Ø 26 cm, hoogte: 9,1 cm	Ø 15,4 cm, hoogte: 19,7 cm	Ø 11 cm, hoogte: 30,7 cm
Systeem verbinding	GARDENA ClickUp! One-Click Connector to ClickUp! Handle of ClickUp! Balkonklem		
Toepassing	Vogelbadje	Verlichting	Verlichting
Doel	Badje voor vogels	Een klein lichtje in het donker, gezellige sfeer in uw tuin of op uw balkon	Licht waar u het nodig hebt
Gebruik	Vogelbadje voor kleine vogels voor in de tuin of op het balkon met de ClickUp! steel of de ClickUp! Balkonklem (beide niet inbegrepen)	Verlichting in uw tuin of op uw balkon, met kaarsen of theelichtjes en de ClickUp! steel of de ClickUp! Balkonklem (beide niet inbegrepen)	Opslag van zonne-energie: wordt automatisch ingeschakeld in het donker (brandtijd van circa 6 uur)
Speciale kenmerken	—	Geschikt voor kaarsen van max. 8 cm hoog of theelichtjes. De binnentafel kan in hoogte worden afgesteld voor de juiste kaarshoogte	Indien nodig: Eenvoudig te vervangen oplaadbare Ni-mH-batterij (in de handel verkrijgbare Ni-mH AA 2500 mAh 1,2 V). Bovenkant met batterijcompartiment en zonnemodule kan eenvoudig worden verwijderd



GARDENA city gardening

Tuinieren gebeurt overal - ook midden in de stad.

De trend is duidelijk: Mensen die vertrekken naar de stad willen hun eigen groene oase niet opgeven. Centraal wonen in een fijne eigen groene ruimte is geen utopie. Planten ontkiemen, bloeien en groeien ook prima op een balkon, terras of dakterras. Ons motto: Grijs eruit, groen erin!

Zelfs op de kleinste plekjes kunt u uw passie voor tuinieren delen met GARDENA city gardening. Zoeken naar groen in de stad is niet meer nodig! GARDENA city gardening maak de stad groener, kleurrijker en gezonder! Zodra u over de drempel naar buiten stapt.

Veel groen op de kleinste ruimte



Terras/Dakterras/stadstuin (20-50 m²)

- Gemiddelde grootte
- Veel potplanten en plantenbakken
- Zeer beperkte opslagruimte
- Wateraansluiting meestal aanwezig
- Ruimte voor uzelf



Balkon (5-30 m²)

- Erg weinig ruimte
- Uitsluitend potplanten en plantenbakken
- Klein en overzichtelijk
- Nauwelijks opslagruimte - compacte en ruimtebesparende oplossingen wenselijk
- Wateraansluiting zelden aanwezig
- Mini paradijsje



Planten en plantverzorging

Planten kunnen uw balkon of terras veranderen in een groene oase

De juiste tuinverzorgingsproducten helpen u uw planten goed te verzorgen en gezond te houden, moeiteloos en gemakkelijk. GARDENA biedt:

- Hoogwaardige producten en stevige materialen met een lange levensduur
- Slimme en gemakkelijke opslagoplossingen met een uniek productontwerp



Planten

Klein tuingereedschap en handschoenen - voor eenvoudig oppotten en verpotten.



Verzorging van planten

Snoeigereedschap - om uw planten in vorm te houden.

Planten- en drukspuiten - handige hulpjes om nauwkeurig water te geven, bijv. aan kweek- en zaaigoed en om meststoffen te verdelen.



Schoonmaak

Handige tuinstofzuiger en plantmatten - om uw balkon en terras schoon en netjes te houden.



Balkon en terras



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Plant- en bodemhandschoenen maat S	Plant- en bodemhandschoenen maat M	Plant- en bodemhandschoenen maat L	Plant- en bodemhandschoenen maat XL
Artikelnr.	11510-20	11511-20	11512-20	11513-20
Advies verkoopprijs	10,99	10,99	10,99	10,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	6 paar	6 paar	6 paar	6 paar
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	—	—	—


Balkon en terras



Artikelnaam	Soft Sprayer 0,45 l	Plantenspuit 0,75 l	Plantenspuit 1 l	Plantenspuit 1 l EasyPump	Drukspuit 1,25 l
Artikelnr.	11102-20	11110-20	11112-20	11114-20	11120-20
Advies verkoopprijs	9,29	11,59	12,79	23,59	26,59
EAN-code					
Stuk(s) per VE	12	6	6	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren producthanger	4-kleuren producthanger	4-kleuren producthanger	4-kleuren info strook	4-kleuren producthanger
Levering/info	—	—	—	—	—

Balkon en terras

¹ **MADE IN GERMANY**



Artikelnaam	Display Comfort kleingereedschapset	city gardening Balkon Set	Display city gardening Balkon Set	city gardening Plant Set	city gardening Allesknipper ¹
Artikelnr.	8964-30	8970-20	8970-30	8974-20	8707-20
Advies verkoopprijs	24,49	42,69	42,69	17,29	23,19
EAN-code					
Stuk(s) per VE	18	2	12	5	10
Verpakkingsvorm	Aantrekkelijke geschenkverpakkingen	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen verkocht als display met 18 stuks	—	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Materiaal	Gegoten aluminium met duroplast coating en hoogwaardig kunststof	Gegoten aluminium en hoogwaardig kunststof		Gegoten aluminium en hoogwaardig kunststof	Roestvrij staal
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•	•	•
Toepassing	Planten en verplanten, aarde losmaken	Planten en verplanten, aarde losmaken, bloemen en kruiden knippen, vegen op balkon en terras		Planten en verplanten, aarde losmaken	Voor knipwerkzaamheden op en rond het balkon (bv. bloemen, kruiden, takken, kunststof zakken, enz.)
Eigenschappen	Inhoud : 1x Comfort handschep 1x Comfort bloemhark 1x Comfort handhark	Reeks gereedschappen die voornamelijk worden gebruikt voor balkons/terrassen. Compleet met opslagdoos			Opent in 2 stappen, eenhandig safety lock, met zachte kunststof componenten

GARDENA Beplantings- en snoeiafvalmatten


Voor makkelijk en netjes te potten, verpotten en snoeien van kleine struiken.

Leg de mat neer en pas de randen aan met behulp van de drukknoppen om ervoor te zorgen dat aarde en plantenafval niet vallen op de tafel of vloer. De inhoud kan eenvoudig in een bak of composthoop worden geleegd zodat alles schoon blijft.



* Na registratie op gardena.com/registration binnen 3 maanden na aankoop. Garantievoorwaarden op gardena.com/warranty

S



Beplantingsmat S voor potten en verpotten

- Hoeken kunnen aangepast worden dankzij de drukknoppen
- Waterafstotenddoek

M



Beplantingsmat M voor potten en verpotten

- Hoeken kunnen aangepast worden dankzij de drukknoppen
- Waterafstotenddoek
- Vier handvaten
- Met opening om eenvoudig de mat leeg te maken

L



Beplantingsmat L voor potten en verpotten

- Hoeken kunnen aangepast worden dankzij de drukknoppen
- Waterafstotenddoek
- Vier handvaten
- Met opening om eenvoudig de mat leeg te maken
- Met kniekussens



Snoeiafvalmat

- Waterafstotenddoek
- Vier handvaten
- Met aanpassing van opening naar gelang de grote van de plant

S



M



L



M



L



L



Schoon werken

Leg de mat neer en pas de hoeken aan dankzij de drukknoppen om zeker te zijn dat de grond op de mat blijft. De overtollige grond kan na het werk netjes in de composthoop of in de vuilbak – en alles blijft proper.

Makkelijk leegmaken

Zo makkelijk kan het zijn: open de centrale opening en maak de overtollige grond en plantresten leeg op de composthoop of in de vuilbak. De handvaten vereenvoudigen het transport.

Comfortabel knielen

Ga in alle comfort op uw knieën zitten om te planten en te verpotten: de kniekussens in de mat bieden u meer comfort tijdens het werken.

Plantresten opruimen

Plaats de snoeiafvalmat rond de pot of plant, de opening is aanpasbaar aan de grote van de plant, snoei uw plant en verzamel eenvoudig de plantresten na het werk. De handvaten vereenvoudigen het leegmaken op de composthoop of in de vuilbak.

				
Artikelnaam	city gardening Beplantingsmat S	city gardening Beplantingsmat M	city gardening Beplantingsmat L	city gardening Snoeiafvalmat
Artikelnr.	505-20	506-20	507-20	508-20
Advies verkoopprijs	13,19	27,69	32,59	26,59
EAN-code	 4 078500 046213	 4 078500 046237	 4 078500 046251	 4 078500 046268
Stuk(s) per VE	4	2	1	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart
Levering/info	—	—	—	—
Materiaal	PP doek	PP doek	PP doek	PP doek
Afmetingen	80 x 80 cm	100 x 120 cm	120 x 180 cm	150 x 150 cm
Toepassing	Potten en verpotten	Potten en verpotten	Potten en verpotten	Snoeien
Eigenschappen	Waterafstotenddoek, metalen drukknoppen	Waterafstotenddoek, metalen drukknoppen, vier handvaten, afsluitbare opening om de mat makkelijk leeg te maken	Waterafstotenddoek, metalen drukknoppen, vier handvaten, afsluitbare opening om de mat makkelijk leeg te maken, kniekussens	Waterafstotenddoek, vier handvaten, verstelbare kraag



Water geven en besproeiing

De GARDENA bewateringsoplossingen bieden verschillende producten voor verschillende omstandigheden, zelfs als er geen waterkraan beschikbaar is op het balkon of terras

Mobiele bewatering



Geen buitenkraan aanwezig

De GARDENA kraanaansluiting voor binnenkranen biedt een betrouwbare en flexibele aansluiting op het Original GARDENA System.



Waterkraan aanwezig


Binnen de grote verscheidenheid aan slangen en bewateringsaccessoires vindt u altijd het juiste artikel.

Automatische bewatering



Geen waterkraan aanwezig

De GARDENA AquaBloom Set op zonne-energie en de automatische balkon bewateringset zijn zorgeloze automatische bewateringsoplossingen voor balkons en terrassen met of zonder netstroom.



Waterkraan aanwezig

Micro-Drip-druppelbewatering Start Sets voor bloempotten en plantenbakken vormen een ideale start in de wereld van automatische bewateringssystemen.

Balkons en terrassen

MADE IN
GERMANY



Artikeldnaam	city gardening Spiraalslang 7,5 m	city gardening Balkon broes
Artikelnr.	18401-20	18405-20
Advies verkoopprijs	37,59	20,39
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	—	Alleen leverbaar in een complete VE
Diameter	9 mm	—
Lengte	7,5 m	—
Speciale kenmerken	Inclusief slangbeugel voor eenvoudige en ruimtebesparende opslag. Spiraal-slang veert na gebruik terug	Ideaal om planten te bewateren op balkons, extra zachte straal dankzij de verminderde waterstroom, impulshendel met automatisch vergrendelsysteem
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System koppelingen en tuinspuit	—

GARDENA onderdelen

Altijd het juiste gereedschap



Voor Original GARDENA System



Voor besproeiing



Voor drukspuiten



Voor snoeischaren



Voor snoeizagen



Voor gazononderhoud




Voor trimmers



Voor accuproducten




Voor ons volledige assortiment onderdelen, zie www.gardena.com



Original GARDENA System

						
Artikelnaam	Rubberringen	Rubberringen	Rubberringen	O-ring	Reserve-O-ring	Setje rubberringen
Artikelnr.	5300-20	5301-20	5302-20	5303-20	1123-20	1124-20
Advies verkoopprijs	3,09	2,89	3,09	3,49	0,89	3,69
EAN-code	 4 078500 530002	 4 078500 530101	 4 078500 530200	 4 078500 530309	 4 078500 112307	 4 078500 112406
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	100	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Original GARDENA System kraanstuk, Art.nr. 18221/18241, Profi-System kraanstuk Art.nr. 2801 en 2-wegventiel, Art.nr. 938	Original GARDENA System kraanstuk, Art.nr. 18222/18242, Profi-System kraanstuk, Art.nr. 2802 en 2-wegventiel, Art.nr. 940	Original GARDENA System kraanstuk, Art.nr. 18200, 18240, broes met afsluitbaar verlengstuk, Art.nr. 949 en bemestingsbroes met afsluitbaar verlengstuk, Art.nr. 1149	Alle Original GARDENA System aansluitnippels, zoals bijv. op insteeksysteem accessoires, tuinspuiten, broezen, sproeiers	–	Kraanstukken met Art. nr. 18241
Inhoud	5 rubberringen	3 rubberringen	3 rubberringen	5 O-ringen	–	1 rubberring, 3 O-ringen

Original GARDENA System

				 Alleen beschikbaar in Nederland NIEUW		
Artikelnaam	Setje rubberringen	Setje rubberringen	Profi-System-aftichtingsset	Deksel doseersysteem	Adapter	Sproeifilter
Artikelnr.	1125-20	1126-20	2824-20	13051-20	5305-20	5311-20
Advies verkoopprijs	3,69	4,79	3,29		4,49	5,69
EAN-code	 4 078500 112505	 4 078500 112604	 4 078500 282406	 4 078500 063234	 4 078500 530507	 4 078500 016612
Stuk(s) per VE	10	20	10	5	6	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Kraanstukken met Art.nr. 18200, 18202 en 18242	Kraanstukken met Art.nr. 18200	Profi-System kraanstukken Art.nr. 2802	Cleansystem waterstelen Art.nr. 5550, 5552 en 5554	–	Sproeibroezen 18310, 18311, 18312 en broezen 18330, 18332
Inhoud	3 O-ringen en 1 rubberring	3 O-ringen en 1 rubberring	3 O-ringen en telkens 1 rubberring voor art. 2801, 2802	–	–	–
Toepassing	–	–	–	–	Voor de overgang van 33,3 mm (G 1")-binnendraad naar 26,5 mm (G 3/4")-buitendraad	–

		 NIEUW Alleen beschikbaar in Nederland	
Artikelnaam	Sproeikop 5 – 360°	Kop van zwenksproeier	Waterstekker met terugslagklep
Artikelnr.	5337-20	13050-20	5797-20
Advies verkoopprijs	10,49		15,79
EAN-code	 4 078500 533706	 4 078500 063197	 4 078500 579704
Stuk(s) per VE	10	5	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Verzonken sproeiers, Art.nr. 1569-29, 1566-29	Zwenksproeier OS 90 Art.nr. 8364 and Pop-Up Zwenksproeier OS 140 Art.nr. 8223	Waterstopcontact, Art.nr. 2797
Sproeifstand	van 2,5 – 5 m	van 2,5 – 5 m	–
Besproeiingssector	5 – 360°	–	–
Eigenschappen	Waterdoorvoer verstelbaar	–	–

Snoeischaren

						
Artikelnaam	Bovenmes	Bovenmes	Veer voor tuinschaar	Veer voor tuinschaar	Veer voor tuinschaar	Veer voor snoeischaar
Artikelnr.	5362-20	5363-20	5352-20	5353-20	5359-20	5379-20
Advies verkoopprijs	16,79	16,79	4,99	4,99	4,99	2,99
EAN-code	 4 078500 536202	 4 078500 536301	 4 078500 535205	 4 078500 535304	 4 078500 535908	 4 078500 537902
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Snoeischaar	Snoeischaar, Art.nr. 8702	Snoeischaar, Art.nr. 343 en tuinschaar, Art.nr. 609	Snoeischaren, Art.nr. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Snoeischaren, Art.nr. 607, 608, 617, 618, 8702, 8788, 8906	Snoeischaren, Art.nr. 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857

Gras- en buxusscharen

					
Artikelnaam	Accugras/buxusschaar	Buxusmes	Graskant- en buxusschaar	Buxusschaar 12,5 cm	Buxusschaar 18 cm
Artikelnr.	9862-20	9863-20	2340-20	2342-20	2343-20
Advies verkoopprijs	33,49	38,59	35,59	40,69	44,69
EAN-code	 4 078500 044622	 4 078500 044646	 4 078500 234009	 4 078500 234207	 4 078500 234306
Stuk(s) per VE	4	4	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Accu-graskantscharen, Art.nr. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889	Accu-graskantscharen, Art.nr. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889	Accu-graskantscharen, Art.nr. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Accu-graskantscharen, Art.nr. 8898, 8895, 8897, 8885, 8887, 8890, 8893	Accu-graskantscharen, Art.nr. 8898, 8895, 8897, 8885, 8887, 8890, 8893
Snijbreedte	8 cm	–	8 cm	–	–
Snijlengte	–	12 cm	–	12,5 cm	18 cm

Gras- en buxusscharen

			
Artikelnaam	Messenset	Grasmessen-set	Grasmessen-set
Artikelnr.	2344-20	2345-20	2346-20
Advies verkoopprijs	31,49	31,49	34,59
EAN-code	 4 078500 234405	 4 078500 234504	 4 078500 234603
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Buxusscharen, Art.nr. 8819, 8829	Graskantscharen, Art.nr. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 en buxusscharen, Art.nr. 8818, 8824	Graskantscharen, Art.nr. 8804, 8805, 2510, grasschaar, Art.nr. 8830 en buxusscharen, Art.nr. 8820, 8825
Snijbreedte	8 cm	8 cm	10 cm
Snijlengte	–	–	–

Kettingzagen en snoeizagen

		
Artikelnaam	Bio-kettingolie, 1 l	Reservezaagblad
Artikelnr.	6006-20	5358-20
Advies verkoopprijs	14,19	10,69
EAN-code	 4 078500 600606	 4 078500 535809
Stuk(s) per VE	4	5
Verpakkingsvorm	Blisterverpakking	Blisterverpakking
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	–	Zaag, Art.nr. 691
Eigenschappen	Zuivere plantaardige olie	–

Kettingzagen

		
Artikelnaam	Ketting 20 cm	Set zaagblad met ketting 20 cm
Artikelnr.	4049-20	4048-20
Advies verkoopprijs	23,39	41,69
EAN-code	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Stuk(s) per VE	5	3
Verpakkingsvorm	Blisterverpakking	Blisterverpakking
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Accu-snoeizaag, Art.nr. 8866	Accu-snoeizaag, Art.nr. 8866
Eigenschappen	Zaagketting 8 / 20 cm Kettingsteek 3/8 Schakeldikte 0,43 (1,1 mm)	Set zaagblad met ketting 8 / 20 cm Kettingsteek 3/8 Schakeldikte 0,43 (1,1 mm)

Gazononderhoud / Reservemessen

			
Artikelnaam	Reservemes	Reservemes	Reservemes
Artikelnr.	4080-20	4081-20	4082-20
Advies verkoopprijs	25,49	27,49	29,49
EAN-code	 4 078500 408004	 4 078500 408103	 4 078500 408202
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Elektrische grasmaaier, Art.nr. 4033, 4073 en 5032	Elektrische grasmaaier, Art.nr. 4037	Elektrische grasmaaier, Art.nr. 4043

Gazononderhoud / Reservemessen

					
Artikelnaam	Reservemes	Reservemes	Reservemes	Reservemes	Reservemes
Artikelnr.	4120-20	4121-20	4016-20	4017-20	4103-20
Advies verkoopprijs	20,99	23,99	28,99	30,99	27,49
EAN-code	 4 066407 003309	 4 066407 003323	 4 078500 002585	 4 078500 002608	 4 078500 035156
Stuk(s) per VE	3	3	3	3	3
Verpakkingsvorm	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt	4-kleuren doos	4-kleuren doos	Afzonderlijk verpakt
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Accu- grasmaaier, art. nr. 14630	Accu- en elektrische grasmaaier, Art.nr. 14632, 14633	Elektrische grasmaaier, Art.nr. 4075, 5037	Elektrische grasmaaier, Art.nr. 4076, 5042	Accu- grasmaaier, Art.nr. 5038

Gazononderhoud / Reservemessen

				
Artikelnaam	Reservemes	Reservemes	Reservemes	Reservemes
Artikelnr.	4101-20	4100-20	4102-20	4104-20
Advies verkoopprijs	26,49	25,49	25,49	29,99
EAN-code	 4 078500 024075	 4 078500 024099	 4 078500 024303	 4 078500 025560
Stuk(s) per VE	3	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Elektrische grasmaaier, Art.nr. 5034, 4074	Accu- grasmaaier, Art.nr. 5033, 5039, 14621	Elektrische grasmaaier, Art.nr. 5031	Accu- grasmaaier, Art.nr. 5041

Robotmaaiers toebehoren

				
Artikelnaam	Reservemessen	Connectors- verbindingsstukken	Krammen	Wielborstel
Artikelnr.	4087-20	4089-20	4090-20	4030-20
Advies verkoopprijs	20,99	16,19	20,49	23,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	5	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—	—
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers			SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life

Robotmaaiers toebehoren

			
Artikelnaam	Begrenzingsdraad 150 m	Begrenzingsdraad 50 m	Reparatieset voor begrenzingsdraad
Artikelnr.	4088-60	4058-60	4059-60
Advies verkoopprijs	84,99	37,09	23,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displayschijf	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—	—
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers		



					
Artikelnaam	Reservemessen Rotor-Cut	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel
Artikelnr.	5368-20	5306-20	5307-20	5308-20	5309-20
Advies verkoopprijs	13,89	13,99	13,99	13,79	11,79
EAN-code	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 530804	 4 078500 012744
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draaddiameter	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Draadlengte/inhoud	20 messen	10 m	6 m	2 x 3 m	4 m
Geschikt voor	Art.nr. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417, 9822, 9876, 9878, 14700, 14701, 14702	Turbotrimmers, Art.nr. 8844, 8845, 9824	Turbotrimmers, Art.nr. 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874	Turbotrimmers, Art.nr. 8851, 8852	Turbotrimmers, Art.nr. 9811

				
Artikelnaam	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel
Artikelnr.	5364-20	5365-20	5366-20	5367-20
Advies verkoopprijs	11,79	11,79	13,79	13,79
EAN-code	 4 078500 536400	 4 078500 536509	 4 078500 536608	 4 078500 536707
Stuk(s) per VE	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draadlengte	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Geschikt voor	Turbotrimmer, Art.nr. 2401	Turbotrimmer, Art.nr. 2402	Turbotrimmer, Art.nr. 2403	Turbotrimmer, Art.nr. 2404

					
Artikelnaam	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel	Complete draadcassette	Complete draadcassette	Complete draadcassette
Artikelnr.	5369-20	5372-20	2406-20	5370-20	5371-20
Advies verkoopprijs	11,79	13,79	17,09	11,79	11,79
EAN-code	 4 078500 536905	 4 078500 537209	 4 078500 240604	 4 078500 537001	 4 078500 537100
Stuk(s) per VE	6	5	10	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draadlengte	6 m	2 x 5 m	–	4 m	6 m
Geschikt voor de volgende trimmers	Turbotrimmers, Art.nr. 2542, 2544, 2555 en bostrimmers, Art.nr. 2545, 2546 vanaf serie '99	Turbotrimmers, Art.nr. 2557, 2558, 2560, 2565 en bostrimmers, Art.nr. 2548	Turbotrimmers, Art.nr. 2385, 2390, 2395, 2400 en accu-systeem V12 trimmer TL 18	Turbotrimmer, Art.nr. 2540 en accu-systeem V12 trimmer TL 21	Turbotrimmers, Art.nr. 2542, 2544, 2550, 2555 en bostrimmers, Art.nr. 2545, 2546

Trimmers

				
				
Artikelnaam	Kap voor trimmers	Kap voor trimmers	Kap voor trimmers	Kap voor trimmers
Artikelnr.	5328-20	5329-20	5330-20	5340-20
Advies verkoopprijs				
EAN-code	 4 078500 062183	 4 078500 062206	 4 078500 062237	 4 078500 062251
Stuk(s) per VE	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschild voor de volgende trimmers	Art.nr. 2401	Art.nr. 2402, 2404	Art.nr. 2542, 2544, 2545, 2546, 2555	Art.nr. 8845, 8844, 9824

Trimmers

				
				
Artikelnaam	Kap voor trimmers	Kap voor trimmers	Kap voor trimmers	Kap voor trimmers
Artikelnr.	5341-20	5342-20	5343-20	5344-20
Advies verkoopprijs				
EAN-code	 4 078500 062275	 4 078500 062299	 4 078500 062312	 4 078500 062343
Stuk(s) per VE	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschild voor de volgende trimmers	Art.nr. 8846, 8847, 8848	Art.nr. 9805, 9806, 9827	Art.nr. 9807, 9808, 9809	Art.nr. 9870, 9872, 9874



Trimmers

	 NIEUW Alleen beschikbaar in Nederland	 NIEUW Alleen beschikbaar in Nederland
Artikelnaam	Messchijf voor trimmers	Messchijf voor trimmers
Artikelnr.	5409-20	5410-20
Advies verkoopprijs		
EAN-code	 4 078500 065184	 4 078500 065214
Stuk(s) per VE	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Inhoud	Een schijf	Een schijf
Geschikt voor de volgende trimmers	Art.nr. 9822, 14702	Art.nr. 9876, 9878, 14700, 14701

Accutechnologie

					
					
Artikelnaam	System Accu P4A PBA 18V/36	System Accu P4A PBA 18V/45	System Accu P4A PBA 18V/72	Lader P4A AL 1810 CV	Snellader P4A AL 1830 CV
Artikelnr.	14902-20	14903-20	14905-20	14900-20	14901-20
Advies verkoopprijs	65,99	78,39	108,99	28,49	47,89
EAN-code	 4 078500 054393	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054379	 4 078500 054386
Stuk(s) per VE	2	2	2	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	—	—
Accuvermogen	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	—	—
Accuspanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	—	—
Volledig opgeladen met AL 1830 CV	45 min	60 min	95 min	—	—
80% gebruiksklaar opgeladen met AL 1830 CV	32 min	40 min	64 min	—	—
Volledig opgeladen 100 % 2,5 Ah battery	—	—	—	154 min	60 min
Laadstatus indicator	—	—	—	—	—
Gewicht ca.	360 g	360 g	660 g	60 g	400 g
Geschikt voor	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890			PBA 18V en 14902, 14903, 14905	

Art.nr.	Omschrijving	Pagina	Art.nr.	Omschrijving	Pagina
232-20	Tuinmobiel	281	1411-20	Aanzuiggarnituur	102
238-20	Muurslanghouder	60	1412-20	Aanzuigslang	102
241-20	Muurslanghouder	60	1417-20	Drijvend aanzuigfilter	103
297-20	combisystem Aambeeld boomschaar	226/263	1418-20	Aanzuiggarnituur	102
298-20	combisystem boomschaar	226/263	1420-20	Telescopische verlengbuis	99
298-30	Display combisystem boomschaar	226/263	1476-20	Dompelpomp-drukopvoerpomp 6000/5 automatic	91
420-20	combisystem Strooiwagen	255/271	1489-20	Dieptebronpomp 5500/5 inox	98
431-20	Handstrooier M	270	1490-20	Voorzetpomp	100
431-33	Display Handstrooier M en handschoen	270	1492-20	Dieptebronpomp 6000/5 inox	98
431-34	Display Handstrooier M	270	1499-20	Dieptebronpomp 6000/5 inox automatic	98
432-20	Strooiwagen L	271	1505-23	Profi-Systeem aansluitset	136
432-30	Display Strooiwagen L	271	1513-20	Verloopstuk	136
436-20	Strooiwagen XL	271	1680-20	Shampoo	50
505-20	city gardening Beplantingsmat S	292	1720-22	Aanzuigslang	102
506-20	city gardening Beplantingsmat M	292	1721-22	Aanzuigslang	102
507-20	city gardening Beplantingsmat L	292	1723-20	Aanzuigslang-aansluitstuk	103
508-20	city gardening Snoeiafvalmat	292	1724-20	Aanzuigslang-aansluitstuk	103
536-20	Graskantafzetting	280	1726-20	Aanzuigfilter met terugslagklep	103
538-20	Graskantafzetting	280	1727-20	Aanzuigfilter met terugslagklep	103
540-20	Graskantafzetting	280	1728-20	Aanzuigfilter met terugslagklep	103
691-20	combisystem beugelzaag	229	1729-20	Aanzuigslang voor bronnen	103
756-20	Classic roll-fix platte slang 15 met cassette	59	1730-20	Voorzetfilter voor pompen	99
757-20	Classic roll-fix platte slang 20 met cassette	59	1731-20	Voorzetfilter voor pompen	99
917-50	Slangstuk (wasautomaten)	18	1745-20	Aansluitstuk voor pompen	99
921-50	Insteekknippel	21	1746-20	Slangaansluiting / -reparateur	100
931-50	Koppelstuk	22	1750-20	Aansluitset voor pompen	100
934-50	3-wegstuk	22	1752-20	Aansluitset voor pompen	100
936-20	2-weg ventiel	17	1753-20	Hydrofoorpomp 3000/4 eco	96
938-20	2-weg ventiel	17	1754-20	Hydrofoorpomp 4000/5 eco	96
940-20	2-weg ventiel	17	1755-20	Hydrofoorpomp 5000/5 eco	96
942-50	Waterstop met reguleerventiel	21	1756-20	Hydrofoorpomp 5000/5 eco inox	96
943-50	Waterstop met reguleerventiel	21	1757-20	Automatic Home & Garden pomp 3500/4E	95
958-30	Display Tuindouche	36	1758-20	Automatic Home & Garden pomp 4000/5E	95
959-20	Tuindouche duo	36	1759-20	Automatic Home & Garden pomp 5000/5E LCD	95
960-20	Tuindouche trio	36	1760-20	Automatic Home & Garden pomp 6000/6E LCD Inox	95
961-20	Tuindouche solo	36	1762-20	Regentonpomp 4000/1	90
969-20	Display Nevelsproeier	38	1764-20	Regentonpomp 4700/2 inox	90
971-32	Display Piramide Sproeier	42	1766-20	Regentonpomp 4700/2 inox automatic	90
984-20	Handwasborstel	49	1768-20	Dompelpomp-drukopvoerpomp 5900/4 inox	91
987-20	Handwasborstel	49	1771-20	Dompelpomp-drukopvoerpomp 5900/4 inox automatic	91
988-20	Handschrobber	49	1773-20	Dompelpomp-drukopvoerpomp 6100/5 inox automatic	91
989-30	Shampoostaafjes	50	1867-20	Bodemvochtigheidssensor	141
990-20	Wasborstel aktie	50	1868-20	Verlengsnoer	141
995-20	Sproeislang	44	1874-20	MultiControl duo	140
996-20	Sproeislang	44	1889-20	Water Control Bluetooth®	139
998-50	Schamierend kraanstuk	17	1890-20	Flex Control	138
1034-20	Wasset	50	1890-34	Display Flex Control	138
1123-20	Reserve-O-ring	295	1891-20	Select Control	139
1124-20	Setje rubberringen	295	1892-20	Master Control	139
1125-20	Setje rubberringen	295	1893-34	Display Besproeiingscomputer+2-weg verdeler	140
1126-20	Setje rubberringen	295	1948-20	Comfort cirkelsproeier Vario	39
1169-20	Timer	138	1949-20	Comfort cirkelsproeier Vario	39
1197-20	Automatische waterverdeler	141	1951-20	Classic nevelsproeier Fox	38
1254-20	Ventielbox V1	144	1968-20	Duizend druppelslang	44
1255-20	Ventielbox V3	144	1969-20	Duizend druppelslang	44
1265-20	city gardening vakantiebewateringsset	120	1987-22	Duizend druppelslang	44
1278-20	Beregeningsventiel 24 V	144	1989-20	Duizend druppelslang-aansluitset	45
1280-20	Verbindingskabel 24 V	144	1998-20	Sproeislang	44
1282-20	Kabelklem 24V	144	1999-20	Sproeislang	44
1283-20	Classic besproeiingscomputer 4030	143	2060-20	Comfort cirkelsproeier Samba	38
1284-20	Classic besproeiingscomputer 6030	143	2062-20	Comfort cirkelsproeier Mambo	38
1285-20	Beregeningsventiel 9 V Bluetooth®	145	2065-20	Comfort sector- en cirkelsproeier Tango	39
1286-20	Ventielbox 9V Bluetooth® Set	145	2068-20	Classic sproeier Twist	38
1287-20	Besturingsmodule 9V Bluetooth®	145	2073-20	Classic multi 6-sproeier Boogie	38
1346-20	Aanvoerbuiss Flex 13 mm (1/2")	111	2075-20	Sproeierstatief	39
1347-20	Aanvoerbuiss Flex 13 mm (1/2")	111	2340-20	Graskant- en buxusschaar	297
1348-20	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16")	111	2342-20	Buxusschaar 12,5 cm	297
1350-20	Aanvoerbuiss 4,6 mm (3/16")	111	2343-20	Buxusschaar 18 cm	297
1362-20	Micro-Drip Druppelbuis bovengronds 4,6 mm, 3/16" (15 m)	108	2344-20	Messenset	297
1407-20	city gardening volautomatische bloembakbesproeiingsset	120	2345-20	Grasmessen-set	297

Art.nr.	Omschrijving	Pagina	Art.nr.	Omschrijving	Pagina
2346-20	GrasMESSen-set	297	2934-20	3-wegstuk	22
2366-20	Onderhoudsspray	183/195	2942-20	Waterstop met reguleerventiel	21
2406-20	Complete draadcassette	301	2943-20	Waterstop met reguleerventiel	21
2650-20	Classic muurslanghouder 60 met slanggeleider	60	2998-20	Scharnierend kraanstuk	17
2662-20	Classic slangenbox 15 set	59	2999-20	Scharnierend kraanstuk	17
2674-20	Metalen slangenwagen 100	58	3001-20	Display combisystem voegenkrabber	266
2687-20	Slanghouder 30 set	59	3001-30	Display combisystem voegenkrabber	266
2691-20	Slanghouder set	59	3004-20	Display combisystem hark en krabber	265
2700-20	AanvoerbuIs	135	3015-20	Display combisystem bladhark XXL	265
2701-20	AanvoerbuIs	135	3015-30	Display combisystem bladhark XXL vario	265
2713-20	Profi-Systeem aansluitgarnituur	136	3020-23	Display combisystem gazonhark	265
2718-20	AanvoerbuIs	135	3020-30	Display combisystem gazonhark	265
2727-20	Pijpsnijder 25 mm	135	3022-20	Display combisystem bladhark	264
2728-20	Boormal 25 mm x 3/4" binnendraad	133	3024-20	Display combisystem hark	265
2739-20	Flexibele aansluiting 3/4" x 1/2"	133	3067-20	Display Afvalgrijper/prikker	281
2740-20	Flexibele aansluiting 3/4" x 3/4"	133	3081-20	Display combisystem straatbezem en gazonhark	264
2742-20	VerlengbuIs 3/4"x1/2" Buitendraad	133	3087-20	Display combisystem Complete	266
2743-20	VerlengbuIs 3/4"x1/2" Buitendraad	133	3099-20	combisystem bladhark, verstelbaar	253
2750-20	Ventiel-kruIsstuk	146	3099-30	Display combisystem bladhark, verstelbaar	264
2751-20	Ventiel-T-st 1"bd x1"	146	3100-20	combisystem bladhark	253
2752-20	Ventiel-L-st 1"bd x1"	146	3101-20	combisystem gazonhark	254
2753-20	Schroefdraadnippel	146	3102-20	combisystem bladhark	253
2754-20	Schroefdraadnippel	146	3103-20	combisystem bladhark, verstelbaar	253
2755-20	Ventiel-T-st. 1"bd x1"x1"	146	3105-20	combisystem gazonhark	254
2756-20	Dop	146	3107-20	combisystem bladhark, kunststof XXL vario	253
2758-20	Verbindingstuk voor 2 ventielboxen V3	144	3107-30	Display combisystem bladhark, XXL vario	264
2760-20	Ontwateringsventiel	136	3108-20	combisystem fruitcollector	241/261
2761-20	Verbindingsstuk 25 mm x 3/4" binnendraad	134	3108-30	Display combisystem fruitcollector	241/266
2762-20	Verbindingsstuk 25 mm x 1" binnendraad	134	3112-20	combisystem onkruidhak	256
2763-20	Verbindingsstuk 25 mm x 1" buitendraad	134	3113-20	combisystem onkruidhak	256
2764-20	L-stuk 25 mm x 3/4" -binnendraad	132	3115-20	combisystem Fruitplukker	241
2765-20	Handboor voor boormal 3/4"	133	3115-30	Display combisystem fruitplukker	241/262
2770-20	Ontwateringsventiel set	136	3118-20	combisystem aanaarder	256
2771-20	T-stuk 25 mm	134	3120-20	combisystem multihark	253
2773-20	Hoek 25 mm	134	3120-30	Display combisystem multihark	264
2775-20	Verbindingsstuk 25 mm	134	3132-20	combisystem cultivator	256
2777-20	Reduceer adapter 32 mm - 25 mm	134	3135-20	combisystem woeler	256
2778-20	Eindstuk 25 mm	134	3149-20	combisystem graskantafsteker	254
2780-20	L-stuk 25 mm x 1/2"-buitendraad	132	3165-20	combisystem krabber & hark	256
2781-20	L-stuk 25 mm x 3/4"-buitendraad	132	3166-20	combisystem krabber	256
2782-20	Hoekstuk 25 mm x 1/2"-buitendraad	132	3168-20	combisystem hark	258
2783-20	Hoekstuk 25 mm x 3/4"-buitendraad	132	3176-20	combisystem hark	258
2784-20	L-stuk 25 mm x 3/4"-binnendraad	132	3177-20	combisystem hark	258
2786-20	T-stuk 25 mm x 1/2" -buitendraad	132	3178-20	combisystem hark	258
2787-20	T-stuk 25 mm x 3/4" -buitendraad	132	3179-20	combisystem hark	258
2790-20	T-stuk 25 mm x 3/4" -binnendraad	132	3180-20	combisystem bietenhak	257
2801-20	Profi-System kraanstuk	25	3184-20	combisystem hark	258
2802-20	Profi-System kraanstuk	25	3185-20	combisystem hark	258
2814-20	Profi-System overgangstuk met waterstop	25	3187-20	combisystem schoffel GARDEX	257
2817-20	Profi-System slangstuk	25	3189-20	combisystem bietenhak	257
2818-20	Profi-System tuinspuit	27	3190-20	combisystem bietenhak	257
2819-20	Profi-System slangstuk met reguleerventiel	25	3192-20	combisystem beugelhak	257
2821-20	Profi-System insteeknippel	26	3193-20	combisystem beugelhak	257
2824-20	Profi-System- afdichtingsset	295	3195-20	combisystem sterfrees met wiedmes	259
2830-20	Profi-System reduceerkoppeling	26	3196-20	combisystem sterfrees	259
2831-20	Profi-System koppeling	26	3198-20	combisystem schoffel 18 cm	257
2833-20	Profi-System 3-wegstuk	26	3200-20	combisystem schoffel 12 cm	257
2834-20	Profi-System 3-weg-reduceerstuk	26	3215-20	combisystem tuinhak	259
2835-20	Profi-System T-stuk	26	3218-20	combisystem tuinhak	259
2847-20	Profi-System broes	27	3219-20	combisystem tuinhak	259
2849-20	Profi-System broes met verlengstuk	27	3230-20	combisystem vijverreiniger Vario	261
2905-26	Adapter	18	3240-20	combisystem sneeuwschop KST 40	267
2906-20	Draadadapter	18	3241-20	combisystem sneeuwschop KST 50	267
2907-20	Waterdief 15-20 mm	17	3242-20	combisystem sneeuwschop ES 40	267
2908-20	Waterdief 14-17 mm	17	3243-20	combisystem sneeuwschop ES 50	268
2917-20	Slangstuk (wasautomaten)	18	3250-20	combisystem ijschraper 15	268
2920-26	Aansluitstuk	21	3251-20	combisystem ijschraper 30	268
2921-20	Insteeknippel	21	3255-20	Handstrooier S	270
2922-26	Insteeknippel	21	3255-30	Display Handstrooier S	270
2931-20	Koppelstuk	22	3260-20	Sneeuwschuiver	267

Art.nr.	Omschrijving	Pagina	Art.nr.	Omschrijving	Pagina
3381-20	combisystem gazonhark	254	4120-20	Reservemes	172/299
3391-20	combisystem eenzijdige verticuteerhark	255	4121-20	Reservemes	172/299
3392-20	combisystem verticuteerhark	255	4646-20	Spiraalslang-set 10 m	74
3395-20	combisystem verticuteerboy	255	4647-20	Spiraalslang-set 10 m	74
3412-20	Bollenplanter	248	5001-20	50 m Gelaagde platte slang	75
3487-20	Pootijzer	248	5002-20	50 m Gelaagde platte slang	75
3505-20	combisystem Gereedschapsrek Flex	251	5003-20	50 m Gelaagde platte slang	75
3506-20	Gereedschapsrek Flex	251	5004-20	50 m Gelaagde platte slang	75
3507-20	Gereedschapshouder Flex	251	5005-20	Gelaagde platte slang set 10 m	100
3508-20	Handgreephouder Flex	251	5031-20	Elektrische Grasmaaier PowerMax 1100/32	171
3509-20	Gereedschapsrek Plus	252	5042-20	Elektrische Grasmaaier PowerMax 1800/42	171
3510-20	Houder & haak-set	252	5300-20	Rubberringen	295
3518-20	Onkruidsteker	282	5301-20	Rubberringen	295
3518-30	Display Onkruidsteker	282	5302-20	Rubberringen	295
3565-20	Bladverzamelaar	282	5303-20	O-ring	295
3567-20	Tuinafvalgrijper	281	5305-20	Adapter	295
3605-20	combisystem voegenborstel M	260	5306-20	Reservedraadspoel	301
3605-30	Display combisystem voegenborstel M	266	5307-20	Reservedraadspoel	180/301
3606-20	combisystem voegenborstel K	260	5308-20	Reservedraadspoel	301
3607-20	combisystem 2in1 voegenkrabber	260	5309-20	Reservedraadspoel	301
3607-30	combisystem 2in1 voegenkrabber POS promotiedisplay	247/260	5311-20	Sproeifilter	295
3608-20	combisystem 3in1 voegenborstel	260	5316-20	Sproeislang-aansluitset	45
3609-20	combisystem terrasbezem	261	5320-20	Rubberring	78
3622-20	combisystem straatbezem	261	5321-20	Rubberring voor slangkoppeling	79
3622-30	Display combisystem straatbezem	266	5328-20	Kap voor trimmers	302
3622-36	Display combisystem straatbezem	266	5329-20	Kap voor trimmers	302
3630-20	combisystem huishoudbezem	261	5330-20	Kap voor trimmers	302
3634-20	combisystem ragebol	262	5337-20	Sproeikop 5 – 360°	296
3639-20	combisystem schrobber	261	5340-20	Kap voor trimmers	302
3642-20	combisystem vloerentrekker	261	5341-20	Kap voor trimmers	302
3651-20	combisystem dakgootreiniger	262	5342-20	Kap voor trimmers	302
3651-30	Display combisystem dakgootreiniger	262	5343-20	Kap voor trimmers	302
3713-20	combisystem aluminium steel 130 cm	249	5344-20	Kap voor trimmers	302
3715-20	combisystem aluminium steel 150 cm	249	5352-20	Veer voor tuinschaar	296
3719-20	combisystem telescoopsteel 90 - 145 cm	227/244/250	5353-20	Veer voor tuinschaar	296
3720-20	combisystem telescoopsteel 160 - 290 cm	227/250	5358-20	Reservezaagblad	298
3721-20	combisystem telescoopsteel 210 - 390 cm	227/250	5359-20	Veer voor tuinschaar	296
3723-20	combisystem houten steel 130 cm 100% FSC®	249	5362-20	Bovenmes	296
3725-20	combisystem houten steel 150 cm 100% FSC®	249	5363-20	Bovenmes	296
3728-20	combisystem houten steel 180 cm 100% FSC®	249	5364-20	Reservedraadspoel	301
3734-20	combisystem ergoline aluminium steel 130 cm	250	5365-20	Reservedraadspoel	301
3745-20	combisystem ergoline aluminium steel 150 cm plus	250	5366-20	Reservedraadspoel	301
4016-20	Reservemes	299	5367-20	Reservedraadspoel	301
4017-20	Reservemes	172/299	5368-20	Reservemessen Rotor-Cut	180/301
4018-20	Classic kooimesmaaier 400	174	5369-20	Reservedraadspoel	301
4022-20	Comfort kooimesmaaier 400 C	174	5370-20	Complete draadcassette	301
4027-20	Classic kooimesmaaier 330	174	5371-20	Complete draadcassette	301
4029-20	Grasvangzak	174	5372-20	Reservedraadspoel	301
4030-20	Wielborstel	161/300	5379-20	Veer voor snoeischaar	296
4045-60	Wandbeugel voor SILENO minimo, city en life robotmaaiers	161	5409-20	Messchijf voor trimmers	303
4048-20	Set zaagblad met ketting 20 cm	195/298	5410-20	Messchijf voor trimmers	303
4049-20	Ketting 20 cm	195/298	5550-20	Watersteel 150	47
4056-20	Beschermdoos voor kabelconnectoren	161	5552-20	Watersteel 90	47
4057-20	Opbergtas voor robotmaaiers	161	5554-20	Telescoop-watersteel	47
4058-60	Begrenzingsdraad 50 m	162/300	5556-20	Watersteel-verlengstuk met zwenkarm	47
4059-60	Reparatieset voor begrenzingsdraad	162/300	5560-20	Zwenkwasborstel	48
4065-20	Opvangzak	175	5562-20	Zwenkschrobber	48
4066-20	Elektrische gazonbeluchter ES 500	175	5564-20	Raamwisser met trekker	48
4067-20	Onderhoudskit voor robotmaaiers	161	5565-20	Reinigingsdoek	50
4068-20	Elektrische verticuteermachine EVC 1000	175	5568-20	Comfort-schrobber	48
4080-20	Reservemes	299	5570-20	Wasborstel	48
4081-20	Reservemes	299	5572-20	Handschrobber	49
4082-20	Reservemes	299	5574-20	Handwasborstel	49
4087-20	Reservemessen	162/300	5580-20	Autoreinigingsset	49
4088-60	Begrenzingsdraad 150 m	162/300	5586-20	Schrobber-set	49
4089-20	Connectors- verbindingsstukken	162/300	5797-20	Waterstekker met terugslagklep	296
4090-20	Krammen	162/300	6006-20	Bio-kettingolie, 1 l	298
4100-20	Reservemes	172/299	6086-20	Wasset	50
4101-20	Reservemes	299	7100-20	GEKA-koppeling	76
4102-20	Reservemes	172/299	7102-20	GEKA-koppeling	76
4103-20	Reservemes	299	7103-20	GEKA-koppeling	76
4104-20	Reservemes	172/299	7104-20	GEKA-koppeling	76

Art.nr.	Omschrijving	Pagina	Art.nr.	Omschrijving	Pagina
7106-20	GEKA-koppeling met binnendraad	77	8201-29	Verzonken turbinesproeier T 100	130
7108-20	GEKA-koppeling met binnendraad	77	8203-29	Verzonken turbinesproeier T 200	130
7109-20	GEKA-koppeling met binnendraad	77	8205-29	Verzonken turbinesproeier T 380	130
7110-20	GEKA-koppeling met binnendraad	77	8221-20	Complete set met verzonken zwenksproeier OS 140	136
7112-20	GEKA-koppeling met buitendraad	77	8223-20	Verzonken zwenksproeier OS 140	130
7114-20	GEKA-koppeling met buitendraad	77	8231-20	Verzonken sproeier MD40	131
7115-20	GEKA-koppeling met buitendraad	77	8232-20	Verzonken sproeier MD80	131
7116-20	GEKA-koppeling met buitendraad	77	8233-20	Verzonken sproeier MD180	131
7118-20	GEKA-blindkoppeling	78	8239-20	Verzonken sproeier MD40/300	131
7119-20	GEKA-verdeelkoppeling	78	8241-20	Verzonken sproeier SD30	131
7120-20	GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling	78	8243-20	Verzonken sproeier SD80	131
7121-20	GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling	78	8251-20	Zwenksproeier Pipeline	128
7122-20	GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling	78	8252-20	Pipeline Tuinkraan	128
7130-20	Messing GEKA-koppelingspuit	77	8254-20	Waterstekker	127
7131-20	Messing GEKA-koppelingspuit	77	8262-20	Aansluitdoos	127
7132-20	Messing GEKA-koppelingspuit	77	8264-20	Reguleer- en afsluitventiel	135
7140-20	Slangkoppeling 2-delig	78	8266-20	Waterstopcontact	127
7141-20	Slangkoppeling 2-delig	78	8270-20	Startset Pipeline	127
7142-20	Slangkoppeling 2-delig	78	8272-20	Startset Pipeline met zwenksproeier	127
7143-20	Slangkoppeling 2-delig	78	8274-34	Display Complete set Pipeline met zwenksproeier	127
7144-20	Slangkoppeling 2-delig	78	8702-20	Premium snoeischaar BP 50	213
7146-20	Slangkoppeling 1-delig	79	8707-20	city gardening Allesknipper	210/290
7147-20	Slangkoppeling 1-delig	79	8710-20	PremiumCut 700 B	223
7148-20	Slangkoppeling 1-delig	79	8712-20	Slijper	232
7149-20	Slangkoppeling 1-delig met O-ring	79	8713-48	Universele hakbijl 900 B	232
7151-20	Messing koppelingen 3-delig	79	8714-48	Universele bijl 1000 A	232
7152-20	Messing koppelingen 3-delig	79	8716-48	Universele bijl 1400 A	232
7155-20	2-weg verdeler 19 mm (3/4")	79	8718-48	Kloofbijl 1600 S	232
7180-20	Messing slangverbinder	80	8719-48	Kloofbijl 2800 S	232
7181-20	Messing slangverbinder	80	8730-20	Classic grasschaar	203
7190-20	Slangklemmen	80	8730-34	Display Classic grasschaar	203
7191-20	Slangklemmen	80	8731-20	Classic grasschaar, draaibaar	203
7192-20	Slangklemmen	80	8731-34	Display Classic grasschaar	203
7193-20	Slangklemmen	80	8733-20	Comfort grasschaar	204
7194-20	Slangklemmen	80	8734-20	Comfort grasschaar, draaibaar	204
7195-20	Slangklemmen	80	8735-20	Comfort grasschaar, draaibaar	204
7220-20	Messing-voetventiel	81	8737-20	combisystem snoeizaag 300 PP	229
7221-20	Messing-voetventiel	81	8737-32	Display combisystem snoeizaag 300 PP	229
7222-20	Messing-voetventiel	81	8738-20	combisystem snoeizaag 300 PP gebogen	229
7230-20	Messing-terugslagklep	81	8739-20	combisystem snoeizaag 300 P gebogen	229
7231-20	Messing-terugslagklep	81	8742-20	Inklapbare snoeizaag 135 P	230
7232-20	Messing-terugslagklep	81	8743-20	Inklapbare snoeizaag 200 P	230
7250-20	Ventiel	81	8745-20	Snoeizaag 300 P	230
7251-20	Ventiel	81	8754-20	Classic snoeischaar	209
7252-20	Ventiel	81	8754-24	Display Classic snoeischaar	209
7260-20	Messing-schroefdraadnippel	82	8754-30	Display Classic snoeischaar	209
7261-20	Messing-schroefdraadnippel	82	8770-20	Comfort takkenschaar 500 BL	223
7262-20	Messing-schroefdraadnippel	82	8771-20	Comfort takkenschaar 500 AL	223
7263-20	Messing-schroefdraadnippel	82	8773-20	Comfort hefboomtakkenschaar SmartCut	223
7330-20	Waterkraan met slangkoppeling	82	8798-20	Comfort hefboomsnoeischaar SmartCut	213
7331-20	Waterkraan met slangkoppeling	82	8853-30	Display Classic snoeischaar B/S-M	210
7332-20	Kogelkraan	82	8853-34	Display Classic snoeischaar B/S-M	210
7333-20	Kogelkraan	82	8854-20	Classic snoeischaar B/S	209
7830-20	25 m Vijverspiraalslang	74	8855-20	Classic aambeeld snoeischaar A/S	209
7831-20	25 m Vijverspiraalslang	74	8857-20	Classic snoeischaar B/S-M	210
7832-20	25 m Vijverspiraalslang	74	8868-20	Telescopische elektrische Snoeizaag TCS 720/20	189
7833-20	20 m Vijverspiraalslang	74	8883-20	Telescopische elektrische Heggenschaar THS 500/48	189
8007-20	Classic slanghouder 50	59	8900-20	combisystem kleingereedschap verlengsteel	244
8009-20	Classic muurslanghouder 50 set	60	8902-20	Display Comfort snoeischaar B/S-XL	211
8010-20	Classic slanghouder 10 set	59	8902-30	Display Comfort snoeischaar B/S-XL	211
8133-20	Mobiele multi-instelbare sproeier	43	8903-20	Comfort aambeeld snoeischaar	211
8135-20	Premium pulserende sector- en cirkelsproeier	42	8904-20	Comfort snoeischaar B/M	211
8136-20	Premium pulserende sector- en cirkelsproeier	42	8905-20	Comfort snoeischaar B/S-XL	211
8137-20	Premium pulserende sector- en cirkelsproeierkop	43	8906-20	Comfort Alu snoeischaar	213
8138-20	Premium pulserende hoogtesproeier	43	8909-20	combisystem kleingereedschap handvat	244
8141-20	Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier	42	8911-20	combisystem handhark hartvormig 2 tanden	243
8142-27	Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier	42	8913-20	combisystem handhark rechthoekig 2 tanden	243
8143-20	Comfort turbinesproeier	42	8915-20	combisystem handhark 3 tanden	243
8144-20	Comfort turbinesproeier	42	8917-20	combisystem bladharkje	243
8193-20	2-weg waterverdeler	18	8919-20	combisystem bladharkje	243
8194-20	4-weg waterverdeler	18	8921-20	combisystem handkrabber	243
8200-20	Drukregelaar	135	8923-20	combisystem klauwtje	244

Art.nr.	Omschrijving	Pagina	Art.nr.	Omschrijving	Pagina
8925-20	combisystem handharkje	244	9884-20	Accu-grasschaar ClassicCut Li	181
8927-20	combisystem voegenkrabber	244/260	9885-20	Accu-gras- en struikschaar ClassicCut Li	182
8929-20	combisystem handschepje	244	9885-30	Display Accu-gras- en struikschaar ClassicCut Li, set	182
8935-20	Onkruidsteker	245	9886-20	Accu-grasschaar ClassicCut Li, set	182
8944-30	Display combisystem kleingereedschapset	248	9887-20	Accu-grasschaar ComfortCut Li	181
8950-20	Tuinschepje breed	245	9888-20	Accu-gras- en struikschaar ComfortCut Li	182
8950-35	Tuinschepje breed promo	245	9889-20	Accu-grasschaar ComfortCut Li, set	182
8951-20	Tuinschepje smal	245	11102-20	Softspuit 0,45 l	274/290
8952-20	Bloemenworkje	245	11110-20	Plantenspuit 0,75 l	274/290
8953-20	Grote handschep	245	11110-30	Display Plantenspuit 0,75 l	274
8955-20	Handhakje hartvormig blad 2 tanden	246	11112-20	Plantenspuit 1 l	274/290
8956-20	Bladharkje	246	11114-20	Plantenspuit 1 l EasyPump	274/290
8957-20	Handkrabber	246	11120-20	Drukspuit 1,25 l	275/290
8958-20	Handharkje	246	11120-30	Display Drukspuit 1,25 l	275
8959-20	Voegenkrabber	246	11130-20	Drukspuit 6,5 l Comfort	275
8959-30	Display Voegenkrabber	246	11130-30	Display Drukspuit 6,5 l Comfort	275
8960-20	Handschepje	246	11136-20	Drukspuit 6,5 l EasyPump	276
8964-30	Display Comfort kleingereedschapset	248/290	11138-20	Drukspuit 6,5 l Plus	276
8965-30	Display Basis tuinset	247	11140-20	Rugspuit 12 l	276
8966-30	Display Basiskit	247	11150-20	Onkruidverdelingskap	277
8970-20	city gardening Balkon Set	247/290	11152-20	Verlengbuis	277
8970-30	Display city gardening Balkon Set	247/290	11154-20	Telescopische sproeilans	277
8974-20	city gardening Plant Set	247/290	11156-20	Inzetfilter	277
9023-20	Hydrofoorpomp 3700/4	96	11160-20	Reservespuitkop drukspuit	277
9030-20	Dompelpomp 9000	86	11162-20	Afdichtkit	277
9032-20	Dompelpomp 11000	86	11300-20	ClickUp! Steel	284
9034-20	Dompelpomp 11000 aquasensor	86	11320-20	ClickUp! Plantenschaal	284
9036-20	Dompelpomp 17000 aquasensor	86	11340-20	ClickUp! Regenmeter	284
9040-20	Vuilwaterpomp 9000	84	11360-20	ClickUp! Tuinfakkel	285
9041-20	Ontwateringskrat compleet 9000	84	11360-30	Display ClickUp! Tuinfakkel	285
9042-20	Vuilwaterpomp 16000	84	11370-20	ClickUp! Insectenhotel	285
9044-20	Vuilwaterpomp 20000 aquasensor	84	11370-30	Display ClickUp! Insectenhotel	286
9046-20	Vuilwaterpomp 25000	84	11380-20	ClickUp! Vogelvoederbak	286
9048-20	2in1 schoon/vuil water pomp 15000	85	11380-30	Display ClickUp! Vogelvoederbak	286
9049-20	2in1 schoon/vuil water pomp 19500 Aquasensor	85	11410-20	ClickUp! Balkonklem	284
9050-20	Tuinpomp 4100 Silent	93	11420-20	ClickUp! Vogelbad	287
9051-20	Tuinpomp 4100 Silent set	93	11430-20	ClickUp! Windlicht	287
9052-20	Tuinpomp 4100 Silent aanzuigslang, set	93	11440-20	ClickUp! Solarlamp	287
9054-20	Tuinpomp 4200 Silent	93	11500-20	Tuinhandschoenen	279
9055-20	Tuinpomp 4200 Silent set	94	11501-20	Tuinhandschoenen	279
9056-20	Tuinpomp 4300 Silent	93	11502-20	Tuinhandschoenen	279
9058-20	Tuinpomp 6300 SilentComfort	94	11510-20	Plant- en bodemhandschoenen maat S	279/289
9059-20	Tuinpomp 6500 SilentComfort	94	11511-20	Plant- en bodemhandschoenen maat M	279/289
9332-20	Bladblazer/-zuiger ErgoJet 3000	198	11512-20	Plant- en bodemhandschoenen maat L	279/289
9334-20	Bladzuiger/-blazer ErgoJet 2500	198	11513-20	Plant- en bodemhandschoenen maat XL	279/289
9339-20	Buiten handstofzuiger EasyClean Li	197	11520-20	Werkhandschoenen	279
9340-20	Set buiten handstofzuiger EasyClean Li (incl. muurbeugel)	197	11521-20	Werkhandschoenen	279
9343-20	Kit buiten handstofzuiger EasyClean Li	197	11522-20	Werkhandschoenen	279
9344-20	Vervangingsfilter voor EasyClean Li	197	11530-20	Handschoenen voor struikonderhoud	279
9345-20	Vuilvrees AquaClean Li-40/60	199	11531-20	Handschoenen voor struikonderhoud	279
9805-20	Turbotrimmer SmallCut 300/23	180	11540-20	Snoei- en rozenhandschoenen	279
9806-20	Turbotrimmer SmallCut Plus 350/23	180	11541-20	Snoei- en rozenhandschoenen	279
9822-20	Accu Trimmer SmallCut Li-23R	177	12000-20	Takkenschaar StarCut 160 plus	225
9830-20	Elektrische Heggenschaar EasyCut 420/45	187	12001-20	Telescopische takkenschaar StarCut 410 plus	225
9831-20	Elektrische Heggenschaar EasyCut 450/50	187	12002-20	EasyCut 500 B	220
9831-34	Display Elektrische Heggenschaar EasyCut 450/50 + Handschoenen	187	12003-20	EasyCut 680 B	220
9832-20	Elektrische Heggenschaar EasyCut 500/55	187	12003-30	Display EasyCut 680 B	220
9833-20	Elektrische Heggenschaar ComfortCut 550/50	188	12004-20	EasyCut 680 A	220
9834-20	Elektrische Heggenschaar ComfortCut 600/55	188	12005-20	TeleCut 520-670 B	222
9835-20	Elektrische Heggenschaar PowerCut 700/65	188	12005-30	Display TeleCut 520-670 B	222
9836-20	Accu Heggenschaar EasyCut Li-14/40	185	12006-20	EnergyCut 600 B	221
9859-20	Telescoopsteel incl. wielen	183	12007-20	EnergyCut 750 B	221
9861-20	Wielen voor accugrasscharen	183	12008-20	EnergyCut 750 A	221
9862-20	Accugras/buxusschaar	183/297	12009-20	TeleCut 650-900 B	222
9863-20	Buxusmes	183/297	12009-30	Display TeleCut 650-900 B	222
9870-20	Turbotrimmer EasyCut 450/25	179	12010-20	SlimCut	224
9872-20	Turbotrimmer ComfortCut 550/28	179	12010-30	Display SlimCut	224
9874-20	Turbotrimmer PowerCut 650/28	179	12100-20	Comfort Grasschaar met handvat op steel	203
9880-20	Geleidewiel voor trimmers	180	12100-30	Display Comfort Grasschaar	203
9881-20	Grasschaar AccuCut Li	181	12203-20	Snoeischaar ExpertCut	212
9881-30	Gras/Buxusschaar AccuCut Li	181	12203-30	Display Snoeischaar ExpertCut	212
			12203-34	Display Snoeischaar ExpertCut	212

Art.nr.	Omschrijving	Pagina	Art.nr.	Omschrijving	Pagina
12210-20	EcoLine Snoeischaar	11	13317-20	Seriedruppelaar	115
12211-20	VeggieCut TuinMes	206	13318-20	Sproeikop	116
12211-30	Display VeggieCut TuinMes	206	13319-20	Tweeweg sproeikop	116
12212-20	FreshCut Kruiden Oogstschaar	206	13320-20	Sproeikop 90°	116
12212-30	Display FreshCut Kruiden Oogstschaar	206	13321-20	Sproeikop 180°	116
12212-36	FreshCut Kruiden Oogstschaar met kruidenbordjes	206	13322-20	Sproeikop 360°	116
12213-20	GripCut Kruiden Oogstschaar met Grijper	206	13323-20	Nevelsproeikop	117
12214-20	HerbCut Kruidenschaar	207	13324-20	Multi 6-sproeikop	116
12214-36	HerbCut Kruidenschaar met holster	207	13325-20	Zwenksproeier OS 90	117
12215-20	MultiCut Huishoudschaar	207	13326-20	Verlengbuis voor Sproeikoppen	118
12222-20	AssistCut Accu Snoeischaar	215	13333-20	Basisapparaat 1000	110
12300-20	Heggenschaar NatureCut	217	13334-20	Verlengbuis voor OS 90	118
12300-30	Display Heggenschaar NatureCut Set	217	13366-20	Vakantiebewateringsset met waterreservoir	120
12301-20	Heggenschaar EasyCut	217	13367-20	Water Reservoir	121
12302-20	Heggenschaar PrecisionCut	217	13400-20	Micro-Drip Startset Balkon & Terras (30 planten)	106
12302-30	Display Heggenschaar PrecisionCut	217	13401-20	Micro-Drip Startset Balkon & Terras (15 planten)	106
12303-20	Heggenschaar 2in1 EnergyCut	218	13450-20	Micro-Drip Startset Moestuin & Borders, set (60 m)	107
12303-30	Display Heggenschaar 2in1 EnergyCut	218	13455-20	Micro-Drip Startset verhoogde Moestuin & Borders, set (35 planten)	107
12304-20	Heggenschaar TeleCut	218	13500-20	Micro-Drip Startset voor Hagen & Rijplanten, set (25 m)	109
12304-30	Display Heggenschaar TeleCut	218	13501-20	Micro-Drip Startset voor Hagen & Rijplanten, set (50 m)	109
13010-20	Micro-Drip Startset voor Hagen & Rijplanten, set (15 m)	108	13503-20	Druppelbuis 1,6 l/u voor bewatering bovengronds en ondergronds (25 m)	109
13010-32	Display Micro-Drip Startset S voor 15m Hagen & Rijplanten	108	13504-20	Druppelbuis 1,6 l/u voor bewatering bovengronds en ondergronds (50 m)	109
13050-20	Kop van zwenksproeier	296	14600-20	Accu Dompelpomp 2000/2 18V P4A	87
13051-20	Deksel doseersysteem	295	14600-55	Accu Dompelpomp 2000/2 18V P4A zonder accu	87
13135-20	city gardening Vernevelaar set	122	14602-20	Accu Regentonpomp 2000/2 18V P4A gebruiksklare set	89
13135-32	Display city gardening Vernevelaar set	122	14602-55	Accu Regentonpomp 2000/2 18V P4A zonder accu	89
13136-20	city gardening Vernevelaar	122	14620-20	Accu Grasmaaier HandyMower 22/18V P4A	168
13150-20	NatureUp! Basis Set Verticale muur	124	14620-55	Accu Grasmaaier HandyMower 22/18V P4A zonder accu	168
13153-20	NatureUp! Basis Set Verticale Hoek	124	14621-20	Accu Grasmaaier PowerMax 32/36V P4A	170
13156-20	NatureUp! Verticaal Bewatering Set	125	14621-55	Accu Grasmaaier PowerMax 32/36V P4A zonder accu	170
13157-20	NatureUp! Hoek Bewatering Set	125	14630-20	Accu Grasmaaier PowerMax 30/18V P4A	169
13158-20	NatureUp! Bewatering Set met Waterreservoir	125	14630-55	Accu Grasmaaier PowerMax 30/18V P4A zonder accu	169
13162-20	NatureUp! Muurbeugel	124	14632-20	Accu Grasmaaier PowerMax 32/18V P4A	169
13163-20	NatureUp! Hoekbeugel	124	14632-55	Accu Grasmaaier PowerMax 32/18V P4A zonder accu	169
13164-20	NatureUp! Verbindingsstuk	124	14633-20	Elektrische Grasmaaier PowerMax 32/1200 G2	171
13166-20	NatureUp! Bevestigingsplaat	124	14637-20	Elektrische Grasmaaier PowerMax 37/1800 G2	171
13201-20	T-koppeling 13 mm (1/2")	113	14638-20	Accu Grasmaaier PowerMax 37/36V P4A	170
13202-20	L-koppeling 13 mm (1/2")	113	14638-55	Accu Grasmaaier PowerMax 37/36V P4A zonder accu	170
13203-20	Koppeling 13 mm (1/2")	113	14700-20	Accu Trimmer EasyCut 23/18V P4A	178
13204-20	Koppeling met reduceerstuk 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	113	14700-55	Accu Trimmer EasyCut 23/18V P4A, zonder accu	178
13205-20	Afsluitdop 13 mm (1/2")	113	14701-20	Accu Trimmer ComfortCut 23/18V P4A	178
13206-20	T-koppeling met aansluiting voor een sproeier of druppelaar 13 mm (1/2")	113	14701-55	14701-55	178
13207-20	Afsluit-/regelventiel 13 mm (1/2")	111	14702-20	Accu Trimmer SmallCut 23/18V P4A	177
13208-20	Buishouder 13 mm (1/2")	111	14702-55	Accu Trimmer 23/18V P4A zonder accu	177
13211-20	T-stuken 4,6 mm (3/16")	112	14730-20	Accu Heggenschaar ComfortCut 50/18V P4A	186
13212-20	L-koppeling 4,6 mm (3/16")	112	14730-55	Accu Heggenschaar ComfortCut 50/18V P4A zonder accu	186
13213-20	Afsluitdoppen 4,6 mm (3/16")	112	14731-20	Accu Heggenschaar ComfortCut 60/18V P4A	186
13214-20	Kruisstuk 4,6 mm (3/16")	112	14731-55	Accu Heggenschaar ComfortCut 60/18V P4A zonder accu	186
13215-20	Afsluitdop 4,6 mm (3/16")	112	14732-20	Telescopische Accu Heggenschaar THS 42/18V P4A	189
13216-20	T-stuk voor druppelaar 4,6 mm (3/16")	112	14732-55	Telescopische Accu Heggenschaar THS 42/18V P4A zonder accu	189
13217-20	Afsluit-/regelventiel 4,6 mm (3/16")	111	14733-20	Accu Heggenschaar EasyCut 40/18V P4A	185
13218-20	Buishouder 4,6 mm (3/16")	111	14733-55	Accu Heggenschaar EasyCut 40/18V P4A zonder accu	185
13220-20	Universele afsluitdoppen 13 mm (1/2")	113	14770-20	Telescopische Accu Snoeizaag TCS 20/18V P4A	190
13222-20	Kraanbevestiging 13 mm (1/2") - G 3/4"	110	14770-55	Telescopische Accu Snoeizaag TCS 20/18V P4A zonder accu	190
13224-20	Kraanbevestiging 4,6 mm (3/16") - G 3/4"	110	14772-20	Accu Takkenschaar EasyCut 110/18V P4A	192
13231-20	Reguleerventiel voor sproeikoppen	118	14772-55	Accu Takkenschaar EasyCut 110/18V P4A zonder accu	192
13300-20	AquaBloom Set	121	14774-20	Telescopische accu-takkenscharen HighCut 250/18V P4A	193
13300-34	Display AquaBloom Set	121	14774-55	Telescopische accu-takkenscharen HighCut 250/18V P4A zonder accu	193
13301-20	AquaBloom waterreservoirset op zonne-energie	121	14776-20	Telescopische accu-takkenscharen HighCut 360/18V P4A	193
13301-34	Display AquaBloom waterreservoirset op zonne-energie	121	14776-55	Telescopische accu-takkenscharen HighCut 360/18V P4A zonder accu	193
13302-20	Druk-compenserende druppelaar	114			
13304-20	Instelbare druk-compenserende druppelaar	114			
13305-20	Regelbare druppelaar	114			
13306-20	Sproeikop voor klein Oppervlakken	117			
13307-20	Druppelaar	114			
13310-20	Basisapparaat 2000	110			
13312-20	Druk-compenserende seriedruppelaar	115			
13313-20	Montagehulpstuk	110			
13314-20	Instelbare druk-compenserende seriedruppelaar	115			
13315-20	Regelbare seriedruppelaar	115			
13316-20	Seriesproeikop voor kleine oppervlakken	117			

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
14800-20	Accu Medium Drukreiniger AquaClean 18V P4A	200
14800-31	Accu Medium Drukreiniger AquaClean 18V P4A Premium Set	200
14800-34	Display accu Medium Drukreiniger AquaClean 18V P4A	200
14800-55	Accu Medium Drukreiniger AquaClean 18V P4A zonder accu	200
14890-20	PowerJet 18V P4A	199
14890-55	PowerJet 18V P4A zonder accu	199
14900-20	Lader P4A AL 1810 CV	101/173/194/201/303
14901-20	Snellader P4A AL 1830 CV	101/173/194/201/303
14902-20	System Accu P4A PBA 18V/36	101/173/194/201/303
14903-20	System Accu P4A PBA 18V/45	101/173/194/201/303
14905-20	System Accu P4A PBA 18V/72	101/173/194/201/303
14906-20	Startset P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	101/173/ 194/201
14907-20	Startset P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	101/173/ 194/201
14908-20	Startset P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV	101/173/ 194/201
14909-20	Starter-Kit P4A PBA 18V/36 + AL1810 CV	101/173/ 194/201
14910-20	Starter-Kit P4A PBA 18V/45 + AL1810 CV	101/173/ 194/201
15001-26	SILENO city 250	158
15010-26	SILENO city 600	158
15020-20	Garage voor robotmaaiers	161
15021-20	ZoneProtect	161
15101-26	SILENO life 750	159
15102-26	SILENO life 1000	159
15103-26	SILENO life 1250	160
15108-26	SILENO life 1500	160
15201-26	SILENO minimo 250	157
15202-26	SILENO minimo 500	157
17000-20	NatureLine Spade	236
17001-20	NatureLine Puntspade	236
17002-20	NatureLine Spitvork	236
17006-20	NatureLine Spade	236
17010-20	ErgoLine Spade	234
17011-20	ErgoLine dames spade	234
17012-20	ErgoLine Puntspade	234
17013-20	Ergoline Spitvork	235
17020-20	Ergoline Telescopische Spade	235
17030-20	NatureLine Bats	237
17031-20	NatureLine Zandschep	237
17050-30	ClassicLine spade	234
17100-20	NatureLine steel	239
17105-20	NatureLine Gazonhark	239
17106-20	NatureLine Hark	239
17107-20	NatureLine Verstelbare Hark	239
17108-20	NatureLine Cultivator	239
17109-20	NatureLine Hak	239
17110-20	NatureLine Tuinhak	239
17111-20	NatureLine Straatbezem	239
17112-20	NatureLine Hak	239
17350-20	Display combisystem straatbezem en voegenborstel	266
17353-20	Display combisystem Gazonhark met Gereedschapsrek Flex	264
17400-20	combisystem Bessen Plukker	241
17400-30	Display combisystem Bessen Plukker	241
17400-34	Display combisystem Bessen Plukker	241
17401-20	combisystem Oogsthaak	241
17700-20	EcoLine Handschep	10
17702-20	EcoLine Onkruidsteker	10
17704-20	EcoLine Voegenkrabber	11
18000-20	Classic slang 13 mm (1/2"), 15 m	65
18001-20	Classic slang 13 mm (1/2"), 18 m	65
18003-20	Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m	65
18004-20	Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	65
18005-20	Muurslanghouder met slang	65
18005-50	Muurslanghouder met slang	60
18008-20	Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	65
18009-20	Classic slang 13 mm (1/2"), 30 m	65
18010-20	Classic slang 13 mm (1/2"), 50 m	65
18014-26	Classic slang 15 mm (5/8"), 20 m, met OGS accessoires	65
18022-20	Classic slang 19 mm (3/4"), 20 m	65
18025-20	Classic slang 19 mm (3/4"), 50 m	65
18030-20	Comfort Flex slang 13 mm (1/2"), 10 m	66
18031-20	Comfort Flex slang 13 mm (1/2"), 15 m	66
18033-20	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	66

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
18034-20	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	66
18036-20	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m	66
18039-20	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m	66
18040-20	Aansluitgarnituur Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m	58
18044-26	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 20 m, met OGS accessoires	66
18045-26	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 25 m	66
18049-26	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 50 m	66
18053-20	Comfort FLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m	66
18055-20	Comfort FLEX slang 19 mm (3/4"), 50 m	66
18057-22	Comfort FLEX slang 25 mm (1")	66
18058-22	Comfort FLEX slang 32 mm (5/4")	66
18061-20	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 15 m	67
18063-20	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	67
18064-20	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	67
18066-20	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m	67
18069-20	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m	67
18069-22	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2")	67
18075-26	Comfort HighFLEX slang 15 mm (5/8"), 25 m	67
18079-26	Comfort HighFLEX slang 15 mm (5/8"), 50 m	67
18083-20	Comfort HighFLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m	67
18085-20	Comfort HighFLEX slang 19 mm (3/4"), 50 m	67
18093-20	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	68
18096-20	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m	68
18099-20	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m	68
18113-20	Premium SuperFLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m	68
18209-20	Bubble-Jet schroefdraadadapter	18
18210-20	Adapter voor binnenkranen	18
18213-20	Waterstop	20
18213-50	Waterstop	20
18214-20	Waterstop	20
18214-50	Waterstop	20
18215-20	Slangstuk	19
18215-50	Slangstuk	19
18216-20	Slangstuk	19
18216-50	Slangstuk	19
18220-20	Kraanstuk	15
18220-50	Kraanstuk	15
18221-20	Kraanstuk	15
18221-50	Kraanstuk	15
18222-20	Kraanstuk	15
18222-50	Kraanstuk	15
18230-20	Textielslang Liano™ reparateur 1/2"	73
18231-20	Textielslang Liano™ reparateur 3/4"	73
18232-20	Reparateur	22
18232-50	Reparateur	22
18233-20	Reparateur	22
18233-50	Reparateur	22
18240-20	Premium kraanstuk	16
18240-50	Premium kraanstuk	16
18241-20	Premium kraanstuk	16
18241-50	Premium kraanstuk	16
18242-20	Premium kraanstuk	16
18242-50	Premium kraanstuk	16
18253-20	Premium waterstop	20
18253-50	Premium waterstop	20
18254-20	Premium waterstop	20
18254-50	Premium waterstop	20
18255-20	Premium slangstuk	19
18255-50	Premium slangstuk	19
18256-20	Premium slangstuk	19
18256-50	Premium slangstuk	19
18266-20	Koppelstuk met reguleerventiel	22
18266-50	Koppelstuk met reguleerventiel	22
18267-20	Slangstuk met reguleerventiels	21
18267-50	Slangstuk met reguleerventiels	21
18275-20	Set slangstuk en waterstop	24
18277-34	Startset spuitpistool	24

Art.nr.	Omschrijving	Pagina	Art.nr.	Omschrijving	Pagina
18278-20	Zuildisplay OGS assortiment	29	18490-20	Textielslang Liano™ Xtreme 10 m met kraanaansluiting voor binnenkranen, set	72
18279-20	Set slangstuk en waterstop	24	18491-20	Display Textielslang Liano™ Xtreme 10 m met kraanaansluiting voor binnenkranen, set	72
18280-20	Reparatieset	23	18500-20	CleverRoll S	53
18283-20	Koppelingset	23	18502-20	CleverRoll S set	53
18285-20	Aansluitset	23	18502-50	CleverRoll S set	53
18286-20	Aansluitset	23	18510-20	CleverRoll M	53
18287-20	3-wegset	23	18511-20	CleverRoll M	54
18288-20	Tuinspuitset	23	18512-20	CleverRoll M set	54
18291-20	Startset	23	18512-26	CleverRoll M set	54
18295-20	Startset	29	18512-50	CleverRoll M set	54
18296-20	Startset	23	18513-20	CleverRoll M set	55
18299-34	Classic broes set	23	18513-22	CleverRoll M set	55
18300-20	Classic Tuinspuit	29	18515-20	CleverRoll M Easy	55
18300-50	Classic Tuinspuit	29	18517-20	CleverRoll M Easy set	56
18301-20	Classic reinigingspistool	30	18520-20	CleverRoll L Easy	56
18301-34	Display Classic spuitpistool	35	18522-20	CleverRoll L Easy set	56
18301-50	Classic reinigingspistool	30	18540-20	CleverRoll M Metal	57
18303-20	Comfort spuitpistool	29	18541-20	CleverRoll M Metal	57
18304-20	Comfort reinigingspistool ecoPulse™	30	18542-20	CleverRoll M Metal set	57
18305-20	Premium reinigingspistool	30	18547-20	CleverRoll M Easy Metal set	57
18306-20	Premium reinigingspistool	35	18548-27	CleverRoll L Metal Easy set	58
18306-32	Display Premium reinigingspistool	35	18549-27	CleverRoll L Metal set	58
18310-20	Classic broes	31	18550-20	CleverRoll L Easy Metal	58
18310-50	Classic broes	31	18590-20	Liano™ slanghouder TapFix	60
18311-20	Classic sproeibroes	31	18600-20	15 m Wand-slangenbox RollUp S	62
18311-32	Display Classic broes	35	18602-20	15 m Wand-slangenbox RollUp S	62
18311-50	Classic sproeibroes	31	18604-20	15 m Tuin-slangenbox RollUp S	62
18312-33	Display Classic broes	31/35	18606-20	15 m Tuin-slangenbox RollUp S	62
18313-20	Classic multifunctionele broes	33	18610-20	20 m Wand-slangenbox RollUp S	62
18313-34	Display Classic multifunctionele broes	33/35	18612-20	20 m Wand-slangenbox RollUp S	62
18315-20	Comfort multifunctionele broes	33	18614-20	20 m Tuin-slangenbox RollUp M	62
18317-20	Premium multifunctionele broes	33	18616-20	20 m Tuin-slangenbox RollUp M	62
18319-20	Comfort broes voor bloembedden	32	18620-20	25 m Wand-slangenbox RollUp M/L	63
18319-32	Display Comfort broes voor bloembedden	32/35	18622-20	25 m Wand-slangenbox RollUp M/L	63
18321-20	Comfort broes voor gevoelige planten	32	18630-20	35 m Wand-slangenbox RollUp XL	63
18323-20	Comfort broes voor gevoelige planten	32	18632-20	35 m Wand-slangenbox RollUp XL	63
18330-20	Classic broes met verlengstuk	34	18700-20	Zwenksproeier Aqua S	40
18330-34	Display Broes met verlengstuk	35	18700-34	Display Zwenksproeier Aqua S	40
18332-20	Classic broes met verlengstuk	34	18700-36	Display Zwenksproeier Aqua S	40
18334-20	Comfort broes met verlengstuk	34	18702-20	Zwenksproeier Sprinkler Aqua M	40
18335-20	Comfort broes met verlengstuk	34	18704-20	Zwenksproeier Sprinkler Aqua L	40
18336-20	Premium verlengde broes	34	18708-20	Zwenksproeier AquaZoom compact	41
18341-32	Display Reinigingspistool Classic	32	18708-34	Display Zwenksproeier AquaZoom compact	41
18343-32	Display Multifunctionele broes	32	18710-20	Zwenksproeier AquaZoom S	41
18345-32	Display Classic broes	32	18710-34	Display Zwenksproeier AquaZoom S	41
18350-20	Watermeter AquaCount	18	18712-20	Zwenksproeier AquaZoom M	41
18352-20	Sproeibroes AquaCount	31	18712-34	Display Zwenksproeier AquaZoom M	41
18354-20	Zwenksproeier Sprinkler AquaCount	40	18714-20	Zwenksproeier Aquazoom L	41
18400-20	city gardening Slangenbox 10 m	59	18720-34	Zwenksproeier	41
18401-20	city gardening Spiraalslang 7,5 m	293	18900-20	EcoLine Startset	8
18405-20	city gardening Balkon broes	31/293	18910-20	EcoLine Sproeibroes	8
18440-20	Textielslang Liano™ Life 10 m	70	18920-20	EcoLine Zwenksproeier	8
18441-20	Display Textielslang Liano™ Life 10 m set	70	18930-20	EcoLine-slang 13 mm (1/2"), 20 m	9
18445-20	Textielslang Liano™ Life 15 m set	70	18931-20	EcoLine-slang 13 mm (1/2"), 20 m, met armaturen	9
18450-20	Textielslang Liano™ Life 20 m set	70	19031-20	smart Water Control	140
18455-20	Textielslang Liano™ Life 25 m set	70	19035-20	smart Irrigation Control	143/154
18457-20	Textielslang Liano™ Life 30 m set	70	19040-20	smart Sensor	141/156
18460-20	Textielslang Liano™ Xtreme 10 m set	71	19080-20	smart Home & Garden pump 5000/5	97/155
18461-20	Display Textielslang Liano™ Xtreme 10 m met Liano™ slangopslag TapFix set	71	19095-20	smart Power Adapter	156
18465-20	Textielslang Liano™ Xtreme 15 m set	71	19096-20	smart Power Adapter, set van 3 stuks	156
18466-20	Display Textielslang Liano™ Xtreme 15 m set	71	19106-20	smart Home & Garden pump 5000/5 Set	97/155
18467-20	Display Textielslang Liano™ Xtreme 15 m set	71	19210-20	smart Irrigation Control Sensor Set	154
18468-20	Textielslang Liano™ Xtreme 15 m set	71	19601-66	smart SILENO city 250	152/158
18470-20	Textielslang Liano™ Xtreme 20 m set	72	19603-66	smart SILENO city 600	152/158
18475-20	Textielslang Liano™ Xtreme 25 m set	72	19701-66	smart SILENO life 750	152/159
18477-20	Textielslang Liano™ Xtreme 30 m set	72	19702-66	smart SILENO life 1000	152/159
18480-20	Textielslang Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 20 m	73	19703-66	smart SILENO life 1250	153/160
18482-20	Textielslang Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 25 m	73	19704-66	smart SILENO life 1500	153/160
18484-20	Textielslang Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 30 m	73			

GARDENA Overzicht geluids- en trillingswaarden

WATERTECHNIEK

Productbenaming	Art.nr.	Gemeten geluids- vermogensniveau [dB(A)]	Gegarandeerd geluidsvermogens- niveau [dB(A)]	Geluidsdrukkniveau bij het oor van de gebruiker [dB]	Meetonzekerheid geluidsdrukkniveau [dB]	Trillingswaarde [m/s²]	Pagi- na
Besproeiingspomp 4100 Silent	9050	*	*	*	*	*	93
Besproeiingspomp 4200 Silent	9054	*	*	*	*	*	93
Besproeiingspomp 4300 Silent	9056	*	*	*	*	*	93
Besproeiingspomp 6300 SilentComfort	9058	*	*	*	*	*	94
Besproeiingspomp 6500 SilentComfort	9059	*	*	*	*	*	94
Hydrofoorpomp 3000/4 eco	1753	79	80	-	-	-	96
Hydrofoorpomp 3700/4	9023	78	82	-	-	-	96
Hydrofoorpomp 4000/5 eco	1754	83	84	-	-	-	96
Hydrofoorpomp 5000/5 eco	1755	87	88	-	-	-	96
Hydrofoorpomp 5000/5 eco inox	1756	87	89	-	-	-	96
Automatic Home & Garden pomp 3500/4E	1757	77	81	-	-	-	95
Automatic Home & Garden pomp 4000/5E	1758	82	83	-	-	-	95
Automatic Home & Garden pomp 5000/5E LCD	1759	84	85	-	-	-	95
Automatic Home & Garden pomp 6000/6E LCD Inox	1760	72	74	-	-	-	95

TUINONDERHOUD

Productbenaming	Art.nr.	Gemeten geluids- vermogensniveau [dB(A)]**	Gegarandeerd geluidsvermogens- niveau [dB(A)]	Geluidsdrukkniveau bij het oor van de gebruiker [dB]	Meetonzekerheid geluidsdrukkniveau [dB]	Trillingswaarde [m/s²]	Pagi- na
Robotmaaier SILENO minimo	15201	57	-	-	-	-	157
Robotmaaier SILENO minimo	15202	57	-	-	-	-	157
Robotmaaier SILENO city	15001	57	-	-	-	-	158
Robotmaaier SILENO city	15010	57	-	-	-	-	158
Robotmaaier SILENO life	15101	57	-	-	-	-	159
Robotmaaier SILENO life	15102	57	-	-	-	-	159
Robotmaaier SILENO life	15103	57	-	-	-	-	160
Robotmaaier SILENO life	15108	57	-	-	-	-	160
Robotmaaier smart SILENO city	19601	57	-	-	-	-	158
Robotmaaier smart SILENO city	19603	57	-	-	-	-	158
Robotmaaier smart SILENO life	19701	57	-	-	-	-	159
Robotmaaier smart SILENO life	19702	57	-	-	-	-	159
Robotmaaier smart SILENO life	19703	57	-	-	-	-	160
Robotmaaier smart SILENO life	19704	57	-	-	-	-	160



GARDENA Overzicht geluids- en trillingswaarden

TUINONDERHOUD

Productbenaming	Art.nr.	Gemeten geluids- vermogensniveau [dB(A)]	Gegarandeerd geluidsvermogens- niveau [dB(A)]	Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker [dB]	Meetonzekerheid geluidsdrukniveau [dB]	Trillingswaarde	Pagi- na
HandyMower 22/18V P4A	14620	84	86	74	1,5	< 2,5	168
Accu Grasmaaier PowerMax 30/18V P4A	14630	*	*	*	*	*	169
Accu Grasmaaier PowerMax 32/18V P4A	14632	*	*	*	*	*	169
Accu Grasmaaier PowerMax 32/36V P4A	14621	84	85	71	2,5	< 2,5	170
Accu Grasmaaier PowerMax 37/36V P4A	14638	*	*	*	*	*	170
Elektrische Grasmaaier PowerMax 32/1200 G2	14633	*	*	*	*	*	171
Elektrische Grasmaaier PowerMax 37/1800 G2	14637	*	*	*	*	*	171
Elektrische Grasmaaier PowerMax 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2,5	171
Elektrische gazonbeluchter ES 500	4066	89	92	76	1,5	< 2,5	175
Elektrische verticuteermachine EVC 1000	4068	95	98	79	1,5	4,1	175
Trimmer SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4,3	180
Trimmer SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4,3	180
Turbotrimmer EasyCut 450/25	9870	94	95	80	2,5	< 2,5	179
Turbotrimmer ComfortCut 550/28	9872	95	96	82	2,5	3,2	179
Turbotrimmer PowerCut 650/28	9874	95	96	83	2,5	2,5	179
Accu Trimmer SmallCut Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2,5	177
Accu Trimmer EasyCut 23/18V P4A	14700	83	85	74	2,5	< 2,5	178
Accu Trimmer ComfortCut 23/18V P4A	14701	86	88	74	2,5	< 2,5	178
Accu Trimmer SmallCut 23/18V P4A	14702	*	*	*	*	*	177
Accugrasschaar ClassicCut Li	9884	75	76	<70	3	< 2,5	181
Set Accugras- en buxusschaar ClassicCut Li	9885	79	80	<70	3	< 2,5	182
Set Accugrasschaar ClassicCut Li	9886	75	76	<70	3	< 2,5	182
Accugrasschaar ComfortCut Li	9887	75	76	<70	3	< 2,5	181
Set accugras- en buxusschaar ComfortCut Li	9888	79	80	<70	3	< 2,5	182
Set Accugrasschaar ComfortCut Li	9889	75	76	<70	3	< 2,5	182
Elektrische Heggenschaar EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3,8	187
Elektrische Heggenschaar EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3,8	187
Elektrische Heggenschaar EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3,0	187
Elektrische Heggenschaar ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	2,6	188
Elektrische Heggenschaar ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	3,1	188
Elektrische Heggenschaar ComfortCut 700/65	9835	97	99	87	3	3,1	188
Accu Heggenschaar EasyCut Li	9836	85	91	75	3	< 2,5	185
Accu Heggenschaar EasyCut 40/18V P4A	14733	*	*	*	*	*	185
Accu Heggenschaar ComfortCut 50/18V P4A	14730	91	94	84	3	< 2,5	186
Accu Heggenschaar ComfortCut 60/18V P4A	14731	92	95	84	3	< 2,5	186
Telescopische Accu Heggenschaar THS 42/18V P4A	14732	87	90	72	3	< 2,5	189
Telescopische elektrische Heggenschaar THS 500/48	8883	96	98	86	2,5	< 2,5	189
Telescopische Accu Snoeizaag THS 20/18V P4A	14770	90	93	73	3	< 2,5	190
Telescopische elektrische snoeizaag TCS 720/20	8868	99	100	89	3	3,1	189
Accu Takkenschaar EasyCut 110/18V P4A	14772	*	*	*	*	*	192
Telescopische Accu Takkenschaar HighCut 250/18V P4A	14774	*	*	*	*	*	193
Telescopische Accu Takkenschaar HighCut 360/18V P4A	14776	*	*	*	*	*	193
Bladblazer/-zuiger ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	3,92	198
Bladblazer PowerJet 18V P4A	14890	95	96	85	2,5	< 2,5	199
Buiten handstofzuiger EasyClean Li	9339	91	92	80	3	< 2,5	197
Set buiten handstofzuiger EasyClean Li	9340	91	92	80	3	< 2,5	197
Accu mediumdruk AquaClean 24/18V P4A	14800	82	—	68	3	2,8	200

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door GARDENA is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

* Details not available at time of printing.



Husqvarna Nederland BV
GARDENA Division
Postbus 50131
1305 AC Almere

Tel: +31 (0)36 521 00 11
E-mail: info@gardena.nl

gardena.nl

Fouten en afwijkingen in afbeeldingen, prijzen,
omschrijvingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden
ontleend. Op al onze leveringen zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing.

47103-81/2022

Husqvarna Belgium NV
GARDENA Division
Leuvensesteenweg 542
Planet II E
1930 Zaventem

Tel: +32 (0)2 720 92 12
E-mail: info@gardena.be

gardena.be