

Chipboard screw pfs+ with double countersunk head, T-drive

with 4 ribs under the head, special cutting point type 17, full thread, hardened and waxed

Spaanderplaatschroef pfs+ dubbel verzonken kop, T-drive

met 4 freesribben onder de kop, speciale snijpunt type 17, volledige draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux pfs+ double tête fraisée, empreinte étoile-T


avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante type 17, filet total, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube pfs+ Doppelflachkopf, I-Stern Antrieb

4 Fräsrippen, Cut-Spitze Typ 17, Gewinde bis Kopf, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PFWTV001



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]		
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG							
*3,0	12	PFWVTV001003000123	5410439376655	TX 10	6	200	28800
	16	PFWVTV001003000163	5410439376662	TX 10	6	200	28800
	20	PFWVTV001003000203	5410439376679	TX 10	6	200	16000
	25	PFWVTV001003000253	5410439376686	TX 10	6	200	16000
	30	PFWVTV001003000303	5410439376693	TX 10	6	200	12000
	35	PFWVTV001003000353	5410439376709	TX 10	6	200	12000
	40	PFWVTV001003000403	5410439376716	TX 10	6	200	9600
*3,5	12	PFWVTV001003500123	5410439376723	TX 15	7	200	28800
	16	PFWVTV001003500163	5410439338868	TX 15	7	200	28800
	20	PFWVTV001003500203	5410439376730	TX 15	7	200	16000
	25	PFWVTV001003500253	5410439376747	TX 15	7	200	16000
	30	PFWVTV001003500303	5410439376754	TX 15	7	200	12000
	35	PFWVTV001003500353	5410439376761	TX 15	7	200	12000
	40	PFWVTV001003500403	5410439376778	TX 15	7	200	7200
	45	PFWVTV001003500453	5410439376785	TX 15	7	200	7200
*4,0	50	PFWVTV001003500503	5410439376792	TX 15	7	200	7200
	12	PFWVTV001004000123	5410439376808	TX 20	8	200	28800

* Without cutting point
Zonder snijpunt
Sans pointe coupante
Ohne Cut-Spitze

PFWVTV

pfs⁺ - screw**Chipboard screw pfs+ with double countersunk head, T-drive**

with 4 ribs under the head, special cutting point type 17, full thread, hardened and waxed

Spaanderplaatschroef pfs+ dubbel verzonken kop, T-drive

met 4 freesribben onder de kop, speciale snijpunt type 17, volledige draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux pfs+ double tête fraisée, empreinte étoile-T


avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante type 17, filet total, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube pfs+ Doppelflachkopf, I-Stern Antrieb

4 Fräsrippen, Cut-Spitze Typ 17, Gewinde bis Kopf, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PFWTV001



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]		
4,0	16	PFWVTV001004000163	5410439376815	TX 20	8	200	16000
	20	PFWVTV001004000203	5410439376822	TX 20	8	200	16000
	25	PFWVTV001004000253	5410439376839	TX 20	8	200	12000
	30	PFWVTV001004000303	5410439376846	TX 20	8	200	12000
	35	PFWVTV001004000353	5410439376853	TX 20	8	200	9600
	40	PFWVTV001004000403	5410439376860	TX 20	8	200	7200
	45	PFWVTV001004000453	5410439376877	TX 20	8	200	7200
	50	PFWVTV001004000503	5410439376884	TX 20	8	200	7200
	60	PFWVTV001004000603	5410439376891	TX 20	8	200	4800
4,5	16	PFWVTV001004500163	5410439376907	TX 20	9	200	12000
	20	PFWVTV001004500203	5410439376914	TX 20	9	200	12000
	25	PFWVTV001004500253	5410439376921	TX 20	9	200	12000
	30	PFWVTV001004500303	5410439376938	TX 20	9	200	9600
	35	PFWVTV001004500353	5410439376945	TX 20	9	200	7200
	40	PFWVTV001004500403	5410439376952	TX 20	9	200	7200
	45	PFWVTV001004500453	5410439376969	TX 20	9	200	4800
	50	PFWVTV001004500503	5410439376976	TX 20	9	200	4800
	60	PFWVTV001004500603	5410439376983	TX 20	9	200	3200
5,0	16	PFWVTV001005000163	5410439376990	TX 25	10	200	12000
	20	PFWVTV001005000203	5410439377003	TX 25	10	200	9600
	25	PFWVTV001005000253	5410439377010	TX 25	10	200	9600
	30	PFWVTV001005000303	5410439377027	TX 25	10	200	7200
	35	PFWVTV001005000353	5410439377034	TX 25	10	200	7200
	40	PFWVTV001005000403	5410439377041	TX 25	10	200	7200
	45	PFWVTV001005000453	5410439377058	TX 25	10	200	4800
	50	PFWVTV001005000503	5410439377065	TX 25	10	200	4800

Chipboard screw pfs+ with double countersunk head, T-drive

with 4 ribs under the head, special cutting point type 17, full thread, hardened and waxed

Spaanderplaatschroef pfs+ dubbel verzonken kop, T-drive

met 4 freesribben onder de kop, speciale snijpunt type 17, volledige draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux pfs+ double tête fraisée, empreinte étoile-T


avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante type 17, filet total, trempée et lubrifiée



Spanplattenschraube pfs+ Doppelflachkopf, I-Stern Antrieb

4 Fräsrippen, Cut-Spitze Typ 17, Gewinde bis Kopf, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PFWTV001



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]		
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG							
5,0	60	PFWVTV001005000603	5410439376600	TX 25	10	200	3200
	70	PFWVTV001005000703	5410439376617	TX 25	10	200	2400
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG							
6,0	30	PFWVTV001006000303	5410439377072	TX 30	12	200	7200
	40	PFWVTV001006000403	5410439377089	TX 30	12	200	4800
	45	PFWVTV001006000453	5410439377096	TX 30	12	200	3200
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG							
6,0	50	PFWVTV001006000503	5410439376624	TX 30	12	200	3200
	60	PFWVTV001006000603	5410439376631	TX 30	12	200	2400
	70	PFWVTV001006000703	5410439376648	TX 30	12	200	2400